















# BOTANISKA EXKURSIONER

I

STOCKHOLMSTRAKTEN,

AF

K. FR. THEDENIUS.

---



# BOTANISKA EXKURSIONER

I

STOCKHOLMSTRAKTEN,

AF

K. FR. THEDENIUS.

---

STOCKHOLM,

TRYCKT HOS A. L. NORMAN, 1859.



Stockholmstraktens vegetation har länge varit ansedd såsom en af de intressantaste i vårt fädernesland. Dock är den det icke endast för sina arters mängd, hvaruti den är underlägsen landets sydligare provinser, eller för arternas egendomliga beskaffenhet, hvaruti den åter öfverträffas af de nordligare nejderna, utan den är det för traktens belägenhet i och omkring Mälardalen, i Sveriges midt, der landets mildare och kallare delar mötas, och der en mångfald af växtformer uppträder, som är ganska märkvärdig för en så hög latitud.

En noggrann kännedom om denna vegetations beskaffenhet är derföre af vigt, icke allenast för vetenskapen i allmänhet, utan ännu mera för kännedomen om vårt fosterlands naturförhållanden. Det är nemligen klart, att utredandet af de sydliga och nordliga elementer, hvaraf den likasom är sammansatt, skall lemna mycken ledning för den rätta uppfattningen af dessa constituents skaplynne och dymedelst kraftigt bidraga till utredandet af landets växtgeografiska förhållanden. Härtill kommer ännu en annan omständighet, tvifvelsutan af lika stor vigt, den nemligen, att här, vid Mälarens utflöde i Östersjön, jemväl mötas österns och vesterns representanter, uppstår en förening mellan det färska och det salta vattnets växter, och detta till en grad, som säkerligen intet annat ställe på våra kuster erbjuder. Nästan rundtomkring hela Mälarebassinen frodas en vegetation, så likartad som mångskiftande, hvaraf Stockholms vestligaste omgifningar få sin milda och i många fall yppiga karakter, medan å andra sidan skärgården utanför de närmaste vikarne har att uppvisa en växtlighet, som

i väsendtlig mon är att anse såsom en del af den Flora, hvilken bekläder hela Östersjöns kuster.

Från lång tid tillbaka hafva derföre landets flesta botanister egnat någon del af sin uppmärksamhet åt uppsökandet af denna trakts växtskatter. Många arbeten hafva deröfver blifvit offentliggjorda, men detta område, så rikt på sköna, omvexlande lokaler, från hvilkas gömslen ständigt nya fynd kunnat uppletas, har ännu icke blifvit illustrerad genom någon fullständig bearbetning af dess Flora. Det arbete deröfver, som framl. Professor Wikström publicerat, <sup>1)</sup> blef ej fullbordadt. Den förteckning öfver häromkring funna Phanerogamer och Ormbunkar, hvilken jag meddelade i Botaniska Notiser för år 1850 <sup>2)</sup> är numera föråldrad, sedan en mängd växter och nya växtlokaler tillkommit genom de sista årens undersökningar.

Väl har jag under nitton somrar botaniserat i Stockholmstrakten, och härunder ifrigt bemödat mig om hopsamlandet af alla tillgängliga uppgifter rörande dess vegetation, allt i afsigt att förr eller sednare utarbета en, så vidt i min förmåga stod, fullständig Stockholms-Flora; men bristande tid har hittills hindrat mig från utförandet, hvarpå arbetet dock intet förlorat, ty mycket återstår ännu att undersöka i denna vidsträckt trakt. För att emedlertid redan nu söka i någon mon bidraga till kännedomen om växtrikheten i Stockholms natursköna omgifningar; för att till deras noggrannare undersökning om möjligt lifva andra botanister; och slutligen för att på detta sätt åt ett arbete, hvars utförande länge föresväfvat mig såsom ett af de för mig käraste, kunna förvärfva rätt många medarbetare bland de unga, har jag nedskrifvit följande blad. De innehålla främst en anvisning på de lokaler, som i Stockholmstrakten företrädesvis förtjena att af växtälskaren besökas och hvilka växtformer han derstädes kan vara säker om att påträffa; dernäst en förteckning öfver alla hittills kring Stockholm

---

<sup>1)</sup> "Stockholms Flora, eller kort Beskrifning af de vid Stockholm i vildt tillstånd förekommande Växter" etc. 1:a delen, Stockholm 1840.

<sup>2)</sup> "Stockholmstraktens Phanerogamer och Ormbunkar".



iakttaga växtarter (utom Alger och Svampar); och slutligen, ehuru i allra största korthet, en jämförelse mellan vegetationen i denna nejd och i dem, som antingen äro intill den närbelägna eller med den hafva största vegetativa öfverensstämmelsen eller släktskapen.

Under ett mångårigt meddelande af undervisning i Naturalhistorien har jag lärt mig klart inse vigten deraf, att nybörjarens första fjät inom Floras område ledas och rättas rätt. Misstag och tidsförluster vålla ofta, att det för naturens kännedom varna sinnet svalnar af och att detta studium, som till sin natur är ett af de mest lefvande, för mången förekommer dödt och motbjudande. Då dertill kommer, att våra läroanstalter gemenligen tillslutas i början af Juni månad, just som blomstren herrligast pryda marken, och lärjungarne vid den tiden väl spridas allestädes ut, men oftast lemnas åt sig sjelfva, utan någon anvisning eller hjälp, har jag trott att ett litet arbete, sådant som detta, skulle i lärjungens hand till en del kunna ersätta läraren; att det skulle föranleda till mera ifver och större uppmärksamhet, att, med ett ord, det skulle i någon mon bidraga till att åt »den älskeliga vetenskapen» förvärfva några nya anhångare. Det är genom dessas deltagande i arbetet, som tvifvelsutän mycket outredt skall blifva fullständigare känt, ja säkerligen ett och annat förut okänt blifva upptäckt. Ofta hafva viktiga bidrag till höga ändamål blifvit lemnade jemväl af dem, hos hvilka erfarenheten ersättes af den ungdomliga ifvern, insigten af det nyvaknade kunskapsbegäret; — och så, när det visat sig, att Stockholmstraktens vegetation är väl undersökt, är tidpunkten inne att skrifva dess Flora. Det är till medverkan härtill jag ödmjukeligen uppmanar en hvar, som anser sig kunna begagna de här lemnade anvisningarne till botaniska exkursioner i en trakt, hvilken i skönhet och beskaffenhet, i form och natur, är så rént svensk.

I likhet med hvad förr varit antaget, räknas till Stockholmstrakten eller territoriet för efterföljande växtförteckning: Stockholms Stad, Svartlösa, Svartsjö eller Färentuna Härad, Danderyds och Wärmdö Skeppslager, samt af

Sotholms Härad Pastoraterna Tyresö, Öster- och Wester-Haninge. Össmo och Sorunda Pastorater, hörande till Sotholms Härad, uteslutas, emedan de äro för långt aflägsna från hufvudstaden för att kunna på vanliga exkursioner uppnås och i botaniskt afseende föga eller intet undersökta. För att åt vester få en naturlig gräns, bör Östertelge socken, hörande till Öknebo Härad, äfven räknas till Stockholmsflorans område, då Södertelge kanal med vattendraget norrut och söderut från kanalen blir vestra gränsen.

## I. Exkursion till Djurgården.

Djurgården utgör, med sina omvexlande lokaler, en i botaniskt hänseende särdeles rik trakt. Det nära grannskapet och den lätta kommunikationen med hufvudstadens flesta delar göra, att de första exkursionerna vanligen företagas dit. Den nybörjande botanisten har der samlade representanter för landets flesta växtfamiljer, och kunde under första året knappt behöfva sträcka sina vandringar utom detta vackra område, för att hafva full sysselsättning med studerandet af olika växtformer. Berg, skog, lundar, ängar, hafs- och insjöstrand, betes- och kärrmarker samt odlade och bebodda platser förekomma här i en behaglig omvexling.

Emedan man vanligen brukar insamla de allmänna växterna på närmaste ställe och på de längre exkursionerna spara rummet i portören åt de sällsyntare, uppräknas vi för Djurgården nästan alla de allmännare växterna, fastän de med lika lätthet kunna insamlas på många andra ställen i Stockholms omgifning.

Utgående från Ladugårdslandet kan man redan under vägen till Djurgårdsbron börja insamlandet. På stenmuren mot gatan, midt för lifgardets till häst kasern, plägar *Poa compressa* förekomma i vackra exemplar, äfvensom *Par-*

*melia murorum* <sup>1)</sup>. I den lilla parken vester om vägen, innan man kommer till Djurgårdsbron, växa flera planterade poppelarter, såsom *Populus candicans*, *balsamifera*, *nigra*, *canescens* och *alba*. Der kan man äfven med lätthet, likasom vid Djurgårdsporten, om våren insamla blommande grenar af *Populus tremula* och *Salix fragilis*.

På den sankta marken öster om vägen och i kanten af Brunnsviken, äfvensom på sidorna om Djurgårdsbron, växa *Bilens tripartita* och *cernua*, *Galium palustre*, *Myosotis palustris*, *Asperugo procumbens*, *Sium latifolium*, *Cicuta virosa*, *Ranunculus Flammula*, *repens* och *sceleratus*, *Epilobium palustre*, *Potentilla Anserina*, *Polygonum lapathifolium*, *Persicaria*, *mite*, *Hydropiper* och *aviculare*, *Rumex Hydrolapathum* och *maximus*, *Atriplex hastata*, *Acorus Calamus*, *Butomus umbellatus*, *Sagittaria sagittifolia*, *Alisma Plantago*, *Typha angustifolia*, *Sparganium simplex*, *Carex acuta*, *Poa serotina* och *trivialis*, *Glyceria fluitans*, *spectabilis* och *aquatica*, *Agrostis stolonifera*, *Phragmites communis* och *Baldingera arundinacea*.

I vattnet under och nära bron träffas de allmänna arterna af *Potamogeton*, såsom *perfoliatus*, *lucens* och *obtusifolius*, *Stratiotes aloides*, alla fyra arterna af *Lemna* samt *Batrachium circinatum* och *Ceratophyllum demersum*.

På venster om vägen, straxt söder om bron, möter *Saponaria officinalis*, utkommen från en trädgård i grannskapet.

Vid båda sidorna af vägen växa *Bunias orientalis* och *Lappa tomentosa* samt de öfverallt på gräsmark och vid vägar förekommande: *Chrysanthemum Leucanthemum*, *Achillea Millefolium*, *Cirsium lanceolatum*, *Galium boreale* och *verum*, *Campanula rotundifolia*, *Cynoglossum officinale*, *Lamium album*, *Veronica Chamædrys*, *Euphrasia officinalis*, *Plantago major*, *media* och *lanceolata*, *Cerefolium sylvestre*, *Carum Carvi*, *Ranunculus bulbosus*, *acris* och *auricomus*,

<sup>1)</sup> Af mossor och lavar anföras i allmänhet icke sådana arter, som äro mycket allmänna. Dessutom är tydligt, att alla här på ett ställe anförda växtarter ej kunna insamlas på samma tid.

*Sisymbrium Sophia* och *officinale*, *Lepidium ruderales*, *Geranium sylvaticum*, *Cerastium vulgatum*, *Sagina procumbens*, *Lepigonum rubrum*, *Alchemilla vulgaris*, *Trifolium repens* och *pratense*, *Rumex domesticus*, *crispus* och *Acetosa*, *Polygonum ariculare*, *Atriplex patula*, *Blitum Bonus Henricus*, *Juncus bufonius* och *compressus*, *Triticum repens*, *Lolium perenne*, *Dactylis glomerata*, *Festuca elatior* och *rubra*, *Poa pratensis* och *annua*, *Alopecurus pratensis* samt *Phleum pratense*, hvilka allmänna växter äro till exemplaren ännu talrikare på den lilla slätten öster och söder om Djurgårdsporten. Der finnas dessutom flera planterade träd, t. ex. *Populus nigra* och *pyramidalis*, *Acer platanoides* och *Tilia parvifolia*.

På bergssluttningarne, backarne och gräsmarken i trakten af Djurgårdstheatern och Villorna träffas, utom en del förr uppräknade, följande allmänna växter: *Artemisia vulgaris*, *Senecio vulgaris*, *Antennaria dioica*, *Carduus crispus*, *Lappa minor*, *Cirsium arvense*, *Tragopogon pratensis*, *Crepis tectorum*, *Hieracium Pilosella*, *Auricula, murorum, vulgatum, saxifragum* och *umbellatum*, *Taraxacum officinale*, *Leontodon autumnalis*, *Myosotis arvensis, hispida* och *stricta*, *Lithospermum arvense*, *Thymus Serpyllum*, *Calamintha Acinos*, *Glechoma hederacea*, *Stachys sylvatica*, *Lamium purpureum*, *Galeopsis Tetralix* och *versicolor*, *Cynanchum Vincetoxicum*, *Scrophularia nodosa*, *Veronica spicata, arvensis* och *vena*, *Æthusa Cynapium*, *Pimpinella Saxifraga*, *Ficaria ranunculoides*, *Anemone nemorosa*, *Berberis vulgaris*, *Chelidonium majus*, *Corydalis fabacea*, *Fumaria officinalis*, *Sinapis arvensis*, *Erysimum cheiranthoides*, *Cardamine pratensis*, *Arabis thaliana*, *Capsella Bursa pastoris*, *Thlaspi arvense*, *Draba verna*, *Geranium Robertianum* och *pusillum*, *Erodium cicutarium*, *Oxalis Acetosella*, *Viola sylvatica, canina* och *tricolor*, *Silene nutans*, *Stellaria media* och *graminea*, *Cerastium semidecandrum*, *Arenaria serpyllifolia*, *Spergula Morisonii*, *Saxifraga granulata*, *Sedum Telephium, acre, annuum* och *album*, *Cratægus Oxyacantha*, *Rosa canina*, *Rubus idæus*, *Fragaria vesca*, *Potentilla argentea*, *Geum urbanum*, *Prunus spinosa*, *Lathyrus pratensis*, *Orobis*



*tuberosus*, *Vicia sepium*, *Lotus corniculatus*, *Trifolium hybridum* och *arvense*, *Scleranthus perennis* och *annuus*, *Polygonum Convolvulus* och *dumetorum*, *Rumex obtusifolius* och *Acetosella*, *Urtica urens* och *dioica*, *Chenopodium album*, *Corylus Avellana*, *Allium oleraceum*, *Gagea lutea* och *minima*, *Paris quadrifolia*, *Luzula campestris* och *pilosa*, *Carex præcox* och *ericetorum*, *Festuca ovina*, *Bromus mollis*, *Schedonorus tectorum*, *Avena pubescens*, *Aira flexuosa*, *Melica nutans*, *Agrostis vulgaris* och *canina*, *Anthoxanthum odoratum*, *Polypodium vulgare*, *Cystopteris fragilis* och *Asplenium septentrionale*. Bland mindre allmänna Fanerogamer förekomma derstädes *Veronica hederifolia*, *Adoxa Moschatellina*, *Sedum sexangulare* och *Prunus avium*. Bergsslutningarne och trädstammarne bära endast allmänna lafarter, såsom *Evernia prunastri* och *furfuracea*, *Ramalina calicaris*, *Cetraria glauca* och *islandica*, *Peltigera aphthosa*, *canina* och *rufescens*, *Parmelia saxatilis*, *physodes*, *olivacea*, *conspersa*, *centrifuga*, *parietina*, *ciliaris*, *stellaris*, *cæsia*, *pulverulenta*, *obscura*, *saxicola*, *cinerea* och *atra*, *Stereocaulon corallinum* och *paschale*, *Umbilicaria polyphylla* och *hirsuta*, *Cladonia pyxidata*, *gracilis*, *fimbriata*, *squamosa*, *rhagiferina* och *uncialis* mfl., men den mindre allmänna *Parmelia cartilaginea* är äfven der att träffa. Bland mossor förtjena antecknas *Hypnum populeum*, *prælongum* och *rutabulum*, *Leptohymenium filiforme* med frukt, *Madotheca platyphylla* och *Lejeunia serpyllifolia* m. fr. — *Ligustrum vulgare* är planterad vid s. k. Byströms Villa och deromkring har *Polygonum Bistorta* några gånger blifvit funnen.

Stranden af Djurgårdsbrunnsviken hyser många intressanta växter. Redan dess vestligaste del erbjuder en och annan. På sidorna om den gångväg, som leder ned till en liten holme mellan Blåporten och Framnäs, förekomma *Bidens cernua*, *Cicuta virosa*, *Sium latifolium*, *Nasturtium palustre*, *Polygonum incanum*, *mite* och *Hydropiper*, *Rumex maritimus*, *conspersus*, *maximus* och *Hydrolapathum*, *Lycopus europæus*, *Atriplex hastata*, *Hydrocharis Morsus raneæ* rikligen blommande, *Stratiotes aloides*, *Ceratophyllum demersum* med frukt, *Callitriche verna*, *Typha latifolia* och an-

*gustifolia*, *Scirpus maritimus* och *lacustris*, *Carex aquatilis*, *Alopecurus nigricans*, *Riccia fluitans* och den vackra algen *Hydrodictyon utriculatum*. På den lilla holmen stå några hausträd af *Salix acutifolia*, ursprungligen planterade. I närheten af trädgården växa vanligen flera derifrån utkomna främlingar, t. ex. arter af *Cucumis*, *Brassica* och *Raphanus*, *Linum usitatissimum*, *Cannabis sativa*, *Oenothera biennis*, *Hesperis matronalis*, *Pastinaca sativa*, *Phalaris canariensis* m. fl. *Populus nigra* och *Alnus glutinosa* växa ymnigt på venstra sidan om stora vägen, *Ulmus montana* och *Salix caprea* på den högra. *Corylus Avellana* bildar en tät lund under berget.

Omkring Framnäs finner man *Adoxa*, *Rumex Hippolapathum*, *maritimus*, *marimus* och *Hydrolapathum*, *Rubus cersius*, *Carex aquatilis* och stundom *Myrrhis odorata*. *Ribes aureum* och honträd af *Salix fragilis* äro der planterade. Vid vägkanten döljer sig *Trichostomum homomallum*.

På bergssluttningen höger om vägen finnas flera stora och vackra buskar af *Sambucus nigra* samt gamla exemplar af *Pyrus Malus*, lemningar efter en raserad trädgård. *Ribes Grossularia* frodas i skuggan af vackra hängbjörkar.

Högre upp på berget och längre åt vester träffas *Cotoneaster vulgaris* och *Senecio viscosus*, som dock är ymnigare på södra sidan af bergshöjden. Många mossarter kan man samla i denna trakt, deribland kunna uppräknas *Andreæa petrophila*, *Leptohymenium filiforme* med frukt, *Bryum alpinum* m. fr., *Jungermannia saxicola* m. fr., *Racomitrium heterosticum*, *canescens*, *protensum*, *aciculare* och *fasciculare*, *Grimmia patens*, *Polytrichum formosum*, *Lophocolea minor* m. fl. Endast allmänna lafarter äro derstädes funna. Mera åt söder, vid en gärdesgård nära "Skansen", är *Rubus Wahlbergii* ymnig och vacker. Nära härintill, i skogen, som består af *Pinus sylvestris*, finnes en inskränkt kärrmark, der flera växter förekomma, som tillhöra sådana lokaler, t. ex. *Galium uliginosum*, *Myrtillus nigra* och *uliginosa*, *Vaccinium Vitis idæa*, *Calluna vulgaris*, *Pyrola rotundifolia*, *Polygonum viviparum*, *Salix repens*, *Carex canescens* och *vulgaris*, *Alopecurus geniculatus*, *Nardus stricta* och *Leu-*

*cobryum vulgare*; på de torrare ställena: *Carex leporina* och *pallescens*, *Triodia decumbens*, *Polypodium Phegopteris* och *Dryopteris* samt *Asplenium Filix femina*. På berg-hällar, klippväggar och lösa stenar högst upp på berget växa *Cetraria odontella*, *Parmelia confragosa metabolica*, *Biatora lucida* och *viridiatra*, *Lecidea badia*, *melanospora*, *pancœola* och *lugubris* samt *Endocarpon miniatum*. På Ekar träffas former af *Opegrapha varia*, *Calicium lenticulare* och *phæocephalum*, *Coniocybe pallida*, *Pertusaria Wulfenii*, *Verrucaria gemmata* och *Cliostomum corrugatum*.

På den lilla strandäng, som ligger öster om Sirishof, växa *Achillea Ptarmica* och *Angelica sylvestris* temligen ymnigt. I sjön derinvid kan man samla *Bulliarda aquatica*, *Elatine Hydropiper*, samt *Potamogeton obtusifolius* och *compressus*.

Kullarne, gräsplanerna och den öppna jorden nära Rosendal erbjuda flera växter, som förtjena uppmärksammas. En del af dem har sitt upphof från planteringarne och bänkgården; andra kunna anses såsom vilda. Till de förra höra *Nepeta Cataria*, *Anagallis arvensis*, *Papaver Rhœas* och *somniferum*, *Viola odorata*, *Fragaria elatior*, *Polemonium cœruleum*, *Blitum capitatum* och *Aristolochia Clematitis*. Till de sednare: *Achillea Ptarmica*, *Anthemis tinctoria*, *Senecio vulgaris*, *Tussilago Farfara*, *Tripleurospermum inodorum*, *Matricaria Chamomilla*, *Centaurea Jacea*, *Cirsium arvense*, *Sonchus oleraceus* och *asper*, *Lapsana communis*, *Campanula persicifolia*, *Solanum nigrum*, *Hyo-scyamus niger*, *Veronica agrestis*, *Rhinanthus major* och *minor*, *Melampyrum pratense*, *Primula veris*, *Rhamnus Frangula*, *Ægopodium Podagraria*, *Alliaria officinalis*, *Cardamine impatiens*, en form af *Capsella Bursa pastoris* med tvåklufna skidor, *Dianthus deltoides*, *Silene noctiflora* och *inflata*, *Melandrium sylvestre*, *Arenaria trinervia*, *Spergula arvensis*, *Anemone nemorosa* och *Hepatica*, *Ribes alpinum*, *Epilobium montanum*, *Fragaria collina*, *Spiræa Filipendula*, *Prunus Padus*, *Vicia villosa*, *Cracca* och *sativa*, *Er-vum hirsutum* och *tetraspermum*, *Medicago lupulina*, *Tri-folium medium*, *Euphorbia Peplus* och *Helioscopia*, *Cheno-*



*podium hybridum* och *polyspermum*, *Equisetum arvense*, *Briza media*, *Avena elatior* och *pratensis*. På kärrig mark träffar man *Gnaphalium uliginosum*, *Lychnis Flos cuculi*, *Geum rivale*, *Spiræa Ulmaria*, *Carex vesicaria*, *cæspitosa*, *disticha* och *panicea* samt *Aira cæspitosa*. Buskgrupper nära slottet innehålla *Sambucus nigra* och *racemosa*, *Syringa vulgaris*, *Spiræa salicifolia* och *Salix laurina* blandade med många utländska arter. *Senecio sarracenicus*, *Inula Helenium* och *Hesperis matronalis* äro så godt som förvildade. Dessutom förekomma i slottets grannskap många vilda träd och buskar, såsom *Viburnum Opulus*, *Lonicera Xylosteum*, *Fraxinus excelsior*, *Acer platanoides*, *Tilia vulgaris*, *Pyrus Malus* och *communis*, *Sorbus Aucuparia* och *scandica*, *Ulmus montana*, *Quercus Robur*, *Betula verrucosa*, *Pinus Abies* och *sylvestris* o. s. v. samt många planterade, dels till Skandinaviska Floran hörande, såsom *Carpinus Betulus*, *Fagus sylvatica*, *Salix purpurea* och *viminalis*, dels utländska, såsom *Lonicera tatarica*, *Syringa Josikæa*, *Acer Pseudoplatanus*, *Æsculus Hippocastanum*, *Robinia Pseud-acacia* och *Caragana*, *Populus canescens*, *alba*, *balsamifera*, *candicans*, *nigra* och *pyramidalis* samt *Pinus Larix*, *Cornus*-arter m. fl. På åkerfälten förekomma *Anthemis arvensis*, *Centaurea Cyanus*, *Sonchus arvensis*, *Lycopsis arvensis*, *Lamium amplexicaule*, *Galium Aparine*, *Pisum arvense*, *Avena fatua*, *Bromus secalinus* och *arvensis* samt *Apera Spica venti*. Bland sällsyntare mossor äro häromkring anmärkta *Hypnum incurvatum* och *silesiacum*, *Leskea nervosa*, *Leptohymenium filiforme* m. fr., *Bryum turbinatum* och *Buxbaumia indusiata*.

Mellan Rosendal och Djurgårdsbrunn ligger en vacker trakt, bestående af busk- och trädbeväxta backar mellan gräsplaner. Träden utgöras af ek, lind, björk, asp, gran och tall, samt mot sjön af al. Buskarne äro mest hassel, men äfven slån, nypon och vide. I denna behagliga nejd förekomma många örtartade växter, som man icke förr på exkursionen träffat, t. ex. *Gnaphalium sylvaticum*, *Filago montana*, *Erigeron acris*, *Hieracium fallax*, *Hypochaeris maculata*, *Succisa pratensis*, *Galium Mollugo*, *Campanula*



*rapunculoides* och *persicifolia*, *Gentiana campestris*, *Veronica officinalis*, *Heracleum sibiricum*, *Brassica campestris*, *Ara-bis hirsuta*, *Turritis glabra*, *Barbarea vulgaris* och *stricta*, *Polygala vulgaris*, *Geranium sanguineum*, *Linum catharticum*, *Helianthemum vulgare*, *Viola hirta*, *Viscaria vulgaris*, *Rubus saxatilis*, *Potentilla Tormentilla*, *reptans*, *verna* och *maculata*, *Vicia sylvatica*, *Pyrola secunda*, *Platanthera bifolia*, *Convallaria majalis* och *Polygonatum*, *Majanthemum bifolium*, *Luzula pilosa* och *campestris*, *Carex digitata*, *muricata*, *pallescens*, *hirta* och *pilulifera*, *Poa nemoralis*, *Calamagrostis arundinacea* och *epigejos* samt *Pteris aquilina*. *Daphne Mezereum*, som förr växt i skogsbackarne, synes nu vara utrotad. Vid sjöstranden växa *Mentha arvensis*, *Scutellaria galericulata*, *Stachys palustris*, *Veronica scutellata*, *Caltha palustris*, *Viola palustris*, *Stellaria palustris*, *Epilobium roseum*, *Hippuris vulgaris*, *Comarum palustre*, *Lathyrus palustris*, *Heleocharis palustris*, *Carex Pseudocyperus*, *aquatilis*, *acuta* och *stellulata* samt *Calamagrostis lanceolata* och *stricta*.

Vester om vägen, som leder från Djurgårdsbrunn till Manilla, ligger en äng, hvarpå *Campanula patula* brukar vara ymnig. Öster om samma väg, i närheten af Djurgårds-kanalen, är marken nästan betäckt af *Tussilago Farfara*.

I Djurgårdskanalen och på södra sidan om densamma växa *Lythrum Salicaria*, *Rumex maritimus*, *Butomus umbellatus*, *Sagittaria sagittifolia*, *Scirpus maritimus* och *glaucus*. *Daucus Carota* är en och annan gång träffad på kanalbanken.

Uti Isbladskärret, som, innan det blef utdikadt, varit ett tillhåll för ganska många sällsynta Stockholmsväxter, kan man numera endast återfinna en del af dem, som förr derstädes förekommit. Utom vanliga kärrväxter, hvaraf många kunna der insamlas, finnas för närvarande följande: *Utricularia vulgaris*, *intermedia* och *minor*, *Sagina nodosa*, *Parnassia palustris*, *Myriophyllum verticillatum*, *Hippuris vulgaris*, *Zannichellia pedicellata* och *polycarpa*, *Eriophorum angustifolium*, *latifolium* och *gracile*, *Trichophorum alpinum*, *Scirpus pauciflorus*, *glaucus* och *maritimus*, *Heleocharis*

*uniglumis*, *Carex vulpina*, *elongata*, *stellulata*, *canescens*, *norvegica* och *helvola*, *Molinia cærulea*, *Chara tomentosa*, *aspera*, *hispida* och *fragilis*, *Hypnum nitens* och *stellatum* med frukt samt *Mnium medium*. På ängsmarken omkring kärret träffas *Primula farinosa*, *Lychnis Flos cuculi* och *Orchis angustifolia* samt på dikeskanter *Ceratodon cylindricus*.

På stranden mellan Ormudden och Blockhusudden växa *Glaux maritima*, *Juncus compressus* *Gerardi* och *Triglochin maritimum*, samt ute i vattnet *Limosella aquatica*, *Batrachium marinum*, *Bulliarda aquatica*, *Elatine Hydro-piper* och *Callitriche autumnalis*, hvilka, tillika med *Subularia aquatica* och *Isoëtes lacustris*, äfven förekomma på södra sidan af Blockhusudden, ända framåt Täckas udden.

Skogsbackarne nära hafsstranden äro äfven ganska växtrika, men fattiga på sällsynta växter. Bland sådana kan endast uppgifvas *Geranium lucidum*. *Parmelia ostreata* växer derstädes på ekarne.

Den halfö, som kallas Blockhusudden, erbjuder flera växter, som äro mindre allmänna, men de flesta härstamma från trädgårdarne. Sådana äro *Sambucus Ebulus*, *Campanula latifolia*, *Nepeta Cataria*, *Saponaria officinalis* och möjligen äfven *Medicago falcata* och *Blitum virgatum*, hvilka alla förekomma på Blockhusudden. På de högsta kullarne växer *Taraxacum corniculatum*; nedom dem *Ononis arvensis* och *hircina*.

Utom förr omtalade växter, finnas på stranden mellan Blockhusudden och Täckaudden: *Erythræa pulchella*, *Trifolium fragiferum*, *Rumex maritimus* och *Hippolapathum*; på backarne derofvan *Berberis vulgaris* i mängd, samt *Alliaria officinalis* och *Brassica campestris*.

I närheten af Täckaudden förekomma *Cardamine impatiens*, *Barbarea vulgaris arcuata* och *Convallaria multiflora*. Uti diken på en närbelägen kärräng har *Potamogeton gracilis* en gång blifvit funnen.

Omkring Manilla träffar man *Tanacetum vulgare*, *Artemisia Absinthium*, *Hieracium rigidum*, *Arabis hirsuta*, *Brassica campestris*, *Corydalis lara* och *Hierochloa borea-*

lis, samt från trädgården utkomna: *Cichorium Intybus*, *Epilobium hirsutum* och *Ornithogalum nutans*. *Lappa major* är äfven uppgifven såsom funnen i närheten.

På en backsluttning ofvanom Listonhill växa flera Bokar, som årligen blomma. Vid landsvägen stå honträd af *Populus nigra*. På berget i nordvest från gården är *Hieracium murorum* ytterst ymnig. Der finner man äfven, utom andra, förr uppräknade, växter *Senecio sylvaticus*, *Solidago Virgaurea*, *Trichera arvensis*, *Succisa pratensis*, *Ajuga pyramidalis*, *Clinopodium vulgare*, *Origanum vulgare*, *Prunella vulgaris*, *Jasione montana*, *Arabis hirsuta*, *Hypericum perforatum* och *quadrangulum*, *Cynanchum Vincetoxicum*, *Convallaria Polygonatum* m. fl., samt nedanför berget *Asperula odorata*, *Viola hirta* och *Fragaria collina*.

Mellan Listonhill och Biskopsudden ligger en sank strandäng, hvarpå träffas *Caltha palustris*, *Melandrium sylvestre*, *Stellaria palustris*, *Lathyrus palustris*, *Carex panicea* och *vulgaris*, *Salix cinerea* och *Hierochloa borealis*.

Inom Friesens park och på den närbelägna Biskopsudden växa *Chrysanthemum Parthenium*, *Cirsium heterophyllum*, *Valerianella olitoria*, *Campanula Trachelium*, *Anchusa officinalis*, *Veronica spicata*, *Linaria vulgaris*, *Rhamnus cathartica*, *Pastinaca sativa*, *Dentaria bulbifera*, *Cardamine impatiens* och *hirsuta*, *Barbarea arcuata*, *Hesperis matronalis*, *Draba muralis*, *Aquilegia vulgaris*, *Malva moschata*, *silvestris* och *Alcea*, *Sedum sexangulare*, *Prunus domestica*, *Cerasus* och *avium*, *Sorbus scandica*, *Geranium sanguineum*, *molle* och *pusillum*, *Trifolium procumbens* och *arvense*, *Orobis niger* och *vernus*, *Vicia lathyroides* och *sylvatica*, *Medicago falcata* och *lupulina*, *Orchis sambucina* och *Milium effusum*. *Cerefolium sativum*, *Chærophyllum temulum* och *Listera ovata* äro uppgifna såsom härstädes funna, men hafva icke på sednare åren kunnat återfinnas. Likaledes har *Alopecurus agrestis*, som förr växt här, numera försvunnit. Parkens träd äro ek, rönn, hägg, lind, lönn, ask och alm. Bland mossor förtjena antecknas *Hypnum praelongum*, *Trichostomum homomallum* och *Dicranum heteromallum*.



På ängen mellan Biskopsudden och Waldemarsudden förekomma *Geranium molle*, *Tulipa silvestris*, och *Allium Scorodoprasum*. I grannskapet af oljeqvarnen träffas *Hesperis matronalis*, *Neslia paniculata*, *Farsetia incana*, *Ribes Grossularia*, *Melilotus macrorrhiza* och *alba* samt *Allium Schoenoprasum*; inom brädgården och i närheten af trädgården: *Scrophularia vernalis*, *Arabis arenosa borealis*, *Corydalis nobilis*, *Ornithogalum nutans* och *Muscari botryoides*. — På löfträd i den vestra allén växer *Parmelia tiliacea*.

Vid Ryssviken växa *Veronica Anagallis*, *Draba muralis* och *Triticum caninum*. *Pulmonaria officinalis* och *Carex paniculata*, som äfven förekommit derstädes, hafva icke de sista åren kunnat återfinnas.

På ängen mot Friesens park har *Holcus lanatus* brukat förekomma, men är nu sannolikt utgången. På berghällar i grannskapet finner man ofta *Leptohymerium filiforme* med frukt. *Salix undulata* förekommer flerstädes omkring Ryssviken, men är der planterad, likasom *Salix fragilis* och *viminalis*.

Inom Oakshills egor äro *Veronica hederifolia* och *Adoxa Moschatellina* icke sällsynta. I parken finnas många utländska träd och buskar.

I en skogsbacke i närheten af Bellmansro har under några år växt *Frankenia pulverulenta*, säkerligen med afsigt sádd, men den är nu utgången.

På Djurgårdsslätten eller den gräsmark som ligger mellan Oakshill och Djurgårdsstaden, träffas *Artemisia campestris*, *Veronica hederifolia*, *Rhamnus cathartica* i trädform, *Polygala comosa*, *Geranium pratense*, *Crataegus monogyna* i ovanligt stora exemplar, *Prunus avium*, *Polygonum incarnum*, *Sedum sexangulare* och *Cynosurus cristatus*. Från trädgårdarne äro utkomna *Verbascum phlomoides*, *Nepeta violacea*, *Malva Alcea* och *silvestris*, *Oenothera biennis*, *Epilobium hirsutum* och *Blitum capitatum*. På den norr om slätten belägna bergshöjden växa *Senecio viscosus*, *Hieracium saxifragum*, *Torilis Anthriscus*, *Cynanchum Vincetoxicum*, *Spergula Morisonii*, *Cardamine hirsuta*, *Allium Scorodoprasum* och *Nardus stricta*. Vid källan stå *Viola*

*palustris*, *Oxalis Acetosella*, *Geum rivale*, *Equisetum sylvaticum*, *Paris quadrifolia* och *Nardus stricta*.

Inom Tivoli och på berget norr om växer *Hieracium norvegicum* och vid ett källdrag *Montia fontana*.

På Beckholmen, såväl i grannskapet af skeppsdockorna, som på nordvestra sidan, förekomma *Onopordon Acanthium*, *Vicia lathyroides* och *Trifolium procumbens*. Derstädes har äfven *Rumex pratensis*, efter uppgift, blifvit tagen, men har icke på de sednare åren kunnat återfinnas. Många andra, mindre allmänna växter, som redan äro uppgifna för Djurgården, kunna med lätthet insamlas på Beckholmen.

I allmänna gränden är *Ballota foetida* ymnig. Flera honträd af *Populus candicans* äro der planterade. På gator och gårdar i Djurgårdsstaden träffas ofta *Blitum capitatum* och *Chenopodium urbicum*. Berghällarne vid stranden äro beklädda med *Parmelia saxicola* och *cartilaginea*.

Vid bron mellan Skepps- och Kastellholmen växer *Alnus glutinosa* och plägar blomma tidigare än på Djurgården, der den är mindre tillgänglig för vårsolen.

I vattnet nära bron och flerstädes omkring Kastellholmen träffar man *Limosella aquatica*, *Subularia aquatica*, *Elatine Hydropiper*, *Callitriche autumnalis*, *Carex aquatilis* och *stricta*, *Baldingera arundinacea* och *Festuca arundinacea*; på den fuktiga marken: *Glyceria distans*; på den gräsbeväxta delen af holmen: *Leonurus Cardiaca*, *Ballota foetida*, *Geranium molle*, *Saxifraga tridactylites*, *Melilotus alba* och *Poa bulbosa*; på klipporna: *Allium Schoenoprasum*, *Setaria viridis* och *Parmelia cartilaginea*; på trädens stammar: *Orthotrichum diaphanum*. Såsom förut på holmen växande, men nu förgäfvdes sökta, äro antecknade: *Rumex pratensis*, *Atriplex litoralis* och *Hordeum murinum*.

I närheten af Skeppsholmskyrkan växa *Viburnum Opulus*, *Solanum Dulcamara*, *Armeria elongata*, *Saxifraga tridactylites* och *Poa bulbosa*; omkring kasernerna: *Saponaria officinalis*, *Malva rotundifolia*, *Melilotus alba* och *macrorrhiza*; nära magasinerna: *Farsetia incana* och *Humulus Lupulus*, samt vid stranden: *Carex aquatilis* och

*Festuca arundinacea*. De planterade träden utgöras af kastanje, ask, alm, lönn, lind, grünpil och rönn.

Återkommen till staden, kan man bland stora stenar i östra muren af Kongl. slottet, äfvensom på vestra sidan af Norrbro, i sjelfva stenmuren, samla *Linaria minor*, samt på en stenmur nedom Högvakten *Cystopteris fragilis*.

## 2. Exkursion till Lidingön.

Sedan man på Djurgården hunnit insamla och studera de flesta växter, som allmännast förekomma i Stockholms-trakten, och åt andra sidor företagna exkursioner sålunda kunna afse uppsökandet af ett mindre antal arter, samt företrädesvis sådana, som icke alls, eller åtminstone sparsamt, förekomma på Djurgården, torde endast dessa sednare behöfva anföras för denna och följande utvandringar.

Om man från staden går genom den tull, som kallas «Lilla Blåporten», så inträder man först på ett fält, som plägar utgöras af Potatesåkrar. På dessa åkrar och vid vägkanterna kunna insamlas: *Anthemis arvensis*, *Trichera arvensis*, *Convolvulus arvensis*, *Lycopsis arvensis*, *Lamium amplexicaule*, *Fumaria officinalis*, *Agrimonia*, *Eupatoria*, *Polygonum Convolvulus* och *Persicaria* m. fl. På högra sidan, der sank mark finnes, växa *Bidens tripartita* och *cernua*, *Blitum rubrum* m. fl.

Backarne, ängsmarken och kärret vester och nordvest om Artilleri-Laboratorium erbjuda *Anthemis tinctoria*, *Tanacetum vulgare*, *Gnaphalium sylvaticum*, *Filago montana*, *Erigeron acris*, *Carlina vulgaris*, *Cirsium palustre*, *Lactuca muralis*, *Crepis præmorsa*, *Hieracium saxifragum*, *rigidum*, *umbellatum* och *fallax*, *Trichera arvensis*, *Succisa pratensis*, *Galium Mollugo*, *Lonicera Xylosteum*, *Campanula glomerata*, *Verbascum Thapsus*, *Linaria vulgaris*, *Melampyrum sylvaticum*, *Lysimachia vulgaris*, *Naumburgia thyrsiflora*,

*Peucedanum palustre*, *Batrachium trichophyllum*, *Ficaria ranunculoides*, *Myosurus minimus*, *Agrimonia Eupatoria*, *Trifolium montanum* och *Calla palustris*.

Vid vägen mellan Laboratorium och Hesslingeberg växa *Onopordon Acanthium* och *Rosa rubiginosa*. På den dyiga stranden af Djurgårdsbrunnsviken förekomma *Bulliarda aquatica*, *Elatine Hydropiper*, *Polygonum Hydropiper*, *Heleocharis acicularis* och *Glyceria fluitans*. Uti och vid bäcken, som utfaller i Brunnsviken, finnas *Veronica Anagallis*, *Hippuris vulgaris*, *Myriophyllum alterniflorum* samt *Rumex maximus*, *Hydrolapathum* och *Hippolapathum*.

På åkrar nära Källhagen växa *Sonchus arvensis*, *Euphorbia Peplus* och *Helioscopia*. I bäcken från Ivar-Blåskälla träffas *Veronica Anagallis* och *Beccabunga*, *Hippuris* och *Batrachium trichophyllum*. På och nära sjöstranden sydost från källan förekomma *Ononis arvensis* och *Trifolium fragiferum*. I sjön växer *Batrachium circinatum* ymnigt.

På backarne i närheten af kruthuset äfvensom vid Kongliga borgen växer *Vicia lathyroides*. På Wiksbergsbacken och flerstädes mellan Lido och Djurgårdsbrunn förekomma *Verbascum nigrum* och *Thapsus*, *Echium vulgare* och *Juniperus communis*.

Vid Djurgårdsbrunn träffar man mellan sjön och gångvägen från Lido: *Sambucus nigra*, *Echium vulgare*, *Galium Mollugo*, *Verbascum nigrum*, *Pastinaca sativa*, *Conium maculatum*, *Polygonum dumetorum*, *Humulus Lupulus* och *Blitum virgatum*, samt ymnigt af *Bunias orientalis* och *Sinapis arvensis*. På sjelfva sjöstranden och i vattnet stå *Lycopus europæus*, *Veronica Anagallis*, *Cicuta virosa*, *Nasturtium amphibium*, *Iris Pseudacorus*, *Acorus Calamus*, *Scirpus maritimus*, *Glyceria spectabilis* och *aquatica*.

I parken nära Djurgårdsbrunn förekomma *Viburnum Opulus* och *Triticum caninum*; på ängsmarken och backarne i grannskapet: *Campanula rapunculoides* och *patula*, *Cardamine impatiens*, *Melandrium sylvestre*, *Agrimonia Eupatoria*, *Melilotus macrorrhiza* och *alba*, *Phleum Böhmeri* och *Tortula convoluta* m. fr.; på fuktiga ställen: *Molinia*



*cærulea* och *Hierochloa borealis*. *Fagopyrum esculentum* träffar man stundom, men *Astragalus glycyphyllus*, som förr förekommit häromkring, är nu försvunnen.

Mellan Djurgårdsbrunn och Lilla Sjötullen växa i skogsbackarne *Viburnum Opulus*, *Cardamine impatiens*, *Rosa tomentosa* och *mollissima*. *Pinus Larix* är der allmänt planterad.

På hafsstranden och bland buskarne mellan Sjötullen och Kruthuset förekomma *Sonchus arvensis*, *Taraxacum palustre*, *Valeriana officinalis*, *Lithospermum officinale*, *Myosotis cæspitosa* och *palustris*, *Glaux maritima*, *Plantago maritima*, *Angelica sylvestris*, *Thalictrum simplex*, *Nasturtium palustre*, *Alliaria officinalis*, *Viola palustris*, *Parnassia palustris*, *Convallaria multiflora*, *Juncus Gerardi*, *Scirpus compressus*, *Carex capillaris*, *Hierochloa borealis* och *Festuca arundinacea*, samt ute i vattnet *Batrachium marinum* och *Scirpus glaucus*.

Omkring kruthuset finner man *Hypochæris maculata*, *Galium Mollugo*, *Turritis glabra*, *Cratægus monogyna* och *Pyrus communis*. *Inula salicina* och *Astragalus glycyphyllus*, som för några år sedan förekommit derstädes, söker man nu förgäfves.

I skogen mellan kruthuset och Kaknäs växa *Lactuca muralis*, *Lithospermum officinale*, *Trientalis europæa*, *Actæa spicata*, *Arenaria trinervia*, *Erysimum hieraciifolium*, *Pyrola uniflora*, *minor*, *chlorantha* och *rotundifolia*, *Listera cordata* och *Neottia Nidus avis*, samt på ett fuktigt ställe nära stranden: *Primula farinosa*.

I en källbäck nära Lidingövärdshus finner man *Veronica Beccabunga* och *Batrachium trichophyllum succulentum*; på Ladugårdsgärdet nära derintill: *Scirpus compressus*, *Carex capillaris* och *Bryum Wahlenbergii*; på backarne i närheten af bron: *Botrychium Lunaria*; på den lägre belägna och något fuktiga marken: *Achillea Ptarmica*; på nässlor vid värdshuset: *Cuscuta europæa*; i vattenkanten (i Värtan): *Carex aquatilis* och *norvegica*, hvilken sistnämnda starrart, äfvensom *Bryum cyclophyllum*, dessutom brukar växa på sjelfva bron.



I närheten af Larsberg på Lidingön förekomma *Pulmonaria officinalis*, *Torilis Anthriscus*, *Laserpitium latifolium* och *Brassica campestris*. På hafsstranden söder om bron: *Plantago marimita* och *Carex aquatilis*.

Vid vägen till Gångsätra samt på fältet söder om gården finner man *Scorzonera humilis*, *Melampyrum cristatum*, *Laserpitium latifolium*, *Chenopodium polyspermum*, *Salix cinerea* och *nigricans* samt *Carex riparia*.

Mellan Gångsätra gård och träsket träffas *Thalictrum simplex* och *flavum*, *Potentilla norvegica*, *Juncus articulatus*, *sylvaticus*, *alpinus*, *effusus*, *conglomeratus* och *filiformis*, *Polytrichum gracile* och *Bryum pallens*. I diket, hvarigenom träsket blifvit urtappadt, växa *Utricularia vulgaris*, *Potamogeton zosterifolius* och *pusillus*, *Callitriche verna* och *Nitella flexilis*.

På den kärriga marken, som omgifver Gångsätra träsk, och som nu, genom träskest påbörjade utdikning, blifvit mycket torrare än förr, växa *Cirsium palustre*, *Hieracium setigerum* och *tridentatum*, *Galium trifidum*, *Pedicularis palustris*, *Utricularia vulgaris*, *Rhamnus cathartica* och *Frangula*, *Peucedanum palustre*, *Ranunculus Lingua* och *Flammula*, *Drosera rotundifolia* och *intermedia*, *Stellaria Friesiana*, *Sagina nodosa*, *Spergula arvensis*, *Circea alpina*, *Epilobium parviflorum* och *palustre*, *Chrysosplenium alternifolium*, *Rubus Chamæmorus*, *Oxycoccus palustris*, *Andromeda polifolia*, *Myrica Gale*, *Salix cinerea* och *nigricans*, *Equisetum palustre* och *sylvaticum*, *Orchis maculata*, *Malaxis paludosa*, *Neottia Nidus avis*, *Corallorrhiza innata*, *Triglochin palustre*, *Potamogeton gramineus* och *pusillus*, *Sparganium minimum*, *Rhynchospora alba* och *fusca*, *Trichophorum alpinum*, *Eriophorum vaginatum*, *Carex ampullacea*, *evoluta*, *filiformis*, *glauca*, *panicea*, *norvegica*, *capillaris*, *limosa*, *flava*, *Oederi*, *chordorrhiza* och *dioica*, *Polystichum Thelypteris*, *Polytrichum gracile*, *Dicranum virens*, *Splachnum ampullaceum* och *Sphagnum squarrosum*. I sjelfva träsket stå *Nymphaea alba* och *Nuphar luteum*. På berget söder om kärret förekomma *Senecio sylvaticus*, *Linnæa borealis*, *Listera cordata*, *Polystichum Filix mas*,

*Woodsia ilvensis*, *Cystopteris fragilis*, *Asplenium Trichomanes* och *septentrionale*, *Lycopodium Selago*, *complanatum*, *clavatum* och *annotinum*, *Dicranum Blyttii*, *Grimmia funalis* och *holmiensis* samt *Jungermannia minuta*.

En *Verbascum nigrum* med hvitulliga ståndarsträngar äfvensom *Galium Mollugo*, *Torilis Anthriscus* och *Epilobium angustifolium* växa på en backe mellan vägen till Skärsätra och Värtan.

Vid Skärsätra träffas *Selinum Carvifolia*, *Thalictrum simplex* och *Rubus Wahlbergii* på backar i ängen mot sjön; på den sankta marken: *Hierochloa borealis*; vid byggnaderna nära landsvägen: *Artemisia Absinthium*, *Hyoscyamus niger*, *Torilis Anthriscus* och *Malva moschata*; i diken söder om vägen i ett gärde öster om gården: *Epilobium tetragonum*.

Nära körvägen mellan Skärsätra och Kottla växa *Hieracium setigerum*, *Linaria vulgaris* och *Agrimonia Eupatoria*. *Melandrium pratense*, *Lepidium campestre* och *Odontites rubra* träffas på åkrar såväl i denna trakt, som i närheten af Lidingö kyrka.

I Stockbysjön, mest mot östra stranden, förekommer *Carex riparia*. *Potamogeton natans* och *pectinatus* äfvensom *Polygonum amphibium* äro här, likasom i andra sjöar i Stockholmstrakten, allmänna.

På stränderna af Mölnaträsk växa *Viola stagnina*, *Nasturtium sylvestre*, *Scirpus sylvaticus* och *Carex limosa*; i sjelfva träsket *Bulliarda aquatica*, *Myriophyllum spicatum* och *alterniflorum*, *Equisetum fluviatile*, *Nitella opaca* och *mucronata* samt *Sparganium ramosum* och *Carex tereuscula*.

Kärrmarken mellan Skärsätra och Mölna är rik på *Carex dioica* och *limosa* samt *Salix pentandra*. Vid körvägen finnas *Salix acutifolia* och *viminalis* planterade.

På ängsbackar nära Mölna växa *Selinum Carvifolia* och *Draba muralis*: invid gården: *Cuscuta europæa*; i skogen öster om Mölna träsk: *Linnæa borealis* och *Pyrola umbellata*; i bäcken från träsket: *Potamogeton rufescens*.

Mellan Mölna och Brevik förekomma på hafsstranden: *Scutellaria hastifolia*, *Erythraea linariifolia*, *Geum interme-*

dium och *Geranium pyrenaicum*; på en backsluttning mot hafvet, öster om Mölna udde: *Pyrus Malus* och *communis*, *Sorbus hybrida* och *scandica*; på klipporna *Grimmia holmiensis*.

Körvägen mellan Mölna och Brevik går genom ett skogskärr, hvaruti *Ledum palustre* är mycket ynnig. Der växa äfven *Menyanthes trifoliata*, *Andromeda polifolia*, *Oxycoccus palustris*, *Carex filiformis* m. fl. kärrväxter.

På backar nära Brevik, i sydost, förekomma *Rubus nemorosus* och *Humulus Lupulus*; på bergen mellan Brevik och Gåshaga: *Senecio sylvaticus* och *Salix aurita*.

Hafsstranden öster om Gåshaga erbjuder de allmänare hafsväxterna, såsom *Aster Tripolium*, *Sonchus arvensis litoralis*, *Glaux maritima*, *Erythraea linariifolia*, *Plantago maritima*, *Batrachium maritimum*, *Atriplex hastata*, *Juncus Gerardi* och *sylvaticus*, *Triglochin maritimum*, *Potamogeton marinus* och *Scirpus maritimus* i stor mängd.

På Dufholmen, öster om Elfvikslandet, växer *Lathyrus sylvestris*. *Vinca herbacea* är der nästan förvildad. På Stora Höggarn förekomma *Isatis tinctoria* och *Medicago sylvestris*.

Vid Cathrinelund växa *Inula salicina* och *Allium Scorodoprasum*.

På norra stranden af Ekholmsnässjön förekomma *Scutellaria hastifolia*, *Mentha aquatica verticillata* och *Samolus Valerandi*; *Carex norvegica* och *lohiacea* här och der på kärrmarken; *Inula salicina* och *Melampyrum nemorosum* bland buskar nära vägen.

Vid Ekholmsnäs träffas *Orchis angustifolia* på ängarne; *Limosella aquatica*, *Subularia aquatica* och *Trifolium fragiferum* på stranden flerstädes; *Najas marina*, *Chara tomentosa* och *aspera* i viken vester om gården; på kärrmark i sydvest *Chrysosplenium alternifolium* och *Rubus Chamæmorus*.

På ängsbackar vid Westeryttringe växer *Gentiana Amarella* och på skogsberg *Allium Schoenoprasum*.

Vid Södergarn förekomma *Daucus Carota*, *Pulsatilla vulgaris*, *Ranunculus arvensis*, *Cerastium viscosum*, *Circaea*

*alpina*, *Rumex maritimus*, *Chenopodium urbicum*, *Gymnadenia conopsea*, *Coeloglossum viride*, *Goodyera repens*, *Hermannium Monorchis*, *Listera ovata*, *Neottia Nidus avis* och *Allium Scorodoprasum*.

På åkrar nära Grönsta är *Conium maculatum* ymnig; på en äng nära gården: *Orchis angustifolia*; i viken: *Chara aspera*; på berget mot Askrikefjärden: *Bryum inclinatum*, *Dicranum Blyttii* och *Grimmia maritima*.

Mellan Grönsta och Bo, på backen vester om vägen, är *Melampyrum cristatum* ganska ymnig och på åkrar närmare kyrkan: *Melampyrum arvense*.

I en källa vid Bo brukar *Fontinalis antipyretica* bära frukt.

Vid vägen mellan Hersby och Gångsätra växa på kärrig mark: *Salix pentandra*, *nigricans* och *cinerea*; på åkerrenar: *Campanula glomerata* och på backar: *Hieracium fallax* och *tridentatum*.

### 3. Exkursion öfver Norra Djurgården till Danderyd, Ryd och Täby.

På Tyskbagarbergen, som ligga vid norra ändan af Sevedbåtsgatan, växa *Myosurus minimus*, *Poa bulbosa* och *Bryum argenteum* m. fr. På bergen i planteringshagen, nordvest om komötet, förekommer *Cetraria odontella*. Vid vägen, straxt utom Ladugårdslandstull, har *Rumex conspersus* funnits flera år å rad, men sökes här, likasom på andra, uppgifna ställen, stundom förgäfvets.

På Ladugårdsgärdet är *Sesleria caerulea* allmän på fuktiga ställen.

Norr om Drottningberget, på Lindarängen, växa *Lathyrus palustris* och *Orchis angustifolia*; bland buskar nära Lindarängsviken: *Convallaria multiflora*; vid stranden, norr om Tegeludden: *Ribes nigrum*.



På Storängen träffas *Taraxacum palustre*, *Gentiana lingulata*, *Trifolium montanum*, *Juncus supinus*, *Phleum Böhmeri* och *Hierochloa borealis*. På odlingen nära Storängsviken har sednare åren förekommit *Arabis arenosa borealis*. Söder om Hjorthagen växa *Primula farinosa* och *Arabis hirsuta*. *Sesleria caerulea* är der ytterst allmän.

Nära Ropsten växa *Carex norvegica* och *Geranium bohemicum*; vid stranden, öster om norra ändan af f. d. Husarbron: *Pulmonaria officinalis*; uti Husarviken: *Najas marina*, *Potamogeton pectinatus*, *Myriophyllum spicatum*, *Zannichellia polycarpa*, *Typha latifolia* och *Chara tomentosa*; på ången derinvid: *Orchis angustifolia* och *Holcus lanatus*; vid Fiskartorpsbron: *Polygonum mite*.

Vid Uggelbron förekommer *Hippuris vulgaris*; på södra sidan af Uggelviken: *Adoxa Moschatellina*, *Polygala amara*, *Chrysosplenium alternifolium*, *Scirpus pauciflorus*, *Sesleria caerulea*, *Polystichum cristatum*, *Hypnum albicans* m. fr., *Mnium medium*, *Dicranum polycarpon* och *Amblyodon dealbatus*; i bäcken från Uggelvikskälla: *Batrachium trichophyllum*, *Stellaria uliginosa* och *Bryum pseudotriquetrum cavifolium*; på tufvor i ången ofvanför källan, äfvensom på den del af Storängen, som ligger nära Starrbäcken: *Rubus arcticus*; på ängsmarken mellan Uggelviken och Söderbrunn: *Polygala amara* och *vulgaris*, *Scirpus compressus*, *Rhynchospora alba* och *Botrychium Lunaria*; vid Söderbrunn: *Sambucus racemosa* och *Salix nigricans*; i ett kärr mellan Söderbrunn och Laduviken: *Carex loliacea*; på norra stranden af Laduviken: *Primula farinosa*, *Stellaria uliginosa*, *Lathyrus palustris*, *Trichophorum alpinum*, *Eriophorum latifolium*, *Carex capillaris* och *norvegica*; vid gärdesgården, som skiljer Skuggans egor från Experimentalfältet: *Sambucus racemosa*, *Linum catharticum*, *Ononis hircina* och *Brachypodium pinnatum*.

I parken vid Stora Skuggan växa *Rhamnus cathartica* och *Vicia sylvatica*, samt planterade: *Fagus sylvatica* och *Carpinus Betulus*; i en dam i trädgården: *Utricularia minor*, *Myriophyllum verticillatum*, *Potamogeton pusillus* och *Glyceria spectabilis*; på marken derinvid: *Lysimachia Nu-*

*mularia*. *Polygonum Bistorta* har äfven blifvit funnen derstädes.

Vid bron mellan Skuggan och Fiskartorpet växa i Laduviken *Limosella aquatica*, *Subularia aquatica*, *Chara fragilis*, *Typha latifolia* och *Potamogeton pusillus*, samt längre ut i sjön *Najas marina* och *Chara tomentosa* i största mängd; vid Fiskartorpet: *Anthyllis Vulneraria*, *Phleum Böhmeri* och *Holcus lanatus*, *Verbascum phlomoides*, *Myrrhis odorata*, *Daucus Carota* och *Geranium bohemicum*; vid sydöstra hörnet af Laduviken: *Corallorrhiza innata*; i Laduviksbäcken äfvensom i diken öster om bron: *Utricularia vulgaris*, *Potamogeton pusillus* och *rufescens* samt *Glyceria spectabilis*; på sank ängsmark omkring Husarviken: *Triglochin maritimum* och *palustre* allmänt.

I närheten af Lilla Skuggan förekomma: *Sanicula europæa*, *Ranunculus polyanthemos*, *Coeloglossum viride*, *Corallorrhiza innata* och *Carex norvegica*; i Norrviken: *Potamogeton marinus*.

På Tranholmen i Värtan växa *Scutellaria hastifolia*, *Erythraea linariifolia* och *pulchella*, *Selinum Carrifolia*, *Ranunculus polyanthemos*, *Pyrus communis* och *Tortula Hornschuchiana*; på en backe nära gården: *Galium sylvestre*, och på sydöstra stranden af holmens östra del (Eds-holmen): *Asparagus officinalis* och *Grimmia maritima*.

En liten holme mellan Tranholmen och Långängen (Långängens holme) är nästan öfverbeväxt af *Melandrium pratense* och *Ophioglossum vulgatum*.

På backar vid Långängen förekommer *Allium arena-rinum* och på den sankta marken mot sjön: *Polygala amara*; vid Ösby: *Melampyrum arvense*; vid Djursholm: *Gentiana lingulata*, *Dentaria bulbifera*, *Raphanus Raphanistrum*, *Tilia parvifolia* och *Orobus niger*.

Storholmen i Stora Värtan erbjuder *Cardamine impatiens*, *Erysimum hieracifolium* och *Scutellaria hastifolia*, hvilken sednare tillhör de flesta holmar och steniga ständer i denna trakt.

På Väderön förekommer *Senecio Jacobæa* flerstädes på backar och åkerrenar; *Campanula Cervicaria*, *Platan-*

*thera chlorantha* och *Brachypodium pinnatum* i lundar och parker t. ex. vid Bogesund.

Vid Rydboholm växa *Sanicula europæa*, *Ranunculus polyanthemus*, *Allium Scorodoprasum*, *Neottia Nidus avis* och *Corallorrhiza innata* i parken; *Sarothamnus scoparius* i en skogsbacke norr om parken och *Struthiopteris germanica* flerstädes. På backar och åkerrenar nära Ryds kyrka: *Senecio Jacobæa* och i skogsbackarne: *Equisetum hyemale*.

På den sankta strandängen nedanför Norrängen växa *Orchis angustifolia* och *Herminium Monorchis*. Vester om Värtan är *Orchis angustifolia* mera allmän. Den är der tagen på flera ställen, t. ex. vid Afvalund, Näsby, Tibble och Ensta i Täby socken. Vid Ensta förekomma äfven *Senecio Jacobæa*, *Gymnadenia conopsea* och *Eriophorum latifolium* samt *Sceptrum Carolinum* efter en äldre uppgift; vid Tibble: *Gymnadenia conopsea*; vid Näsby: *Melampyrum arvense* och *Lathyrus tuberosus*; vid Enebyberg: *Bidens cernua*, *Conium maculatum*, *Typha latifolia* och *Carex paradoxa*.

I Ekebyträsk växa *Carex evoluta* och *riparia* samt *Nitella mucronata* och dess varietet *heteromorpha*; i Ösbyträsk: *Carex evoluta* och *riparia*; på den sankta stranden: *Carex pulicaris*.

Vid Berga finnes *Bryonia alba*; vid Klingsta: *Senecio Jacobæa*, *Erythræa pulchella* och *Cratægus monogyna*; vid Mörby: *Gentiana Amarella* och *Chrysosplenium alternifolium*; på stranden af Edsviken: *Erythræa pulchella*; vid Stockby: *Artemisia campestris*, *Linnaea borealis*, *Symphytum officinale*, *Melilotus officinalis* och *Lycopodium Selago*; på stranden midtemot Stocksund: *Erythræa pulchella* och *Trifolium fragiferum*.

Omkring Bergshammar förekomma *Veronica hederifolia*, *Armeria elongata*, *Torilis Anthriscus*, *Nasturtium sylvestre*, *Geranium pratense*, *Goodyera repens* och *Hypnum purum*; mellan Bergshammar och Ulriksdal: *Utricularia minor*, *Monotropa Hypopitys* och dess varietet: *glabra* samt *Lycopodium complanatum*; vid Stocksund: *Epipactis latifolia* och *Poa bulbosa*; på Rå- eller Bockholmen: *Veronica hybrida*

och *Ranunculus polyanthemus*; vid Ålkistan: *Artemisia campestris*, *Erythræa pulchella*, *Pastinaca sativa*, *Corydalis laxa*, *Nasturtium sylvestre*, *Polygala comosa*, *Hypericum hirsutum*, *Elatine Hydropiper*, *Chrysosplenium alternifolium*, *Bulliarda aquatica*, *Peplis Portula*, *Rumex Hippolapathum*, *maximus* och *conspersus*, *Epipactis latifolia*, *Hypnum tamariscinum*, *Aulacomnion androgynum* m. fr., *Bryum erythrocarpon*, *Buxbaumia indusiata* och *Physcomitrium pyriforme*. För några år sedan har framl. Biskop Agardh vid Ålkistan tagit *Verbascum Thapsus bracteatum*, men på sednare åren har den icke kunnat återfinnas.

Vid Tivoli växa *Daphne Mezereum*, *Convallaria multiflora* och *Phleum phalaroides*; vid Frescati: *Torilis Anthriscus* och *Allium arenarium*. I Frescati äng skall *Hypericum montanum* vara funnen, men på sednare tider är den förgäfvess eftersökt.

I Brunnsviken, såväl nedanför Frescati, som längre åt söder, t. ex. utanför Kräftriket och Albano, växa *Stratiotes aloides*, *Typha latifolia*, *Potamogeton praelongus*, *decipiens*, *crispus*, *lucens*, *obtusifolius*, *zosterifolius*, *compressus* och *pusillus*. På stränderna träffas *Nasturtium sylvestre*, *Rumex maximus* och *Scirpus sylvaticus*; på ängsbackarne: *Trifolium agrarium*.

På Landtbruksakademiens Experimentalfält förekomma *Cichorium Intybus*, *Sambucus racemosa*, *Odontites rubra*, *Thlaspi perfoliatum* och *Medicago sativa*; på backarne: *Draba muralis* och *Geranium pyrenaicum*.

Vid kanten af Brunnsviken invid Roslagstull växa *Oenanthe Phellandrium* och *Salix undulata*; på bergen mellan Albano och Ingemarshof: *Senecio sylvaticus*, *Hieracium rigidum*, *Armeria elongata*, *Grimmia holmiensis* och *Stereocaulon nanum*; vid Bellevue: *Artemisia campestris*, *Tanacetum vulgare*, *Campanula rapunculoides*, *Ligustrum vulgare* (planterad), *Malva Alcea*, *Viola hirta* och *odorata*, *Fragaria elatior*, *Prunus Cerasus*, *avium* och *domestica*, *Tulipa sylvestris* och *Carex chordorrhiza*; i Ormträsket, beläget inom parken: *Typha latifolia*.



Vid Cedersdal förekomma *Veronica hederifolia* och *Montia fontana* samt på bergen österom: *Ramalina polymorpha*, *Parmelia circinata* och *confragosa* samt *Stereocaulon nanum*; vid Ingemarshof: *Geranium columbinum*, *Asplenium Breynii* och *Parmelia cerina pyracea*. *Asplenium Ruta muraria* uppgifves äfven vara funnen på bergen bakom Ingemarshof.

Omkring pölarne i Träsket mellan »Claes på hörnet» och Regeringsgatan växa *Rumex maximus* och *Hippolapathum*, *Atriplex hastata*, *Blitum rubrum* och *Carex chondrorrhiza*.

På Johannis kyrkogård träffas *Leonurus Cardiacæ* och *Farsetia incana*; på kyrkogårdsmuren: *Bryum argenteum* m. fr.

### 3. Exkursion förbi Ulriksdal till Sollentuna, Eds, Jerfälla och Spånga socknar.

I Trädgårdsföreningens trädgård vid Drottninggatan finner man vanligen *Elsholtzia cristata*, *Euphorbia Helioscopia* och *Peplus*, *Blitum rubrum*, *Chenopodium hybridum* m. fl. s. k. ogräs.

Omkring väderqvarnar, belägna på backarne vester om Qvarngränd och Rådmansgatan, förekommer *Sisymbrium Loeselii* och på potatesåkrar: *Silene noctiflora*; vid vattenpölar i grannskapet: *Glyceria distans*.

På Observatoriibacken växa *Anthemis tinctoria*, *Centaurea Scabiosa*, *Hieracium onosmoides* och *cæsius*, *Echium vulgare*, *Linaria vulgaris*, *Papaver dubium* och *Argemone*, *Camelina sativa*, *Farsetia incana*, *Draba nemorosa*, *Melandrium pratense*, *Cerastium semidecandrum*, *Medicago falcata*, *Melilotus alba*, *Herniaria glabra* och *Ulmus campestris* (planterad) samt på trädstammar: *Orthotrichum diaphanum* och *pumilum*.

Uti Gåsgränden vid Norrtullsgatan och den midtemot liggande Adelsgränden har flera år å rad funnits *Ballota ruderalis*.

Vid Carlbergs-alléen, särdeles i närheten af Bergianska trädgården, hafva förekommit *Hieracium stoloniflorum*, *Ballota ruderalis*, *Scrophularia vernalis*, *Veronica persica*, *Torilis Anthriscus*, *Geranium pyrenaicum*, *Molinia caerulea*, *Nardus stricta*, *Pottia carifolia* och *Trematodon ambiguus*; i den norr om alléen belägna Rörstrandsbäge: *Inula salicina* och *Scirpus pauciflorus*; i Bergianska trädgården förvildade: *Dracocephalum thymiflorum*, *Corydalis solida*, *Fumaria Vailantii*, *Amarantus Blitum* och *Gagea stenopetala*.

I egendomar nära Norrtullsgatan finner man stundom *Mentha gentilis*, *Lamium intermedium*, *Veronica opaca*, *Cerfolium sativum* och *Chenopodium Vulvaria*. I Olofsdals egendom vid samma gata har *Asperula tinctoria* växt för flera år sedan, men är nu försvunnen. Vid Norrtull påträffas *Malva moschata* och inom porten till Bellevuepark: *Chrysanthemum Parthenium* och *Ranunculus polyanthemus*; på Generalsbacken: *Echium vulgare*, *Syringa vulgaris*, *Viola arenaria*, *Sedum sexangulare*, *Phleum Böhmeri*, *Botrychium Lunaria*, *Dicranum fuscescens cirrhatum*, *Cetraria nivalis* och *cucullata* samt *Stereocaulon tomentosum*.

På åkrar nära Stallmästaregården pläga förekomma *Lamium incisum* och *Brassica campestris*; på kärrängen åt Haga park: *Lathyrus palustris*; vid Norrbacka: *Tanacetum vulgare* och *Silene noctiflora*; i Solnaskogen: *Linnaea borealis*, *Pyrola umbellata*, *chlorantha*, *media*, *uniflora* och *minor*, *Listera cordata*, *Epipactis latifolia* och *Luzula campestris pallescens*; på Solna kyrkogårdsmur: *Hypnum abietinum* m. fr.; på kyrkogården: *Medicago falcata*; på fältet omkring kyrkan: *Campanula patula*, *Galeopsis Ladanum*, *Hottonia palustris*, *Geranium pratense* och *Physcomitrium pyriforme*; på Nya kyrkogården: *Artemisia campestris*, *Farsitia incana* och *Cerastium arvense*, men den sistnämnda är icke observerad på sednare åren.

I Haga park växa: *Senecio sylvaticus*, *Inula salicina*, *Syringa vulgaris*, *Ligustrum vulgare*, *Convolvulus sepium*,

*Lathræa Squamaria*, *Linnaea borealis*, *Sambucus nigra*, *Cumpanula glomerata* och *Trachelium*, *Rhamnus cathartica*, *Peucedanum palustre*, *Laserpitium latifolium*, *Adoxa Moschatellina*, *Ranunculus polyanthemus*, *Aquilegia vulgaris*, *Actæa spicata*, *Corydalis nobilis*, *Nasturtium amphibium*, *Cardamine impatiens*, *Draba muralis*, *Melandrium sylvestre* och *pratense*, *Silene noctiflora*, *Arenaria trinervia*, *Ribes nigrum* och *rubrum*, *Pyrus communis* och *Malus*, *Sorbus scandica*, *Cratægus monogyna*, *Rosa Acharii*, *Fragaria elatior*, *Geum intermedium*, *Spiræa salicifolia*, *Prunus Cerasus* och *avium*, *Orobis vernus*, *Vicia sylvatica*, *Anthyllis Vulneraria*, *Arctostaphylos officinalis*, *Pyrola chlorantha*, *media*, *uniflora* och *umbellata*, *Monotropa Hypopitys*, *Rumex maritimus*, *Daphne Mezereum*, *Humulus Lupulus*, *Fagus sylvatica*, *Salix undulata*, *purpurea* och *viminialis*, *Pinus Larix*, *Thuja occidentalis* (de sex sista planterade), *Goodyera repens*, *Epipactis latifolia*, *Corallorrhiza innata*, *Tulipa sylvestris*, *Fritillaria Meleagris*, *Lilium Martagon*, *Convallaria multiflora*, *Calla palustris*, *Sparganium ramosum*, *Carex glauca*, *stricta*, *paniculata* och *paradoxa*, *Holcus lanatus*, *Sesleria cærulea*, *Polystichum Thelypteris*, *Hypnum umbratum*, *purum*, *silesiacum*, *Starkii*, *reflexum*, *incurvatum* och *protuberans*, *Leskea pilifera* och *myosuroides*, *Neckera pennata*, *Anomodon attenuatus*, *Leptohymenium repens*, *Mnium medium*, *Aulaconium androgynum*, *Buxbaumia aphylla* och *indusiata*, *Orthotrichum affine*, *obtusifolium* m. fr. och *crispulum*, *Zygodon viridissimus*, *Tortula unguiculata* och *fallax*, *Dicranum Blyttii* och *flagellare*, *Andreaea Rothii* och *Sticta pulmonacea*. Inom Haga ruiner förekomma *Mnium rostratum*, *Bryum intermedium*, *Encalypta streptocarpa*, *Tortula muralis*, *unguiculata*, *fallax* och *convoluta* m. fr., *Trichostomum flexicaule*, *Distichium capillaceum* och *Chiloscyphus pallescens*. I Linväfvargropen och deromkring träffas *Lepidium campestre* och *Camelina sativa*; vid Myrbaddet *Crepis nicæensis*.

Vid Frösunda förekomma *Centaurea Scabiosa*, *Armeria elongata*, *Papaver dubium* och *Rhoeas* samt *Medicago sativa*; i Frösundabacke: *Myosurus minimus*, *Bryum pallens*

och *Polytrichum nanum*; vid landsvägen nära Frösundavik: *Euphorbia Esula*.

Nära Ellenhill växa *Gentiana lingulata*, *Drosera intermedia*, *Silene Armeria*, *Melandrium pratense*, *Stellaria uliginosa*, *Peplis Portula*, *Prunus domestica*, *Chenopodium polyspermum*, *Carex pauciflora*, *Lolium temulentum* och *Molinia caerulea*. Uti och omkring Råstasjön förekomma *Galium trifidum*, *Pinguicula vulgaris*, *Utricularia vulgaris*, *intermedia* och *minor*, *Primula farinosa*, *Myriophyllum verticillatum*, *Lathyrus palustris*, *Chara tomentosa ceratophylla* och *hispida*, *Orchis angustifolia*, *Stratiotes aloides*, *Potamogeton pusillus*, *Eriophorum latifolium*, *Carex paradoxa*, *Polystichum cristatum*, *Hypnum revolvrens* och *palustre*, *Fontinalis antipyretica* med frukt; vid Öhr: *Symphytum officinale*, *Gentiana lingulata*, *Lavatera thuringiaca*, *Circæa alpina* och *Hierochloa borealis*; vid Råsta: *Leonurus Cardiaca*, *Lavatera thuringiaca* och *Lycopodium complanatum*; vid Bagartorp: *Chrysanthemum segetum*, *Papaver Rhoeas*, *Geranium pyrenaicum*, *Pyrus communis*, *Potentilla norvegica*, *Prunus insititia*, *Ononis hircina*, *Neottia Nidus avis* och *Lycopodium complanatum*; mellan Agnesberg och Råstasjö: *Crepis nicæensis*, *Ononis hircina* och *Colchicum autumnale*; vid Agnesberg, nära vägen till tallbacken: *Cerastium arvense*.

I Brunnsviken nedanför Järfva förekommer *Oenanthe Phellandrium*; nära Herrgårds-Järfva: *Papaver Rhoeas*, *Argemone* och *dubium*; på Väderqvarnsbacken: *Pulsatilla vulgaris*, *Viola arenaria* och *Epipactis latifolia*; i Beylons park: *Ranunculus illyricus*, *Rosa villosa*, *Carpinus Betulus* och *Colchicum autumnale*, alla säkerligen från början planterade; vid gården: *Echinops sphærocephalus* och *Scrophularia vernalis*.

Vid Ulriksdal växa: *Senecio Jacobæa*, *Tanacetum vulgare*, *Centaurea Scabiosa*, *Campanula latifolia*, *Echinospermum Lappula*, *Dracocephalum thymiflorum*, *Nepeta Cataria*, *Scrophularia vernalis*, *Linaria minor*, *Anemone ranunculoides*, *Aquilegia vulgaris*, *Ranunculus polyanthemus*, *Papaver dubium*, *Hesperis matronalis*, *Geranium pratense*, *Viola odo-*



*rata*, *Polygala comosa*, *Lepigonum medium*, *Bulliarda aquatica*, *Geum intermedium*, *Rosa cinnamomea*, *Trifolium fragiferum*, *Anthyllis Vulneraria*, *Pyrola umbellata*, *Rumex conspersus*, *Chenopodium hybridum*, *Salix purpurea*, *Humulus Lupulus*, *Herminium Monorchis*, *Crocus vernus*, *Narcissus Pseudonarcissus*, *Lilium bulbiferum*, *Fritillaria Meleagris* och *montana*, *Gagea stenopetala*, *Hypnum piliferum* m. fr., *Leskea paludosa*, *Buxbaumia aphylla*, *Trichostomum pallidum*, *Dicranum fuscescens cirrhatum* och *spuriatum* m. fr., *Chiloscyphus polyanthos* och *Fimbriaria pilosa*; på Kaninholmen: *Pulsatilla vulgaris*.

Omkring Öfverjärfa förekomma *Cuscuta Epilinum*, *Bryum cernuum*, *Polytrichum gracile*, *Racomitrium microcarpon* och *Sphagnum subsecundum*; på åkrar vid Rådan: *Potentilla norvegica*; vid Silfverdalen: *Goodyera repens*; vid Kista: *Echinospermum Lappula* och *Epilobium parviflorum*.

Vid Skansen nära Edsviken finnas *Gypsophila muralis*, *Pyrola umbellata*, *Euphorbia Esula*, *Humulus Lupulus*, *Carex stricta* och *prolixa*; vid Edsberg: *Hypericum hirsutum*, *Geum intermedium* och *Jungermannia hyalina*; uti Edsviken, nedanför Edsberg: *Najas marina* och *Chara tomentosa*.

På åkrar omkring Rösjön växer *Melampyrum arvense*; vid Ytterby och Gillberga: *Gymnadenia conopsea*; vid Rotebro: *Pulsatilla vulgaris*; vid Öfverby: *Epilobium parviflorum* och *Gymnadenia conopsea*; på Svartinge äng: *Crepis biennis* och *Herminium Monorchis*; på Sollentuna allmänning: *Coeloglossum viride*; vid Bisslinge i Eds socken: *Geranium pratense*; vid Löfsta: *Symphytum orientale*; vid Runsa: *Lithospermum officinale*, *Bryum erythrocarpon* och *Phascum nitidum*; vid Harfva: *Vicia angustifolia*; vid Jerfälla kyrka: *Pulsatilla vulgaris*; vid Hägerstalund: *Gymnadenia conopsea*; vid Rinkeby och de flesta andra byar i Spånga: *Echinospermum Lappula*.

Vid Dufvebol växa *Melampyrum cristatum* och *arvense*, *Utricularia minor*, *Lathyrus palustris*, *Ononis hircina*, *Orchis angustifolia*, *Epipactis latifolia*, *Trichophorum*



*alpinum*, *Lycopodium complanatum*; vid Dufvebolssjön: *Cinclidium stygium* m. fr. och *Aneura palmata*; vid Långlöt: *Lamium incisum* och *Geranium columbinum*; vid Långlötssjön: *Malaris paludosa*, *Rhynchospora alba*, *Trichophorum alpinum*, *Carex paradoxa*, *Polystichum cristatum* och *Jungermannia plicata*; vid Sundbyberg: *Symphytum officinale* och *Papaver Argemone*; vid Lilla Alby: *Narcissus poeticus* nästan förvildad; vid Ekhags- eller Träsksjön: *Utricularia minor*, *Pinguicula vulgaris*, *Primula farinosa*, *Ranunculus Lingua*, *Polygala comosa* och *amara*, *Viola stagnina*, *Drosera longifolia*, *Peplis Portula*, *Myriophyllum verticillatum*, *Hippuris vulgaris*, *Orobis niger*, *Malaris paludosa*, *Rhynchospora alba*, *Scirpus pauciflorus*, *Carex riparia*, *capillaris*, *paradoxa*, *Hornschuchiana* och *chordorrhiza* samt *Polystichum cristatum*; i Ekhagssjöns utloppskanal: *Hippuris vulgaris fluvialis* och *Juncus supinus fluitans*; vid Stora Alby: *Papaver Argemone* och *Neslia paniculata*.

Vid Hufvudsta förekomma *Chrysanthemum segetum*, *Papaver dubium*, *Elatine Hydropiper*, *Peplis Portula* och *Pyrola umbellata*; mellan Hufvudsta och Eklund: *Parmelia ferruginea festiva*; i skogen ofvanom Eklund: *Linnaea borealis* och *Pyrola umbellata*; på stranden af Ulfunda-fjärden: *Nasturtium amphibium* och *Geum intermedium*; på berget mellan Eklund och Carlbergs Djurgård: *Neckera crispa* och *Cladonia amaurocrea*; vid Carlbergs badställe: *Pulmonaria officinalis*, *Elatine Hydropiper*, *Ribes rubrum* och *Grossularia*, *Pyrus communis* och *Rubus caesius*; i sjön: *Potamogeton nitens*; vid Carlbergs kanal: *Prunus insititia* och *Carex glauca*; i Carlbergs Djurgård: *Valerianella olitoria*, *Arenaria trinervia* och *Sesleria caerulea*; i en dam nära Laboratorium: *Carex teretiuscula*: dels vid samma dam, dels närmare Carlbergs park: *Sambucus Ebulus*; vid Ingenting: *Campanula patula*, *Scrophularia vernalis*, *Veronica opaca*, *Primula farinosa*, *Laserpitium latifolium*, *Oenanthe Phellandrium*, *Viola stagnina*, *Polygala comosa*, *Vicia lathyroides*, *Coeloglossum viride*, *Cynosurus cristatus*, *Molinia caerulea* och *Avena flarescens*; på backar mellan Ingenting och Bomdammen: *Spergula Morisonii*, *Geranium columbi-*

num, *Sedum sexangulare*, *Pyrus communis*, *Trifolium agrarium*, procumbens och montanum, *Polygonum dumentorum*, *Phleum Böhmeri*, *Hypnum præcox*, *Bryum argenteum* m. fr. och *Stereocaulon tomentosum*; uti och nära invid Bomdammen: *Bidens cernua*, *Veronica Anagallis*, *Buttrachium peltatum*, *Nasturtium amphibium*, *Ribes nigrum*, *Polygonum incanum*, *Myriophyllum alterniflorum*, *Nitella mucronata*, *Stratiotes aloides*, *Calla palustris*, *Lemna gibba* och *trisolca*, *Potamogeton gramineus* och *zosterifolius*, *Typha latifolia*, *Glyceria aquatica* och *Orthotrichum urnigerum*.

I Carlbergspark träffar man *Serratula tinctoria*, *Crepis præmorsa*, *Convolvulus sepium*, *Polemonium caeruleum*, *Lathræa Squamaria*, *Hottonia palustris*, *Menyanthes trifoliata*, *Rhamnus cathartica*, *Aquilegia vulgaris*, *Aconitum Napellus* och *Cammarum*, *Actæa spicata*, *Cardamine impatiens*, *Arabis hirsuta*, *Adoxa Moschatellina*, *Corydalis nobilis*, *Impatiens Noli tangere*, *Geranium pratense*, *Viola odorata* och *mirabilis*, *Melandrium pratense*, *Dianthus barbatus*, *Fragaria elatior*, *Orobus vernus*, *Vicia sylvatica*, *Daphne Mezereum*, *Listera ovata*, *Neottia Nidus avis*, *Corallorrhiza innata* (båda förgäfvess sökta under sednare åren), *Narcissus poeticus* och *Pseudonarcissus*, *Tulipa sylvestris*, *Lilium Martagon* och *bulbiferum*, *Ornithogalum nutans*, *Convallaria multiflora*, *Eriophorum gracile*, *Carex glauca*, *Triticum caninum*, *Avena flavescens*, *Milium effusum*, *Sesleria caerulea*, *Ophioglossum vulgatum*, *Hypnum silesiacum*, *prælongum* m. fr., *nitens*, *stramineum* m. fr., *piliferum* m. fr., *striatum* m. fr., *aduncum* m. fr. och *incurvatum*, *Leskea paludosa* och *subtilis*, *Neckera pennata*, *Leptohymenium filiforme* m. fr., *Cinclidium stygium* m. fr., *Mnium affine*, *Bryum pseudotriquetrum gracilescens*, *Meesia longiseta* och *tristicha*, *Orthotrichum affine*, *Tortula unguiculata*, *Jungermannia obtusifolia* och *bicrenata*, *Chiloscyphus polyanthos*, *Sticta pulmonacea*, *Parmelia confragosa metabolica* och *Biatra luteola*.

Vid Carlbergs vårdshus växa *Lepidium campestre*, *Malva borealis*, *Melilotus macrorrhiza*, honträäd af *Salix*

*fragilis*, *Polytrichum nanum* och *urnigerum*, *Buxbaumia aphylla*, *Alicularia scalaris* och *Riccia glauca*; på åkrar, potatesland och annan odlad mark nära Carlberg: *Lappa major*, *Cichorium Intybus*, *Papaver somniferum*, *Veronica opaca*, *Malva Alcea* och *sylvestris* samt *Potentilla norvegica*.

Uti och på stranden af Carlbergssjön förekomma *Galium trifidum*, *Solanum Dulcamara*, *Littorella lacustris*, *Ranunculus Lingua*, *Subularia aquatica*, *Malachium aquaticum*, *Bulliarda aquatica*, *Myriophyllum alterniflorum*, *Iris Pseudacorus*, *Typha latifolia*, *Glyceria spectabilis* och *Parmelia cinerea lacustris*.

På backar mellan Carlberg och Rörstrand finner man *Fimbriaria pilosa* och *Riccia glauca* samt i diken nedanför backarne: *Dicranum Schreberi*; vid Rörstrand: *Campanula rapunculoides*, *Veronica hederifolia*, *Rhamnus cathartica*, *Conium maculatum*, *Viola arenaria*, *Rosa rubiginosa*, *Equisetum pratense*, *Muscari botryoides*, *Avena flavescens*, *Poa bulbosa* och *Bryum argenteum* m. fr.; i alléen: *Acer Pseudoplatanus*, planterad; vid Sabbatsberg: *Petasites officinalis*, *Symphytum officinale*, *Farsetia incana*, *Geranium columbinum*, *Spergula Morisonii*, *Sedum sexangulare*, *Rosa rubiginosa*, *Agrimonia Eupatoria*, *Salix viridis* (ett hanträd, planteradt), *Phleum Böhmeri*, *Glyceria distans*, *Hypnum lutescens* och *Parmelia cartilaginea*. Der har äfven växt *Astragalus glycyphyllus*, men är nu utgången.

## 5. Exkursion öfver Kungsholmen till Bromma och Gåsberget i Jerfälla.

På Carolinska Institutets gård hafva under flera år växt *Dracocephalum thymiflorum*, *Scrophularia vernalis*, *Veronica persica*, *Oxalis stricta*, *Melilotus macrorrhiza* och på väggar: *Tortula muralis*. Många pilarter och andra intressanta buskar äro der planterade, hvaribland, såsom

skandinaviska, förtjena observeras: *Salix acutifolia*, *daphnoides* och *rosmarinifolia*. I sjön, nedanför bryggan växer: *Zannichellia polycarpa*; på Kungsholmstorg: *Medicago sativa*; i Glasbruksgränden: *Amarantus Blitum*; på Carthago backe och andra backar i närheten: *Linaria minor*, *Myosurus minimus*, *Bryum argenteum* m. fr., *Lophocolea bidentata* och *Stereocaulon tomentosum*; på gamla pilar flerstädes på Kungsholmen: *Orthotrichum diaphanum*.

I Stadshagen förekomma *Sagina nodosa*, *Spergula Morisonii*, *Polytrichum strictum* och *formosum*, *Dicranum Schraderi*, *heteromallum* och *palustre*, *Racomitrium protensum*, *Gymnostomum microstomum*, *Schistostega osmundacea*, *Phascum alternifolium*, *Sphagnum compactum* m. fr., *Scapania irrigua*, *Jungermannia plicata*, *intermedia* och *divaricata* m. fr. samt *Riccia glauca*.

Vid Rålambshof träffar man *Valerianella olitoria*, *Elsholtzia cristata*, *Odontites rubra*, *Lysimachia Numularia*, *Nasturtium amphibium*, *Saponaria officinalis*, *Elatine Hydropiper*, *Geranium columbinum*, *Saxifraga trilactylites*, *Cotoneaster vulgaris*, *Prunus Cerasus*, *Medicago sativa*, *Fritillaria Meleagris*, *Allium arenarium* och *Phascum crispum*. På berget vester om trädgården finnes en buske af *Salix acutifolia*. Der förekomma äfven *Corydalis fabacea*, *Cotoneaster vulgaris*, *Salix cinerea*, *Orchis sambucina*, *Allium Schoenoprasum*, *Ramalina pollinaria*, *Parmelia sulphurea* och *epanora* samt *Lecidea melanospora* Nyl. *Isatis tinctoria* har förr funnits der.

På Smedsudden växa *Angelica sylvestris*, *Sagina nodosa* och *Setaria viridis*; vid Marieberg äro funna: *Valerianella olitoria*, *Lobelia Dortmanna*, *Gentiana campestris*, *Littorella lacustris*, *Rhamnus cathartica*, *Conium maculatum*, *Selinum Carrifolia*, *Reseda Luteola*, *Ranunculus polyanthemos*, *Aquilegia vulgaris*, *Cardamine hirsuta*, *Geranium pyrenaicum*, *Lavatera thuringiaca*, *Myriophyllum alterniflorum*, *Ribes nigrum* och *rubrum*, *Bulliarda aquatica*, *Cotoneaster vulgaris*, *Blitum virgatum*, *Rumex conspersus*, *Orchis sambucina*, *Tulipa sylvestris*, *Allium Scorodoprasum* och *Schoenoprasum*, *Cynosurus cristatus*, *Poa bulbosa*, *As-*



*plenium Breynii*, *Leskea paludosa*, *Burbaumia indusiata*, *Orthotrichum affine*, *Zygodon lapponicus*, *Ceratodon cylindricus*, *Fissidens Bloxami*, *Gymnostomum tortile*, *Phascum alternifolium*, *Ramalina pollinaria*, *Parmelia triptophylla*, *sulphurea* och *epanora*, *Lecidea muscorum quercicola*, *Calicium hyperellum*, *melanophæum* och *chrysocephalum*, *Coniocybe furfuracea* och *Verrucaria gemmata*; vid Conradsberg: *Malva sylvestris*, *Saxifraga tridactylites*, *Medicago sativa*, *Pyrola umbellata*, *Monotropa Hypopitys*, *Blitum virgatum*, *Chenopodium hybridum* och *Setaria viridis*.

Lilla Hessingen erbjuder *Pulmonaria officinalis*, *Sanícula europæa*, *Dentaria bulbifera*, *Nasturtium sylvestre*, *Ribes rubrum* och *Rubus cæsius*. *Epipactis palustris* är äfven funnen derstädes.

Vid Christineberg växa *Scrophularia vernalis*, *Geranium pratense* och *Holcus lanatus*; på åkrar norr om bäcken, nära vägen från Fredhäll: *Alyssum calycinum*; vid Tranebergs bro: *Lobelia Dortmanna*, *Littorella lacustris*, *Cardamine hirsuta*, *Isoëtes lacustris* och *Grimmia holmiensis*; vid Äppelviken: *Phascum alternifolium*.

På Stora Hessingen förekomma *Viburnum Opulus*, *Pulmonaria officinalis*, *Nepeta Cataria*, *Dentaria bulbifera*, *Malva sylvestris*, *Viola mirabilis*, *Rubus cæsius*, *Rosa cinnamomea*, *Trifolium procumbens*, *Salix alba*, *Hypnum protuberans*, *Burbaumia aphylla*, *Orthotrichum fallax*, *Trichostomum rigidulum*, *Gymnostomum tortile* och *Jungermannia tarifolia*; vid Smedsslätten: *Geranium pyrenaicum*; vid Åkeshof: *Anthemis tinctoria pallida*; vid Hesselby: *Epipactis palustris* och *Racomitrium ericoides* m. fr.; vid Kalfudden: *Carex livida*; vid Riddersvik: *Epipactis palustris* och *Orthotrichum gymnostomum*; vid Kyrkhamn: *Equisetum hyemale*.

I närheten af och på sjelfva Gåsberget växa *Asperula odorata*, *Convolvulus sepium*, *Viola mirabilis*, *Carex trico-stata*, *Hypnum sylvaticum*, *nitidulum*, *tamariscinum*, *abietinum* m. fr., *Starkii* och *Sommerfeltii*, *Leskea myosuroides*, *Anomodon viticulosus* och *longifolius*, *Mnium stellare* m. fr., *Orthotrichum affine*, *fallax* och *gymnostomum*, *Zygodon lap-*



*ponicus*, *Encalypta streptocarpa*, *Grimmia ovata* och *holmiensis*, *Tortula fragilis*, *Dicranum flagellare* m. fr. och *montanum*, *Weissia Schisti*, *Gymnostomum tortile*, *Jungermania Helleriana*, *Madotheca platyphylloidea* och *Reboulia hemisphaerica*; vid Sandvik i Jerfälla: *Lathraea Squamaria*; på berg nära Sandvik, åt Wiksjösidan: *Goodyera repens*; vid Görvåln: *Eupatorium cannabinum* och *Lithospermum officinale*; vid Wiksjö: *Epipactis latifolia*.

Vid Bromma kyrka förekomma *Senecio sylvaticus*, *Thymus Chamædrys*, *Pulsatilla vulgaris*, *Neslia paniculata*, *Epilobium parviflorum*, *Ononis hircina*, *Medicago sativa*, *Anthyllis Vulneraria* och *Hypnum lutescens*; vid och uti Kyrksjön: *Pinguicula vulgaris*, *Chara ceratophylla*, *Stratiotes aloides*, *Eriophorum latifolium*, *Carex Buxbaumii* och *paradoxa* samt *Polystichum cristatum*; vid Norrby: *Pyrus communis*.

Vid Ulfunda växa *Crepis præmorsa*, *Sambucus nigra*, *Campanula Trachelium*, *Lonicera Periclymenum*, *Ballota ruderalis*, *Linaria minor*, *Veronica hederifolia* och *Anagallis*, *Gentiana lingulata*, *Libanotis montana*, *Oenanthe Phelandrium*, *Conium maculatum*, *Torilis Anthriscus*, *Daucus Carota*, *Laserpitium latifolium*, *Delphinium Consolida*, *Camelina sativa*, *Draba muralis*, *Polygala comosa*, *Geranium pratense*, *Ribes nigrum*, *Cratægus monogyna*, *Prunus domestica*, *Lathyrus tuberosus*, *Onobrychis sativa*, *Medicago falcata*, *Ononis hircina*, *Trifolium agrarium* och *fragiferum*, *Pyrola umbellata*, *Tulipa sylvestris*, *Callitriche autumnalis*, *Dicranum palustre* och *Phascum crispum*; vid Johannelund: *Viola stagnina* och *Fritillaria Meleagris*; vid Sandvik i Bromma: *Geranium columbinum* och *Peplis Portula*; vid Traneberg: *Senecio sarracenicus*, *Lysimachia Numularia*, *Subularia aquatica*, *Elatine Hydropiper* och *Pyrola umbellata*.

I Ulfundafjärden förekomma flerstädes *Stratiotes aloides* samt *Potamogeton nitens*, *prælongus*, *lucens*, *crispus* och *zosterifolius*; vid Hummersberg: *Parmelia saxicola diffracta* och ovanligt stor *Parmelia ventosa*; vid Aronsberg: *Tussilago Farfara*; vid Igeldammarna: *Fumaria Vaillantii*,

hvarförutan många sällsynta träd och buskar der äro planterade.

På stranden af Rörstrandssjön växa *Galium trifidum*, *Ranunculus Lingua*, *Malachium aquaticum* och *Glyceria spectabilis*; på Grubbens gärde: *Veronica hederifolia*, *Brassica Napus*, *Camelina dentata*, *Corydalis laxa*, *Peplis Portula* och *Lolium Linicola*; vid gamla Kungsholmsbron: *Nasturtium amphibium* och *Armoracia*, *Rumex maritimus* och *Blitum rubrum*; uti och invid Clara sjö: *Bidens cernua*, *Hippuris vulgaris*, *Rumex maritimus*, *maximus* och *conspersus*, *Atriplex hastata*, *Blitum virgatum* och *rubrum*, *Lemna gibba* och *trisulca*, *Potamogeton rufescens*, *lucens*, *crispus*, *zosterifolius* och *obtusifolius*, *Glyceria spectabilis*, *distans* och *aquatica* samt *Poa serotina*. *Potamogeton acutifolius* är för längre tid sedan funnen i Clara sjö, men på sednare åren har den förgäfvets blifvit eftersökt. På stäl-len nära sjön, der sopor pläгат alassas, hafva *Mercurialis annua* och *Vicia angustifolia* växt, men äro nu försvunna.

## 6. Exkursion till Svartsjölandet.

Vid Riddarholmskanalen stå några honträäd af *Salix fragilis* och i vattnet nedanför Commerce-Collegii gård: *Calitriche autumnalis*. Vid Riddarholmshamnen, nedanför Gymnasium, finnas flera honträäd af *Populus nigra*.

På Björnholmen förekomma *Trifolium procumbens* och *Setaria viridis*; på Fläsklösan: *Veronica spicata hybrida*, *Erysimum hieracifolium* och *Geranium lucidum*; på Fogelön: *Viola stagnina* och *Stellaria Friesiana*; på Kran (Krank)-holmen: *Lithospermum officinale*, *Scutellaria hastifolia*, *Viola stagnina* och *Holcus lanatus*; på Skräddareholmen: *Brachypodium gracile*; på Kersön: *Serratula tinctoria*, *Viola stagnina* och *Neottia Nidus avis*; på Mälare-

stränderna flerstädes: *Fossombronina pusilla*. Vid Nockeby bro har *Verbascum thapsonigrum* blifvit funnen.

Vid Drottningholm växa i närheten af slottet *Bellis perennis*, *Petasites officinalis*, *Linaria minor*, *Aconitum Cammarum*, *Medicago falcata*, *Tulipa sylvestris* och *Lilium Martagon*; i parken: *Batrachium peltatum*, *Fumaria Vailantii*, *Arabis arenosa borealis*, *Polygala comosa* och *amara*, *Malachium aquaticum*, *Geranium pratense*, *Poterium Sanguisorba*, *Vicia cassubica*, *Fagus sylvatica*, *Carpinus Betulus*, *Listera ovata*, *Hydrocharis Morsus rance*, *Allium Scorodoprasum* och *arenarium*; nära Kina: *Galium Aparine*, *Hypnum glareosum* och *abietinum* m. fr.; vid Kanton: *Anthemis arvensis* och *Cotula*, *Ononis hircina*, *Epipactis latifolia* och *Carex capillaris*; vid Alvik: *Convolvulus sepium*; vid Malmvik: *Marrubium vulgare* och *Malva moschata*.

Vid Ekebyhof på Ekerön finnes *Lavatera thuringiaca*; vid Ekerö kyrka: *Pulsatilla vulgaris*; på Lillön vid Kaggeholm: *Schedonorus erectus* och *asper* samt *Avena flavescens*; vid Rastaborg: *Inula salicina*, *Utricularia minor*, *Anemone ranunculoides*, *Trollius europæus*, *Callitriche hamulata*, *Goodyera repens* och *Carex Buxbaumii*; vid Skytteholm: *Lappa major*, *Daucus Carota* och *Aristolochia Clematitis*; vid Menhamra: *Medicago sativa*.

På Björkön växa *Achillea Millefolium setacea*, *Taraxacum corniculatum*, *Valerianella olitoria*, *Galium spurium*, *Armeria elongata*, *Camelina dentata*, *Agrostemma Githago nana*, *Epilobium roseum*, *Medicago maculata* och *Lolium Linicola*; på Karö: *Draba muralis*; på Adelsön flerstädes: *Achillea Millefolium setacea* och *Stellaria Friesiana*.

På Munsön förekomma: vid Östansund *Petasites officinalis*, *Marrubium vulgare* och *Armeria elongata*; vid Söderby: *Silene noctiflora*, *Trifolium fragiferum*, *Vicia angustifolia*, *Orchis angustifolia* och *Allium arenarium*; vid Skolhuset: *Dianthus Armeria*; vid Munsö prestgård: *Echinospermum Lappula*; på Bona Storäng: *Serratula tinctoria* och *Triglochin maritimum*; på Däfvensön: *Carex tricostrata*; på Ådö: *Lamium intermedium* och *Viscum album*; på Elgarn: *Lamium intermedium*, *Rosa Acharii* och *Viscum al-*

bum; på öar i Görväln: *Eupatorium cannabinum*, *Ribes nigrum* och *rubrum* samt *Calamagrostis Halleriana*; på Väntholmen: *Asperula tinctoria*, *Convolvulus sepium*, *Agrostemma Githago nana*, *Chara ceratophylla*, *Potamogeton fluitans*, *Calamagrostis Halleriana* samt *Hypnum rivulare* och *commutatum*.

I Färentuna socken, som utgör norra delen af Färingön, växa flerstädes *Inula salicina*, *Lappa major*, *Heraclium sibiricum australe*, *Papaver Argemone*, *Camelina dentata*, *Allium arenarium* och *Catabrosa aquatica*; vid Kungsberga: *Ononis arvensis*; vid Nora: *Galium trifidum*, *Myriophyllum verticillatum*, *Chara ceratophylla* och *Herminium Monorchis*; vid Mofjård: *Betula odorata microphylla*, *Luzula campestris pallescens*, *Carex irrigua* och *sparsiflora* samt *Hierochloa borealis fragrans*; i Hillersjö: *Hieracium pratense*, *Androsace septentrionalis*, *Potamogeton acutifolius* och *obtusifolius* samt *Hypnum revolvens* och *lycopodioides*; vid Igelviken i Sånga: *Trifolium fragiferum*; vid Säby: *Scutellaria hastifolia*, *Solanum nigrum humile* och *Epilobium parviflorum*; vid Sundby: *Achillea Ptarmica*, *Mentha arvensis glabra*, *Viola epipsila*, *Juncus sylvaticus*, *Epipactis latifolia*, *Corallorrhiza innata*, *Brachypodium pinnatum* och *Ophioglossum vulgatum*; vid Svartsjö: *Scorzonera humilis*, *Galium trifidum*, *Campanula latifolia*, *Echinospermum Lappula*, *Scutellaria hastifolia*, *Nepeta Cataria*, *Melampyrum cristatum* och *arvense*, *Veronica spicata hybrida*, *Utricularia intermedia*, *Gentiana Amarella*, *Torilis Anthriscus*, *Daucus Carota*, *Thalictrum simplex*, *Anemone ranunculoides*, *Dentaria bulbifera*, *Agrostemma Githago nana*, *Malachium aquaticum*, *Hypericum hirsutum*, *Lavatera thuringiaca*, *Myriophyllum verticillatum*, *Rosa cinnamomea*, *Poterium Sanguisorba*, *Melilotus alba*, *Ononis hircina*, *Equisetum pratense*, *Chara aspera*, *Nitella flexilis*, *Epipactis palustris*, *Allium ursinum* och *Scorodoprasum*, *Potamogeton crispus*, *Eriophorum latifolium*, *Carex riparia*, *prolixa*, *tricostata*, *paradoxa* och *montana*, *Festuca duriuscula* och *gigantea*, *Schedonorus asper*, *Brachypodium pinnatum*, *Hypnum incurvatum*, *Leskea subtilis*, *Anomodon attenuatus* och



*longifolius*; på backar mellan Sånga och Skå: *Poterium Sanguisorba*; vid Kumla i Skå: *Scutellaria hastifolia*; på en holme nära Kumla: *Salix cuspidata*; vid Edby: *Hieracium pratense*, *Melampyrum pratense*, *Polygala amara*, *Allium Scorodoprasum* och *Glyceria distans*; på Tunaholmarne: *Tilia vulgaris triloba*; vid Mörby: *Taraxacum palustre*; på Mörbyholme: *Hieracium setigerum*; på Landholmen: *Carex turfosa*; vid Söderberga: *Carex capillaris*.

Vid Lunda på Lofön växer *Cuscuta Trifolii*; vid Klockargården: *Inula Helenium*; i närheten af Lofö kyrka: *Ranunculus arvensis*, *Fumaria Vaillantii*, *Raphanus Raphanistrum*, *Epilobium parviflorum*, *Allium arenarium* och *Carex paradoxa*; vid Rörby: *Lysimachia Numularia*; uti Rättaredammen: *Sparganium natans*.

## 7. Exkursion till Liljeholmen, Botkyrka, Salem och Södertelge.

Vid Heleneborg växa *Achillea Ptarmica*, *Nasturtium amphibium*, *Erysimum hieracifolium* och *Potamogeton nitens*; på Långholmen: *Pastinaca sativa*, *Nasturtium Armoracia*, *Cotoneaster vulgaris* och *Polygonum incanum*; vid Bergsund: *Hieracium saxifragum*, *Linaria minor*, *Pastinaca sativa*, *Rosa rubiginosa* och *Rumex maritimus*; på Rejmersholme: *Achillea Ptarmica*, *Campanula Trachelium*, *Corydalis laxa*, *Papaver Rhoeas*, *Dentaria bulbifera*, *Draba muralis*, *Polygala amara*, *Melandrium sylvestre*, *Fragaria elatior* och *Vicia lathyroides*; på Löfholmen: *Convolvulus arvensis* och *Rubus cæsius*; omkring och uti Trekanten: *Viburnum Opulus*, *Lobelia Dortmanna*, *Mentha aquatica*, *Batrachium circinatum*, *Fritillaria Meleagris*, *Potamogeton praelongus*, *decipiens*, *nitens* och *crispus*, *Carex stricta*, *Polystichum Thelypteris*, *Trichostomum flexicaule* m. fr. och *Nephroma arcticum*; vid Gröndal: *Crepis nicæensis*, *Gale-*



*opsis Ladanum, Raphanus Raphanistrum, Anthyllis Vulneraria, Listera cordata, Potamogeton nitens, Carex prolixa, Schedonorus erectus, Avena flavescens och Milium effusum*; vid Charlottendal: *Viola mirabilis*; vid Fogelsången: *Sambucus nigra, Pulmonaria officinalis, Echium vulgare, Sanicula europæa, Polygala amara, Melandrium pratense, Cotoneaster vulgaris, Potentilla norvegica, Trifolium agrarium och procumbens, Pyrola chlorantha och media, Orchis sambucina, Epipactis latifolia och Botrychium Lunaria*, samt efter gamla anteckningar: *Antirrhinum Oronitium och Amarantus Blitum*; vid Blommensberg: *Pulmonaria officinalis, Lathraea Squamaria, Gentiana campestris, Libanotis montana, Delphinium Consolida, Raphanus Raphanistrum, Geranium pyrenaicum och columbinum, Chrysosplenium alternifolium, Orobus niger, Pyrola uniflora, Orchis angustifolia, Epipactis latifolia, Corallorrhiza innata, Eriophorum gracile, Carex pulicaris, Holcus lanatus, Polystichum cristatum, Tortula subulata, Trichostomum homomallum, Sticta scrobiculata, Parmelia saxatilis panniformis och saxicola diffracta*; uti och omkring Långsjön: *Utricularia minor, Arabis hirsuta, Drosera longifolia och intermedia, Myriophyllum verticillatum, Chara aspera, Malaxis paludosa, Fritillaria Meleagris, Scirpus pauciflorus och Carex chordorrhiza*; omkring Ormsjön: *Utricularia intermedia, Pinguicula vulgaris, Epilobium roseum och tetragonum, Malaxis paludosa, Corallorrhiza innata, Scirpus pauciflorus, Carex pulicaris, teretiuscula crassior och prolixa, Holcus lanatus och Polystichum Thelypteris*.

Vid Ekensberg förekomma *Chrysanthemum segetum, Selinum Carvifolia, Peplis Portula, Elatine Hydropiper, Euphorbia Peplus och Parmelia brunnea*. Der har äfven växt *Levisticum officinale*. På Wasaholmen träffas *Scutellaria hastifolia och Melampyrum cristatum*; vid Mörtviken: *Oenanthe Phellandrium, Thalictrum simplex, Nasturtium amphibium, Pyrus communis, Rubus thyrsoides, Potamogeton gramineus och Botrychium Lunaria*; på Mörtviksängen: *Gentiana lingulata, Laserpitium latifolium och Sanicula europæa*; vid Vinterviken: *Chrysanthemum segetum*,

*Campanula patula*, *Lobelia Dortmanna*, *Scutellaria hastifolia*, *Euphrasia gracilis*, *Lathræa Squamaria*, *Limosella aquatica*, *Littorella lacustris*, *Cardamine hirsuta*, *Arabis hirsuta*, *Subularia aquatica*, *Draba muralis*, *Polygala amara*, *Geranium bohemicum*, *Viola odorata*, *Silene noctiflora*, *Malachium aquaticum*, *Myriophyllum alterniflorum*, *Rosa cinnamomea*, *Pyrola chlorantha*, *media*, *uniflora* och *umbellata*, *Mönotropa Hypopitys*, *Gymnadenia conopsea*, *Platanthera chlorantha*, *Listera ovata*, *Fritillaria Meleagris*, *Muscari botryoides*, *Asplenium Breynii*, *Isoëtes lacustris*, *Dicranum Schreberi*, *Gymnomitrium concinnatum*, *Peltigera horizontalis*, *Parmelia ferruginea* och *stygia lanata*; vid Örnberg: *Senecio Jacobæa* och *Geranium columbinum*; vid Hägersten: *Polygala comosa*, *Geranium bohemicum*, *Viola stagnina* och *Rubus Wahlbergii*; vid Klubben: *Geranium bohemicum*.

Omkring Brännkyrks-Sätra äro funna *Sanicula europæa*, *Anemone ranunculoides*, *Cardamine hirsuta*, *Draba muralis*, *Impatiens Noli tangere*, *Viola mirabilis*, *Orobis niger*, *Pyrola media* och *chlorantha*, *Daphne Mezereum*, *Carex loliacea*, *Festuca gigantea*, *Hypnum delicatulum* m. fr., *Leskea paludosa*, *Anomodon longifolius* och *Bryum turbinatum*; vid Rostock: *Melica ciliata*; på Kungshatt: *Senecio viscosus*, *Geranium lucidum*, *Stellaria Friesiana*, *Nottia Nidus avis*, *Brachypodium gracile* och *Melica ciliata*; vid Skärholm: *Geranium lucidum*, *Malachium aquaticum*, *Stellaria uliginosa* och *Fritillaria Meleagris*.

Vid Wårby förekomma *Petasites officinalis*, *Cardamine amara*, *Stellaria Friesiana*, *Circeæ alpina*, *Humulus Lupulus*, *Carex loliacea*, *pauciflora* och *pulicaris*, *Struthiopteris germanica* och *Weissia fugax*; vid Wårby såg: *Pyrus communis*; vid Wårby källa: *Hypnum ruscifolium* och *Sommerfeltii* samt *Blasia pusilla* m. fr.; vid Snickarkrogen: *Cardamine amara*, *Stellaria Friesiana* och *Corallorrhiza innata*; vid Haga: *Equisetum hyemale*; vid Alby: *Cardamine amara*, *Draba muralis*, *Geranium columbinum*, *Viola mirabilis*, *Silene rupestris*, *Epilobium parviflorum*, *Rubus thyrsoides*, *Lathyrus sylvestris*, *Pyrola media*, *Gymnadenia*

*conopsea*, *Epipactis latifolia*, *Goodyera repens*, *Eriophorum latifolium*, *Carex vaginata* och *microstachya* samt *Melica ciliata*; vid Albysjön, nära Fiskarebostället: *Scutellaria hastifolia* och *Struthiopteris germanica*; vid kanalen mellan Albysjön och Tullingesjön: *Arabis arenosa borealis*; vid Kumla: *Crataegus monogyna*; vid Botkyrka: *Anthemis Cotula*, *Senecio Jacobæa*, *Echinospermum Lappula*, *Cardamine hirsuta* och *Humulus Lupulus*; vid Näsby: *Senecio Jacobæa* och *Cynosurus cristatus*; på Näsby holme: *Geranium columbinum*; vid Lindhof: *Odontites rubra*, *Daucus Carota*, *Aquilegia vulgaris*, *Papaver dubium*, *Spiræa salicifolia*, *Pyrola chlorantha* och *media*, *Orchis sambucina*, *Carex Hornschuchiana*, *Setaria viridis* och *Sesleria cærulea*; vid Fogelsta i Salem: *Lysimachia Numularia*; vid Skårby: *Melampyrum arvense*; på Östanberget nära Bergholm: *Hypnum incurvatum*, *Bryum pallescens*, *Grimmia funalis*, *Racomitrium protensum*, *Zygodon lapponicus*, *Lophocolea minor*, *Sarcoscyphus Ehrharti*; vid Bergholm: *Senecio sylvaticus*, *Selinum Carvifolia*, *Trollius europæus*, *Camelina dentata* och *Humulus Lupulus*; på Hamnberget: *Hieracium tridentatum*, *Anomodon viticulosus*, *Encalypta streptocarpa* och *Distichium capillaceum*; vid Hallinge: *Lycopodium complanatum*.

Öfver Bornsjön kan vägen tagas till norra delen af Botkyrka, som icke ännu på denna exkursion blifvit besökt. Vid Kersby träffas då *Trollius europæus*; vid Norsborg: *Petasites officinalis*, *Campanula latifolia*, *Geranium columbinum*, *Lathyrus sylvestris*, *Ononis hircina* och *Melica ciliata*; vid Sturehof: *Anemone ranunculoides* och *Pyrus communis*; vid Wellinge: *Scutellaria hastifolia*, *Anemone ranunculoides*, *Thalictrum simplex* och *Pyrus communis*; vid Bockholms-Sätra: *Geranium bohemicum*, *Carex loliacea* och *Timmia austriaca*; vid Högtorp: *Onopordon Acanthium*, *Convolvulus sepium*, *Hedera Helix*, *Geranium lucidum*, *Convallaria multiflora*, *Struthiopteris germanica*, *Liochlaena lanceolata* och *Geocalyx graveolens*; vid och på Korpeberget: *Artemisia campestris*, *Asperula odorata* och *tinctoria*, *Hedera Helix*, *Draba muralis*, *Lathyrus sylve-*



*stris*, *Listera cordata*, *Melica uniflora* och *Asplenium Brey-  
nii*; vid Wiksberg: *Asperula odorata*, *Campanula latifolia*,  
*Melampyrum cristatum*, *Lathraea Squamaria*, *Anemone ran-  
unculoides*, *Dentaria bulbifera*, *Viola mirabilis*, *Stellaria  
nemorum*, *Orobis niger*, *Daphne Mezereum*, *Mercurialis  
perennis*, *Herminium Monorchis*, *Festuca gigantea*, *Schedo-  
norus asper*, *Struthiopteris germanica* och *Anomodon atte-  
nuatus*; vid Ormsäter: *Senecio Jacobaea*; vid Käggelboda:  
*Campanula latifolia*, *Viola mirabilis* och *Dentaria bulbi-  
fera*; på Käggelboda holme: *Lathyrus sylvestris* och *Mer-  
curialis perennis*.

Som Södertelge kanal utgör en del af florumrådets  
gräns mot vester, är det endast de uti och öster om kana-  
len förekommande växterna, som höra oss till. I närheten  
af kanalen växa *Linnaea borealis*, *Convolvulus sepium*, *E-  
chium vulgare*, *Leonurus Cardiaca*, *Armeria elongata*, *Pul-  
satilla vulgaris*, *Silene noctiflora*, *Sorbus scandica*, *Rubus  
cæsius*, *Potentilla norvegica*. I sjelfva kanalen och i ut-  
vidgningarne af densamma söder om staden finnas *Batra-  
chium marinum*, *Chara tomentosa* och *Najas marina*.

Vid Glasberga i Östertelge växa *Achillea Ptarmica*,  
*Anthemis tinctoria*, *Campanula rapunculoides*, *latifolia* och  
*glomerata*, *Echium vulgare*, *Symphytum asperrimum*, *Myr-  
rrhis odorata*, *Ononis arvensis*, *Salix alba* och *Glyceria  
spectabilis*; vid Hall: *Serratula tinctoria*, *Scorzonera humi-  
lis*, *Orchis angustifolia* och *Gymnadenia conopsea*; vid Skärf-  
sta: *Acorus Calamus*; vid Gertuna: *Polygala amara*, *Or-  
chis sambucina* och *Milium effusum*; vid Uttringe: *Ane-  
mone ranunculoides* och *Monotropa Hypopitys*.

Nära Skälby i Grödinge förekomma *Marrubium vul-  
gare* och *Ononis hircina*; vid Ensta: *Raphanus Raphanist-  
rum*; på Husbyhammaren under Marieberg: *Mnium cincli-  
dioides*, *Aulacomnion androgynum*, *Ceratodon cylindricus*,  
*Dicranum montanum* m. fr. och *Trichocolea Tomentella*;  
i Mariebergs oxhage: *Botrychium rutaceum*; på Björksta  
äng: *Gymnostomum microstomum*; i Sjöbergsskog vid Snäck-  
viken: *Pyrola umbellata*; i Snäckviken: *Ruppia rostellata*,  
*Zannichellia pedicellata*, *Najas marina* och *Nitella Sten-*

*hammariana*; på naturliga ängar i närheten af Snäckviken: *Scorzonera humilis*, *Gymnadenia conopsea* och *Orchis angustifolia*; i Skäcklinge oxbage (i Botkyrka): *Splachnum rubrum* och *mnioides* samt *Buxbaumia indusiata*.

Omkring Tumba växa *Anthemis* *Cotula*, *Inula salicina*, *Sambucus nigra*, *Nepeta Cataria*, *Lathræa Squamaria*, *Bunias orientalis*, *Lathyrus sylvestris*, *Montia fontana* och *Listera ovata*; vid Hagelby, nära ån: *Inula Helenium*; nära Aspen: *Marrubium vulgare*; på berget midt emot sjön: *Silene rupestris*; vid Hamra: *Scorzonera humilis*, *Impatiens Noli tangere*, *Geranium columbinum*, *Cerastium viscosum*, *Potentilla norvegica*, *Daphne Mezereum*, *Gymnadenia conopsea*, *Corallorrhiza innata*, *Lolium Linicola* och *Milium effusum*: vid Tullinge: *Impatiens Noli tangere*, *Cardamine amara*, *Milium effusum* och *Struthiopteris germanica*; vid Elfsta: *Epipactis latifolia* och *Setaria viridis*; vid Flottsbro: *Carex vaginata*; vid Häggesta: *Coeloglossum viride*, *Cephalanthera rubra*, *Carex vaginata*, *loliacea* och *remota* samt *Melica ciliata*; vid Masmo under Glömsta: *Cardamine amara*; vid Björkhagen: *Crepis præmorsa*, *Armeria elongata*, *Cotoneaster vulgaris* och *Eriophorum latifolium*; vid Loviseberg: *Senecio sylvaticus*; vid Wiggstaberget: *Hieracium saxifragum*, *Melampyrum cristatum* och *Ononis hircina*; vid Fullersta Qvarn: *Crepis præmorsa*, *Pulmonaria officinalis*, *Cardamine amara hirta*, *Carex remota* och *loliacea*, *Neckera crispa* och *Mnium hornum*; vid Juringe: *Trollius europæus*, *Geranium bohemicum*, *Epilobium tetragonum*, *Lathyrus sylvestris*, *Ononis hircina* och *Coeloglossum viride*; vid Kronan: *Scorzonera humilis* och *Coeloglossum viride*; vid Långpannan i Brännkyrka: *Muscari botryoides*; vid Långbro: *Fritillaria Meleagris* och *Muscari botryoides*; vid Christineberg: *Scrophularia vernalis*; på ängen öster om Christineberg: *Trifolium spadiceum*, ymnigt; vid Aspudden: *Cardamine amara*, *Monotropa Hypopitys* och *Lycopodium complanatum*; vid Nyborg: *Mnium rostratum*; vid Stora Nybohof: *Cardamine amara* och *Rosa rubiginosa*; vid Lilla Nybohof: *Melampyrum cristatum*; i Nyboda backe: *Rosa cinnamomea*; vid Grönbrink: *Lathyrus sylvestris*; på Liljeholmen:



*Angelica sylvestris*, *Berberis vulgaris*, *Corydalis laxa*, *Draba muralis*, *Geranium columbinum*, *Trifolium fragiferum*, *Anthyllis Vulneraria*, *Polygonum amphibium terrestre*, *Asplenium Breynii* och *Parmelia tiliacea*; vid Hornstull: *Salix alba virescens* och *Orthotrichum diaphanum*; vid Sinkensdam: *Epilobium roseum* och *Lilium Martagon*; vid Tanto: *Petasites officinalis*, *Malva borealis*, *Prunus avium*, *Amarantus Blitum*, *Euphorbia Esula*, *Atriplex hortensis* samt *Asplenium Breynii* och *Ruta muraria*.

Uti Årstaviken, företrädesvis mot norra stranden, finnas *Potamogeton obtusifolius*, *zosterifolius*, *lucens*, *praelongus* och *crispus*.

## 8. Exkursion till Brännkyrka och Huddinge.

Uti och omkring Fatburssjön förekomma *Epilobium roseum*, *Rumex maximus*, *obtusifolius* och *conspersus* samt *Glyceria aquatica* och *distans*; på den närbelägna sillpackaregatan har efter gammalt växt *Amarantus Blitum*. I Grinds hage träffas *Campanula glomerata*, *Corydalis laxa*, *Polygala amara*, *Viola arenaria*, *Stellaria uliginosa*, *Trifolium procumbens*, *Scirpus compressus*, *Dicranum varium* och *Ramalina polymorpha*; vid Eriksdal: *Barbarea vulgaris* och *Rumex conspersus*; vid Skanstull: *Chrysanthemum Parthenium*, *Artemisia campestris*, *Onopordon Acanthium*, *Campanula patula*, *Echium vulgare*, *Echinospermum Lappula*, *Leonurus Cardiaca*, *Verbasum nigrum* och *Thapsus*, *Papaver Argemone*, *Melanosinapis communis*, *Nasturtium sylvestre*, *Camelina sativa*, *Viola arenaria*, *Rosa rubiginosa*, *Montia fontana*, *Blitum glaucum*, *Chenopodium urbicum*, *Humulus Lupulus*, *Juncus supinus*, *Scirpus sylvaticus*, *Botrychium Lunaria*, *Encalypta streptocarpa* och *extinctoria*, *Tortula subulata*, *Dicranum spurium*, *Jungermannia bicrenata*, *Calypogeja Trichomanis* m. fr., *Aneura palmata*, *Peltigera polydactyla*, *Parmelia calcarea contorta* och *Ste-*

*reocaulon tomentosum*; vid Sundsta, dels omkring byggnaderna, dels på berget mot söder samt vid en derifrån nedrinnande bäck: *Lamium incisum*, *Euphrasia gracilis*, *Stellaria uliginosa*, *Spergula Morisonii*, *Ribes rubrum*, *Fragaria elatior*, *Hypnum molle* m. fr., *alopecurum*, *præcox*, *dimorphum*, *moniliforme*, *reflexum*, *Sommerfeltii*, *Bryum inclinatum*, *Mnium medium*, *Bartramia Oederi*, *Encalypta streptocarpa*, *Tortula tortuosa* m. fr., *Trichostomum flexicaule* m. fr., *Leucobryum vulgare*, *Fissidens osmundioides*, *Ramalina polymorpha*, *Cetraria odontella* och *Parmelia sulphurea*; vid Sundsborg: *Stellaria uliginosa* och *Salix alba*; vid Enskede: *Cirsium heterophyllum*, *Potentilla norvegica*, *Rubus Chamæmorus*, *Ononis hircina*, *Salix alba*, *Empetrum nigrum*, *Equisetum hyemale* och *Carex pauciflora*; vid Walla: *Campanula rapunculoides*, *Trifolium spadiceum*, *Ononis hircina* och *Lycopodium complanatum*; vid Årsta: *Melampyrum cristatum*, *Polygala comosa*, *Rubus Chamæmorus*, *Geum intermedium*, *Ononis hircina* och *Leskea paludosa*; i närheten af Årstaviken och vid bäcken: *Bidens cernua minima*, *Trollius europæus*, *Corydalis laxa*, *Epilobium roseum*, *Rumex maritimus*, *Lemna gibba*, *Parmelia saxicola diffracta* och *cinereorufa*; omkring Örby: *Achillea Ptarmica*, *Lathræa Squamaria*, *Anagallis arvensis*, *Neslia paniculata*, *Polygala amara* och *Ononis hircina*; uti och i närheten af Brännkyrksjön: *Bidens cernua*, *Galium trifidum*, *Hottonia palustris*, *Polygala amara*, *Ranunculus Lingua*, *Drosera intermedia*, *Polygonum mite*, *Malaxis paludosa*, *Potamogeton rufescens*, *prælongus*, *obtusifolius* och *pusillus*, *Carex evoluta*, *riparia*, *paradoxa* och *chordorrhiza*, *Polystichum cristatum* och *Hypnum Blandowii*; vid Kyrkan: *Campanula glomerata*, *rapunculoides* och *patula*, *Echinospermum Lappula*, *Gentiana lingulata*, *Ranunculus polyanthemus*, *Camelina sativa*, *Trifolium procumbens* och *agrarium*; i vattenpölar: *Chara fragilis*; vid Lerkrogen: *Scorzonera humilis*; vid Solberga: *Campanula glomerata* och *Conium maculatum*; vid Elfsjö: *Symphytum officinale* och *Potentilla norvegica* samt enligt en gammal uppgift: *Salix depressa*.

I närheten af Långsjö förekomma *Potentilla norvegica*, *Polygonum mite* och *Potamogeton crispus*; vid Snättinge: *Neslia paniculata* och *Stellaria Friesiana*; vid Milsten: *Pulmonaria officinalis*, *Actæa spicata* och *Orobis vernus*; vid Källbrink: *Lathyrus sylvestris*; vid Skogsängen under Fullersta: *Pyrola media* och *umbellata* samt *Monotropa Hypopitys*; vid Huddinge kyrka och den närbelägna prestgården: *Serratula tinctoria*, *Hieracium tridentatum*, *Libanotis montana*, *Polygala amara*, *Epilobium tetragonum*, *Medicago falcata*, *Ononis hircina*, *Goodyera repens*, *Trichophorum alpinum*, *Setaria viridis*, *Asplenium Breynii*; vid Klockaregården: *Geranium columbinum*; vid Stufsta: *Hieracium setigerum*, *saxifragum* och *norvegicum*, *Armeria elongata*, *Humulus Lupulus*, *Asplenium Breynii*, *Leskea pilifera*, *Leskea curvata* och *myosuroides*, *Neckera complanata*, *Trichostomum glaucescens*, *Fissidens adianthoides* och *Dicranum montanum*; vid Stufsta såg: *Epilobium tetragonum*; vid Hörningsnäs: *Libanotis montana*, *Stellaria Friesiana* och *Orobis niger*; vid Trehörningen: *Stellaria palustris glauca* och *Viola stagnina*; på holmen i Trehörningen: *Crepis præmorsa*; vid torpet Fagergren: *Conium maculatum*; vid Bjursätra: *Geranium bohemicum*.

I grannskapet af Fullersta växa *Libanotis montana* och *Dichelyma falcatum*; vid Brodal: *Coeloglossum viride*, *Epipactis latifolia* och *Corallorrhiza innata*; vid Carlslund: *Inula salicina*, *Campanula rapunculoides*, *Monotropa Hypopitys* och *Epipactis latifolia*; vid torpet Mellansjö under Fullersta: *Pyrola umbellata*, *Cardamine amara* och *Struthiopteris germanica*; vid Flemmingsberg: *Petasites officinalis*.

Vid Sundby växa *Cardamine hirsuta*, *Geranium lucidum* och *Epipactis latifolia*; vid Gladö qvarn under Sundby: *Impatiens Noli tangere*, *Cardamine parviflora*, *Humulus Lupulus*, *Scirpus sylvaticus*, *Struthiopteris germanica* och *Dicranum virens*; vid Balingsta: *Lolium temulentum* och *Brachypodium pinnatum*; vid Ågesta: *Geranium lucidum*, *Gymnadenia conopsea*, *Epipactis latifolia* och *atro-rubens*, *Neottia Nidus avis* och *Brachypodium pinnatum*; vid Fållan nära Magelungen: *Hypericum hirsutum*, *Rumex*

*maximus*, *Orchis sambucina*, *Coeloglossum viride* och *Carex riparia*; vid Högdal: *Lathræa Squamaria*; vid Farsta: *Lathræa Squamaria*, *Isatis tinctoria* och *Ophioglossum vulgatum*; på Farstaholme i Magelungen: *Galium Mollugo*.

Hemvägen kan tagas öfver Herrängen, men denna trakt är ännu oundersökt.

## 9. Exkursion till Drefviken, Söderby och Lilla Sickla.

Vid Blecktornet växa *Chrysanthemum Parthenium*, *Onopordon Acanthium*, *Cirsium heterophyllum*, *Malva borealis*, *Potentilla norvegica*, *Chenopodium hybridum*, *Galanthus nivalis* och *Gagea stenopetala*; vid Fredriksdal: *Gentiana campestris* och *Botrychium Lunaria*; på östra sidan om Cholerakyrkogården utom Skanstull: *Carlina vulgaris* och *Montia fontana*; omkring afrättsplatsen: *Pinguicula vulgaris*, *Gentiana lingulata*, *Primula farinosa*, *Empetrum nigrum*, *Scirpus compressus*, *Carex pulicaris*, *Mnium affine* och *Jungermannia crenulata*; vid Gustafslust: *Vicia cassubica*, *Cetraria nivalis* och *cucullata*; vid Gungan: *Nepeta Cataria*, *Salix alba* och *Orthotrichum diaphanum*; vid Sandsborg: *Nepeta Cataria*, *Barbarea arcuata*, *Cardamine amara*, *Stellaria uliginosa*, *Rubus Chamæmorus*, *Potentilla norvegica*, *Ononis arvensis*, *Empetrum nigrum* och *Salix pentandra*; vid Pungpinan: *Cirsium heterophyllum*, *Pinguicula vulgaris*, *Thalictrum simplex*, *Polygala comosa* och *amara*, *Trifolium spadiceum*, *Scirpus sylvaticus*, *Trichophorum alpinum*, *Carex pauciflora* och *Equisetum hyemale*; vid Tallkrogen: *Primula farinosa*, *Cerastium viscosum*, *Rubus arcticus* och *Chamæmorus*, *Trifolium spadiceum*, *Ononis arvensis* och *Equisetum hyemale*; vid Koppartappen: *Carex Hornschuchiana*.



Drefviken är efter gammalt ansedd för att vara en växtrik sjö. Dess vackra stränder besökas ofta i botaniska ärenden. Uti det klara vattnet trifvas *Lobelia Dortmanna*, *Myriophyllum spicatum* och *alterniflorum*, flera *Potamogetoner*, t. ex. *gramineus*, *nitens*, *rufescens*, *prælongus*, *lucens*, *perfoliatus*, *crispus*, *zosteræfolius*, *obtusifolius*, *compressus* och *pectinatus* samt *Isoëtes lacustris*. Vid Orhem växa *Anthemis tinctoria* och *arvensis*, *Achillea Ptarmica*, *Viburnum Opulus*, *Campanula rapunculoides*, *glomerata* och *Trachelium*, *Leonurus Cardiaca*, *Gentiana campestris*, *Lathraea Squamaria*, *Anagallis arvensis*, *Daucus Carota*, *Sanicula europæa*, *Ranunculus Lingua*, *Actæa spicata*, *Papaver Argemone*, *dubium* och *somniferum*, *Dentaria bulbifera*, *Impatiens Noli tangere*, *Malva Alcea*, *Geranium bohemicum* och *columbinum*, *Viola mirabilis* och *stagnina*, *Drosera longifolia* och *intermedia*, *Saponaria officinalis*, *Stellaria Friesiana*, *Chrysosplenium alternifolium*, *Circeæ alpina*, *Pyrrus communis*, *Rosa cinnamomea*, *Agrimonia Eupatoria*, *Trifolium spadiceum* och *agrarium*, *Vicia sylvatica*, *Orobis niger*, *Anthyllis Vulneraria*, *Pyrola umbellata*, *Euphorbia Peplus*, *Chenopodium polyspermum*, *Orchis sambucina*, *Listera cordata*, *Coralorrhiza innata*, *Narcissus poeticus*, *Ornithogalum umbellatum*, *Asparagus officinalis*, *Eriophorum gracile*, *Botrychium Lunaria*, *Hypnum tamariscinum*, *Mnium cinclidioides* och *Polytrichum aloides*; vid och uti Orhemsviken: *Pulmonaria officinalis*, *Utricularia vulgaris*, *intermedia* och *minor*, *Hottonia palustris*, *Drosera longifolia*, *Agrimonia Eupatoria*, *Malaxis paludosa*, *Stratiotes aloides*, *Carex panicea sublivida*, *livida*, *irrigua* och *stricta*; vid Sköndal: *Campanula patula* och *Raphanus Raphanistrum*; vid Skönstavik: *Galium Mollugo*, *Campanula glomerata*, *Medicago sativa*, *Trifolium spadiceum* och *Allium arenarium*; vid Sköndalsbro: *Anagallis arvensis*, *Brassica Napus*, *Diplotaxis tenuifolia*, *Silene noctiflora*, *Cerastium viscosum*, *Lepigonum medium*, *Geranium lucidum*, *Potentilla norvegica*, *Humulus Lupulus* och *Lolium temulentum*; mellan Sköndalsbro och Hökarängen: *Lepigonum medium*; vid Hökarängen: *Campanula glomerata* och *Lathyrus palustris*;

på Farsta äng vid Drefviken: *Epipactis palustris*, *Listera ovata* och *Carex fulva*; vid Stortorp: *Campanula glomerata*, *Veronica longifolia* och *Actæa spicata*; vid Trångsund: *Senecio sarracenicus* och *Rheum Rhaponticum*; vid Länna gästgifvaregård: *Hieracium norvegicum*, *Gentiana campestris* och *Viola stagnina*; vid Kumla: *Tanacetum vulgare*, *Inula salicina*, *Centaurea Scabiosa*, *Neottia Nidus avis*, *Corallorrhiza innata*, *Eriophorum latifolium*, *Carex Hornschuchiana* och *montana*; vid Skrubba: *Asperula odorata*, *Linnaea borealis*, *Campanula glomerata* och *patula*, *Lathræa Squamaria*, *Libanotis montana*, *Sanicula europæa*, *Ranunculus polyanthemus*, *Arabis hirsuta*, *Cardamine hirsuta*, *Dentaria bulbifera*, *Isatis tinctoria*, *Geranium lucidum*, *boheemicum* och *columbinum*, *Viola mirabilis*, *Chrysosplenium alternifolium*, *Pyrola media* och *uniflora*, *Daphne Mezereum*, *Humulus Lupulus*, *Equisetum hyemale*, *Epipactis latifolia*, *Cephalanthera rubra*, *Platanthera chlorantha*, *Goodyera repens*, *Hypnum protuberans*, *Grimmia incurva* m. fr., *Geocalyx graveolens* och *Madotheca Porella*; i Skrubbaviken: *Hydrocharis Morsus ranæ* och *Myriophyllum alterniflorum*; på Skrubbanäset: *Ranunculus polyanthemus*, *Geranium lucidum* och *boheemicum*; vid bäcken mellan Flaten och Drefviken: *Mentha aquatica*, *Lathræa Squamaria*, *Impatiens Noli tangere*, *Daphne Mezereum*, *Coeloglossum viride*, *Carex remota* och *loliacea*, *Struthiopteris germanica*, *Hypnum striatum* och *Sticta pulmonacea*.

Flerestädes omkring Drefviken och i dess vikar förekomma *Littorella lacustris*, *Ranunculus polyanthemus*, *Subularia aquatica*, *Geranium boheemicum*, *lucidum* och *columbinum*, *Viola stagnina*, *Circea alpina*, *Monotropa Hypopitys*, *Juncus supinus*, *Luzula campestris pallescens*, *Scirpus pauciflorus*, *Carex remota*, *loliacea* och *teretiusscula crassior*. Såsom funna vid Drefviken uppgifvas äfven *Antirrhinum Orontium* och *Fagopyrum esculentum*.

På bergshöjden mellan Skrubba och sjön Flaten äfvensom på berget vester om Flaten finnas *Geranium boheemicum*, *Goodyera repens*, *Carex pulicaris*, *Equisetum hyemale*, *Hypnum nitidulum*, *Starkii* och *reflexum*, *Leptohymenium*

*filiforme* m. fr., *Bryum pallens*, *Buxbaumia indusiata*, *Zygodon lapponicus*, *Encalypta ciliata*, *Dicranum montanum* m. fr., *Weissia Schisti*, *Lepidozia reptans* m. fr. och *Sticta pulmonacea*. Uti Flaten växa *Lobelia Dortmanna*, *Hottonia palustris*, *Carex evoluta* och *stricta*, *Nitella flexilis* och *Isoëtes lacustris*; på stränderna: *Mentha aquatica*, *Littorella lacustris*, *Polygonum mite*, *Carex capillaris* och *pulicaris*, *Polystichum Thelypteris* och *Aneura palmata*.

Vid s. k. Kala-berget, mellan Flaten och Ältasjön, träffas *Campanula Cervicaria*, *Impatiens Noli tangere*, *Ribes nigrum*, *Circeæ alpina*, *Hypnum Stokesii* och *loreum*, *Anomodon viticulosus*, *Zygodon viridissimus*, *Dichelyma falcatum*, *Orthotrichum patens*, *Encalypta streptocarpa*, *Plagiochila interrupta* och *Fegatella conica*; vid Ulsjön: *Campanula Cervicaria*, *Dentaria bulbifera*, *Viola mirabilis*, *Platanthera chlorantha*, *Epipactis palustris* och *Listera orata*; vid Älta: *Circeæ alpina*, *Carex irrigua* och *Struthiopteris germanica*; vid Skarpnäck: *Asperula odorata*, *Campanula Cervicaria*, *Verbascum Lychnitis*, *Odontites rubra*, *Polygala comosa*, *Impatiens Noli tangere*, *Geranium bohemicum*, *Cerastium viscosum*, *Circeæ alpina*, *Betula odorata pubescens*, *Scheuchzeria palustris*, *Hypnum dimorphum*, *Anomodon longifolius*, *Aulacomnion androgynum* m. fr., *Orthotrichum Sturmii*, *Grimmia incurva* m. fr., *Phascum muticum*, *Sphagnum subsecundum* m. fr., *Scapania irrigua* och *Jungermannia albicans*.

Omkring Söderby förekomma *Selinum Carvifolia*, *Epilobium tetragonum*, *Vicia cassubica* och *Lolium temulentum*; i Söderbysjön: *Sparganium natans*, *Hypnum palustre*, *Fontinalis hypnoides* m. fr. och *Octodicerus Julianum*.

Vid Lillsjön, mellan Söderby och Lilla Sickla, växa *Galium trifidum*, *Drosera intermedia*, *Salix pentandra*, *Myrica Gale*, *Rhynchospora alba* och *fusca*, *Trichophorum alpinum*, *Carex pauciflora* och *pulicaris*, *Hypnum lycopodioides* och *Aneura pinguis*; vid Lilla Sickla: *Lathræa Squamaria*, *Actæa spicata*, *Impatiens Noli tangere*, *Ribes nigrum*, *Epilobium tetragonum*, *Rubus Chamæmorus*, *Trifolium spadicum* och *agrarium*, *Polygonum Bistorta*, *Li-*

*lium Martagon* och *bulbiferum*; vid Hammarby: *Armeria elongata*, *Silene Armeria*, *Myrica Gale* och *Scheuchzeria palustris*. *Polytrichum alpinum* är äfven uppgifven för Hammarby.

## 10. Exkursion till Nacka, Erstavik och Dufnäs.

På bergväggar i Stadsgården växer *Saxifraga tridactylites* och på ballastplatsen förekomma stundom *Sisymbrium Irio*, *Melanosinapis communis*, *Reseda lutea* och *Luteola* m. fl. fremlingar; vid Tjärhofsgatan: *Cerefolium sativum* samt *Malva sylvestris* och *moschata*.

Vid Danvikstull finner man *Hieracium saxifragum*, *Taraxacum corniculatum*, *Erysimum hieraciifolium*, *Cratægus monogyna pinnatifida*, *Hypnum præcox* och *Bryum argenteum* m. fr.; i den del af Hammarbysjö, som sträcker sig till Danviken: *Oenanthe Phellandrium*, *Hottonia palustris*, *Nymphaea alba*, *Nuphar luteum*, *Ranunculus Lingua*, *Nasturtium amphibium*, *Polygonum mite*, *Stratiotes aloides*, *Potamogeton rufescens*, *prælongus*, *crispus*, *zosterifolius*, *obtusifolius* och *compressus*, *Typha latifolia* och *Glyceria aquatica*. Vid Danviks hospital hafva *Cuscuta Epilinum*, *Camelina dentata*, *Reseda Luteola* och *Lolium Linicola* brukat växa. Vid Danvikskrokar, dels vid sjöstranden, dels på backslutningarne, finnas *Carlina vulgaris*, *Galium Molugo*, *Torilis Anthriscus*, *Nasturtium sylvestre*, *Malva moschata*, *Viola stagnina*, *Malachium aquaticum*, *Epilobium roseum*, *Rosa rubiginosa*, *Polygonum dumetorum* och *amphibium terrestre*, *Rumex maritimus* och *maximus*, *Potamogeton gramineus*, *Cynosurus cristatus* och *Fimbriaria pilosa*; vid Danvikskälla: *Stellaria uliginosa*, *Montia fontana*, *Polystichum Thelypteris*, *Hypnum prælongum* m. fr., *Fissidens Bloxami*, *Gymnostomum microstomum* och *Physcomitrium pyriforme*; vid Henriksdal: *Bryum alpinum* m. fr.,



*Polytrichum nanum*, *Tortula subulata*, *Biatora atrorufa* och *sanguinea*; vid Hermansdal: *Sorbus hybrida*; vid Finnboda: *Artemisia Absinthium* ymnigt, *Galium Mollugo*, *Hyo-seyamus niger*, *Farsetia incana*, *Silene noctiflora*, *Crataegus monogyna*, *Rosa Acharii*, *Rubus Chamæmorus*, *Hypnum loreum*, *Grimmia funalis*, *Scapania nemorosa*, *Jungermannia setiformis* och *Sarcoscyphus Ehrharti*; vid Hästhols-sundet: *Geranium columbinum*, *Grimmia patens*, *Dicranum virens*, *Jungermannia albicans* och *plicata*, *Madotheca platyphylla*, *Biatora atrorufa* och *sanguineoatra*, *Lecidea millitaria*, *squalida*, *badia*, *sanguinaria*, *lapidula silacea* och *panœola*, *Umbilicaria vellea* samt *Endocarpon miniatum* och *pusillum*.

På Hästholmen växa *Armeria elongata*, *Draba muralis*, *Potentilla maculata*, *Rubus arcticus*, *Vicia lathyroides*, *Trifolium spadiceum* och *procumbens*, *Orchis sambucina*, *Allium arenarium*, *Phleum Böhmeri* och *Hierochloa borealis*.

Vid Gäddviken förekomma *Senecio Jacobæa*, *Pulmonaria officinalis*, *Actæa spicata* och *Prunus insititia*; på bergen mellan Gäddviken, Finnboda och Lugnet: *Senecio viscosus* och *sylvaticus*, *Geranium columbinum*, *Asplenium Ruta muraria* och *Breynii*, *Grimmia holmiensis* och *patens*, *Trichostomum glaucescens*, *Ramalina pollinaria*, *Cetraria odontella* och *aculeata* m. fr., *Parmelia triptophylla* och *ferruginea festiva*; vid Lugnet: *Papaver Rhœas*; vid Dockan: *Convolvulus sepium*, *Origanum vulgare*, *Armeria elongata*, *Libanotis montana*, *Silene Armeria*, *Rubus affinis*, *Orobus niger*, *Vicia cassubica*, *Ononis arvensis*, *Anthyllis Vulneraria*, *Rumex conspersus*, *Phleum Böhmeri*, *Setaria viridis*, *Melica ciliata*, *Hypnum piliferum* m. fr., *Tortula subulata* och *Peltigera venosa*.

På åkrar nära vägen mellan Dockan och Stora Sickla växa *Anthemis arvensis*, *Lamium incisum*, *Conium maculatum*, *Delphinium Consolida*, *Papaver dubium* och *Argemone*, *Fumaria Vaillantii*, *Barbarea stricta*, *Brassica campestris*, *Neslia paniculata*, *Allium arenarium* och *Avena flavescens*; vid Stora Sickla: *Valeriana sambucifolia*, *Gera-*

*nium columbinum*, *Vicia lathyroides*, *Trifolium agrarium*, *Orchis sambucina*, *Allium arenarium*, *Scirpus sylvaticus* och *Phascum muticum*; vid Kungsbroviken: *Senecio Jacobæa*, *Campanula Trachelium*, *Eriophorum gracile* och *Carex chordorrhiza*; på Sicklanäset och på åkrar mellan Stora Sickla och Nackabro: *Campanula latifolia* och *Trachelium*, *Barbarea stricta* och *Melandrium pratense*; i Sickla sundet och Sicklasjön: *Ranunculus Lingua*.

I närheten af Nacka bro förekomma *Tanacetum vulgare*, *Myrrhis odorata*, *Ranunculus Lingua*, *Subularia aquatica*, *Geranium bohemicum*, *Elatine Hydropiper*, *Rumex maritimus*, *Juncus supinus*, *Potamogeton gramineus* och *Octodicerus Julianum*; vid Nacka qvarnar: *Echium vulgare*, *Galeopsis Ladanum*, *Actæa spicata*, *Draba muralis*, *Impatiens Noli tangere*, *Erodium moschatum*, *Circea alpina*, *Equisetum pratense*, *Hypnum nitidulum*, *Stokesii*, *umbratum*, *alopecurum*, *ruscifolium* m. fr., *præcox*, *Starkii*, *reflexum*, *Sommerfeltii*, *palustre* och *fluviatile*, *Leskea myosuroides*, *Neckera crispa* m. fr., *Bryum alpinum* m. fr., *Polytrichum urnigerum*, *Buxbaumia aphylla*, *Zygodon lapponicus* och *viridissimus*, *Grimmia conferta*, *Tortula subulata*, *Trichostomum homomallum* och *tortile*, *Dicranum Schraderi*, *palustre* och *varium*, *Phascum alternifolium*, *Sphagnum squarrosum*, *subsecundum* och *cuspidatum*, *Alicularia scalaris*, *Scapania undulata*, *Jungermannia crenulata*, *Chiloscyphus polyanthos*, *Lejeunia serpyllifolia* m. fr., *Fimbriaria pilosa*, *Riccia fluitans* och *glauca*, *Ramalina pollinaria*, *Cladonia cornuta*, *Flörkeana*, *digitata* och *furcata crispata*, *Biatora rivulosa* och *lucida*, *Lecidea citrinella*, *sanguinaria*, *polycarpa*, *confluens*, *lapidica*, *panæola*, *ambigua*, *Oederi*, *fuscocinerea*, *caudata*, *lugubris* och *glaucomaria*, *Umbilicaria hyperborea*, *erosa* och *proboscidea*, *Trachylia tympanella*, *Calicium hyperellum*, *brunneolum*, *chrysocephalum*, *phaeocephalum*, *roscidum* och *corynellum*, *Coniocybe furfuracea*, *Sphaerophoron fragile* m. fr. och *Verrucaria epidermidis*; vid och uti Nacka Damsjö: *Oenanthe Phellandrium*, *Thlaspi alpestre*, *Subularia aquatica*, *Batrachium peltatum*, *Stellaria uliginosa*, *Myriophyllum*

*alterniflorum*, *Sparganium natans*, *simplex* och *minimum*, *Potamogeton pusillus*, *Nardus stricta* och *Sphagnum cuspidatum* m. fr.; på bergåsen mellan Damsjön och Hästhagen: *Spergula Morisonii*, *Rosa cinnamomea*, *Rubus affinis*, *Trifolium agrarium*, *Arctostaphylos officinalis*, *Polygonum dumetorum*, *Lycopodium Selago* och *complanatum*, *Bryum pallescens*, *Cetraria odontella* och *aculeata* m. fr., *Biatora lucida*, *rivulosa* och *viridiatra*; i ett kärr på bergåsen: *Rubus Chamæmorus* och *Carex filiformis*; vid Hästhagen samt mellan Hästhagen och Källtorpssjön: *Hieracium Nestleri* och *tridentatum*, *Linnaea borealis*, *Sanicula europæa*, *Circæa alpina*, *Orob. niger*, *Pyrola chlorantha*, *media*, *uniflora* och *umbellata*, *Corallorrhiza innata* och *Lolium temulentum*. Der är, efter en gammal uppgift, *Cephalanthera ensifolia* funnen.

Vid Källtorpssjön förekomma: *Anthemis tinctoria*, *Inula salicina*, *Serratula tinctoria*, *Crepis præmorsa*, *Libanotis montana*, *Viola mirabilis*, *Potentilla norvegica*, *Vicia casubica*, *Trifolium spadiceum* och *agrarium*; *Euphorbia Esula*, *Allium arenarium*, *Trichophorum alpinum* och *Carex pauciflora*; i en källbäck och på omkringliggande kärrmark i vester från Källtorpssjön: *Stellaria Friesiana*, *Carex loliacea* och *remota*, *Poa serotina* och *Struthiopteris germanica*. Uti bäcken, som sammanbinder Källtorpssjön och Nacka-Damsjö, bär *Fontinalis antipyretica* årligen frukt. Vid Källtorp växa *Polytrichum gracile*, *Alicularia scalaris* och *Scapania rosacea*; vid Snörom: *Lathyrus sylvestris*, *Equisetum hyemale* och *Eriophorum latifolium*.

På kärrig skogsmark mellan Sandsjön och körvägen till Erstavik träffas *Cardamine amara*, *Oxycoccus palustris*, *Andromeda polifolia*, *Carex remota* och *loliacea*, *Hypnum nitens* m. fr., *tamariscinum*, *rivulare* m. fr. och *Starkii*, *Cinclidium stygium*, *Mnium subglobosum*, *affine* var. *elatum* och *undulatum* m. fr., *Bryum roseum* m. fr., *Paludella squarrosa* m. fr., *Dicranum palustre*, *Sphagnum cymbifolium* m. fr., *Scapania undulata*, *Lioclæna lanceolata*, *Geocalyx graveolens* och *Trichocolea Tomentella*; på kärrängen omkring Sandsjön: *Taraxacum palustre*, *Scheuchzeria palu-*



*stris*, *Rubus Chamæmorus*, *Trichophorum alpinum*, *Carex stricta*, *microstachya* och *pauciflora*, *Splachnum ampullaceum*, *Polytrichum strictum* och *gracile*; på Sandsjöberget: *Hypnum umbratum* m. fr., *Leskea myosuroides* m. fr., *Timmia austriaca*, *Dicranum Blyttii* och *Jungermannia attenuata*; på den torra skogsmarken: *Lathræa Squamaria* och *Arctostaphylos officinalis*.

Vid Strålsjön växa *Oxycoccus palustris*, *Scheuchzeria palustris*, *Rhynchospora alba*, *Trichophorum alpinum* och *Carex stricta*. Vid Erstavik förekomma *Melampyrum arvense*, *Batrachium marinum*, *Lepigonum medium*, *Vicia cassubica*, *Coeloglossum viride*, *Galanthus nivalis*, *Carex norvegica*, *Elymus arenarius* och *Struthiopteris germanica*. *Hedera Helix* är för lång tid sedan funnen vildt växande vid Erstavik, men noggrann uppgift på stället saknas.

Tyresjö socken, belägen i sydost från Erstavik, är nästan alls icke undersökt i botaniskt hänseende. Endast den uppgiften är bekant, att *Dianthus Armeria* skall förekomma derstädes.

Vid Fisksätra under Erstavik växer *Mentha aquatica*; vid Sågtorp: *Ononis arvensis*; vid nedra Kolbotten: *Epipactis latifolia*, *Malaxis paludosa*, *Carex pulicaris* och *loliacea*; vid Dufnäs: *Isatis tinctoria*, *Malva sylvestris*, *Geranium bohemicum*, *Stellaria uliginosa*, *Peplis Portula*, *Circea alpina*, *Potentilla norvegica*, *Lathyrus sylvestris*, *Medicago falcata*, *Trifolium spadiceum*, *Pyrola umbellata*, *Montia fontana*, *Malaxis paludosa*, *Corallorrhiza innata*, *Asparagus officinalis*, *Juncus supinus*, *Hierochloa borealis*, *Botrychium Lunaria* och *Ophioglossum vulgatum*; vid Stubb-sund: *Utricularia intermedia* och *minor*, *Trifolium fragiferum*, *Chara fragilis*, *Malaxis paludosa*, *Eriophorum gracile* och *Asplenium Breynii*; vid Långsjön: *Lathyrus sylvestris*, *Oxycoccus palustris* och *Carex loliacea*; vid och uti Sqvalten: *Utricularia intermedia*, *Polygala amara*, *Drosera longifolia*, *obovata* och *intermedia*, *Chrysosplenium alternifolium*, *Oxycoccus palustris*, *Andromeda polifolia*, *Coeloglossum viride*, *Malaxis paludosa*, *Corallorrhiza innata*, *Scheuchzeria palustris*, *Rhynchospora alba*, *Trichophorum*



*alpinum*, *Carex turfosa*, *pauciflora* och *loliacea*, *Bryum cernuum* och *Splachnum ampullaceum*; vid Jerla: *Campanula patula*, *Myrrhis odorata*, *Brassica campestris*, *Epilobium tetragonum*, *Pyrus communis*, *Spiraea salicifolia*, *Trifolium spadiceum*, *Juncus supinus* och *Catharinaea tenella*; uti Jerlasjön: *Lobelia Dortmanna*, *Ranunculus Lingua* och *Stratiotes aloides*.

Enligt en gammal uppgift skall *Hypericum montanum* vara funnen någorstades mellan Stora Sickla och Skuru.

Vid Ryssviken finnas *Pulmonaria officinalis*, *Veronica Anagallis*, *Prunus domestica*, *Hypnum umbratum*, *purum*, *loreum* och *depressum*, *Leskea myosuroides* och *atrovirens*, *Neckera crispa*, *Polytrichum formosum*, *Orthotrichum obtusifolium* m. fr. och *crispulum*, *Zygodon viridissimus*, *Grimmia funalis*, *Tortula tortuosa* m. fr., *Distichium capillaceum*, *Dicranum spurium* m. fr., *Dicranum gracilescens* och *Scapania umbrosa*; vid Svindersvik: *Bellis perennis*, *Valeriana sambucifolia*, *Ranunculus polyanthemus*, *Draba muralis*, *Myriophyllum alterniflorum*, *Sorbus hybrida*, *Lilium Martagon* och *Encalypta ciliata*.

Omkring Barnängen förekomma *Chrysanthemum Parthenium*, *Onopordon Acanthium*, *Hieracium saxifragum* och *pallidum*, *Campanula rapunculoides*, *Rubus Wahlbergii*, *Epilobium roseum*, *Scirpus sylvaticus* och *Poa bulbosa*. *Scrophularia vernalis*, *Myrrhis odorata*, *Brassica Napus*, *Sinapis alba* och *Blitum virgatum* äro äfven der påträffade. På Nytorget växa *Malva borealis* och *Glyceria distans*; på Catharina kyrkogårdsmur: *Bryum argentum* m. fr. och *Tortula muralis*. På Bondgatan och i närheten af Mosebacke hafva *Erodium moschatum* och *Blitum capitatum* några gånger blifvit påträffade.

---

## 11. Exkursion till Sicklaön och Wärmdön.

På Fjäderholmarne växa *Lithospermum officinale*, *Erythraea pulchella*, *Veronica spicata hybrida*, *Erysimum hieraciifolium*, *Triglochin maritimum* och *Hierochloa borealis*.

Vid Nyckelviken förekomma *Bellis perennis*, *Hieracium glomeratum*, *tridentatum* och *gothicum*, *Asperula odorata*, *Campanula Cervicaria*, *Galeopsis pubescens*, *Dentaria bulbifera*, *Geranium molle*, *bohemicum* och *lucidum*, *Viola mirabilis*, *Stellaria uliginosa*, *Chrysosplenium alternifolium*, *Rosa cinnamomea*, *Geum intermedium*, *Orobis niger*, *Vicia dumetorum*, *Trifolium spadiceum*, *Rumex maritimus*, *Humulus Lupulus*, *Salix depressa*, *Goodyera repens*, *Corallorrhiza innata*, *Ornithogalum umbellatum*, *Carex montana*, *Hypnum sylvaticum*, *nitidulum*, *Starkii*, *reflexum*, *brevirostrum* och *loreum*, *Mnium cinclidioides*, *Splachnum mnioides*, *Polytrichum strictum*, *Orthotrichum crispulum* och *affine*, *Zygodon lapponicus* och *viridissimus*, *Racomitrium protensum*, *Dicranum virens*, *Andreæa Rothii*, *Gymnomitrium concinnatum*, *Scapania nemorosa* och *undulata* samt *Jungermannia attenuata*; uti Helveteshålan: *Asperula odorata*, *Convolvulus sepium*, *Lathraea Squamaria*, *Carex loliacea*, *Melica ciliata*, *Anomodon longifolius* och *Bryum roseum* m. fr.; vid Kungshamn: *Galeopsis pubescens*; på holmen Sverige: *Veronica spicata hybrida*.

Uti en dalsänkning på Wärmdölandet, midt emot holmen Danmark, förekomma *Valeriana sambucifolia*, *Isatis tinctoria*, *Geranium lucidum*, *Coeloglossum viride*, *Listera ovata*, *Schedonorus asper* och *Weissia fugax gymnostoma*.

Mellan Hamndalen och Skepparholmen på Wärmdön växa *Cornus suecica* och *Viola mirabilis*; vid Skepparholmen: *Ranunculus polyanthemus* och *Corallorrhiza innata*; vid Kummelnäs: *Plantago maritima* samt *Eriophorum latifolium* och *gracile*.

Vid Waxholm förekomma *Trifolium fragiferum*, *Ornithogalum umbellatum*, *Elymus arenarius* och *Botrychium*

*Lunaria*; vid Norrnäs på Wärmdölandet: *Senecio viscosus*; vid Siggesta: *Echinosperrum Lappula*; vid Wärmdö prestgård: *Marrubium vulgare* och *Carex norvegica*; vid Hemmesta: *Scorzonera humilis*; vid Djurhamn på stranden mellan kyrkan och handelsboden, midt emot Quarantänsplatsen: *Juncus balticus*, *Aira bottnica* och *Elymus arenarius*; vid Beatelund på Farstalandet: *Nepeta Cataria* och *Melica ciliata*; vid Tjustvik: *Scorzonera humilis*, *Asperula odorata*, *Verbascum Thapso-nigrum*, *Geranium lucidum*, *Epilobium parviflorum*, *Sorbus scandica*, *Orchis angustifolia*, *Allium Scorodoprasum*, *Carex remota* och *microstachya*, *Melica uniflora*, *Elymus arenarius* och *Struthiopteris germanica*; mellan Tjustvik och Farsta: *Hieracium stoloniflorum* och *Euphorbia Esula*; vid Farsta: *Senecio viscosus*, *Inula salicina*, *Scorzonera humilis* och *hispanica*, *Scutellaria hastifolia*, *Daucus Carota*, *Erysimum hieraciifolium*, *Geranium lucidum*, *Sorbus scandica*, *Rosa Acharii*, *Ononis hircina*, *Chara tomentosa*, *Platanthera chlorantha*, *Listera ovata*, *Allium Scorodoprasum* och *Brachypodium pinnatum*; vid Gustafsberg: *Arabis hirsuta sagittata*, *Trifolium fragiferum*, *Nitella gracilis*, *Orchis angustifolia*, *Najas marina*, *Allium Scorodoprasum* samt *Carex remota* och *norvegica*; vid Aspvik på Ormingelandet: *Scutellaria hastifolia*, *Libanotis montana*, *Raphanus Raphanistrum*, *Silene Armeria*, *Chara aspera*, *Orchis angustifolia*, *Epipactis palustris*, *Potamogeton rufescens* och *Trichophorum alpinum*; vid Östra Ekedal: *Lepidium campestre*; vid Vestra Ekedal: *Hieracium pallidum*, *Rosa Acharii*, *Listera ovata*, *Carex Hornschuchiana* och *Botrychium Lunaria*; vid Kil: *Hieracium pallidum* och *glomeratum*, *Lathræa Squamaria*, *Prunus avium* och *Listera ovata*; i Kilsviken: *Zannichellia pedicellata*; på Ramsmoraberget: *Sanicula europæa* och *Goodyera repens*. På de flesta åkrar på Wärmdön är *Melampyrum arvense* allmän.

På och vid stränderna omkring Baggarsfjärden och af de flesta Wärmdö-öarne växa *Aster Tripolium*, *Sonchus arvensis litoralis*, *Erythræa litoralis*, *Linaria vulgaris*, *Glaux maritima*, *Angelica sylvestris*, *Batrachium marinum*, *Chara*



*aspera*, *Juncus compressus* Gerardi, *Potamogeton marinus*, *Elymus arenarius* och *Aira bottnica*.

Vid Bo förekomma *Thymus Chamædrys*, *Samolus Valerandi*, *Subularia aquatica*, *Geranium columbinum* och *molle*, *Saxifraga tridactylites*, *Rubus affinis*, *Allium arena-rium*, *Potamogeton zosteraceus* och *Zannichellia pedicellata*; vid Tollarö: *Vicia cassubica*, *Medicago sativa*, *Listera ovata* samt *Eriophorum latifolium* och *gracile*; vid Eknäs: *Campanula Cervicaria*, *Geranium bohemicum* och *Narcissus poeticus*; vid Stora Björknäs: *Hieracium pallescens*, *Asperula odorata*, *Peplis Portula*, *Epilobium parviflorum*, *Vicia cas-subica*, *Epipactis latifolia*, *Scheuchzeria palustris* och *Ramalina calicaris canaliculata* m. fr.; vid Lilla Björknäs: *Nepeta Cataria*, *Scapania nemorosa*, *Peltigera horizontalis*, *Sticta pulmonacea*, *Cladonia Flörkeana*, *Lecidea dolosa*, *sanguinaria* och *Oederi*, *Opegrapha atra siderella*, *Calicium roscidum*, *Coniocybe pallida* och *Verrucaria epigæa*. I Damsjön ofvanför Lilla Björknäs är *Lobelia Dortmanna* ovanligt ymnig.

I Skurusund finnas *Potamogeton marinus* och *zosteraceus* samt *Zannichellia polycarpa*. *Zostera marina* har stundom funnits lösryckt flytande i sundet.

Vid Skuru, dels i parken, på åkrarne och ängsmarken, dels på klipporna på båda sidor om sundet, förekomma *Hieracium tridentatum*, *Selinum Carvifolia*, *Ranunculus polyanthemus*, *Thalictrum simplex*, *Geranium bohemicum*, *Sorbus scandica*, *Rubus Wahlbergii*, *affinis*, *thyrsoides* och *nemorosus*, *Rosa Acharii*, *Orob. niger*, *Salix purpurea*, *Platanthera chlorantha*, *Listera ovata*, *Epipactis ensifolia*, *Narcissus poeticus*, *Allium Scorodoprasum*, *Carex aquatilis*, *Avena flavescens*, *Racomitrium protensum*, *Evernia furfuracea* m. fr., *Parmelia saxatilis panniformis*, *Cladonia decorticata*, *Biatora lucida* och *rivulosa*, *Lecidea muscorum quercicola*, *badia*, *lugubris*, *citrinella*, *spilota*, *ambigua* och *fuscocinerea*, *Umbilicaria hyperborea* och *erosa* samt *Racodium rupestre*.



## 12. Skärgårds-Exkursion.

Vid Dalarö växa *Anthemis Cotula*, *Centaurea Scabiosa*, *Scutellaria hastifolia*, *Rubus affinis*, *Aira bottnica*, *Elymus arenarius*, *Dicranum fuscescens cirratum* och *Parmelia aquila*; på Skansholmen: *Tanacetum vulgare* och *Tripleurospermum maritimum*; på Skrakholmen mellan Dalaröskans och Foglarö: *Veronica maritima*; på Foglarö: *Melampyrum arvense*, *Odontites rubra*, *Rubus pruinosis*, *Rosa Acharii*, *Ophioglossum vulgatum* och *Weissia cirrata*; i Sjöbodviken nära gården: *Chara tomentosa*, *Ruppia rostellata* och *Zannichellia pedicellata*.

Mellan Dalarö och Sandemar förekomma på den låga hafsstranden *Erythræa pulchella* och *Scirpus rufus*; vid en liten sjö på höger om gångvägen: *Pinguicula vulgaris* och *Scirpus rufus* i största mängd; i den lilla sjön: *Najas marina*, *Zannichellia pedicellata* och *Chara tomentosa*. I närheten äro *Lathyrus maritimus* och *Ophioglossum vulgatum* anmärkta.

Vid Sandemar växa *Hieracium glomeratum*, *Conium maculatum* och *Listera ovata*; bredvid sjöbryggan: *Potamogeton zosteraceus*; på ängsmark mellan hafsstranden och vägen till Österhaninge kyrka: *Hieracium suecicum*, *setigerum* och *gothicum*, *Campanula latifolia* och *Platanthera chlorantha*; vid landsvägen: *Struthiopteris germanica*.

På Gålön finnas vid Sunnansund *Hippuris maritima*, *Chara tomentosa* och *Carex Hornschuchiana*; vid Oxnö: *Scorzonera humilis*; på Rundskär vid Gålön: *Scutellaria hastifolia*.

På Muskön förekomma *Solidago Virgaurea litoralis*, *Senecio Jacobæa* (vid Walinge), *Scorzonera humilis* och dess varietet *angustifolia*, *Valerianella olitoria*, *Jasione montana*, *Veronica maritima*, *Melampyrum arvense*, *Brassica campestris*, *Isatis tinctoria*, *Cochlearia danica*, *Geranium lucidum*, *molle* och *columbinum*, *Lepigonum medium*, *Rubus Wahlbergii*, *Lathyrus maritimus*, *Listera ovata*, *Ely-*

*mus arenarius* och *Polystichum cristatum*; på Kapellsholmen vid Muskön: *Asperula odorata* och *Allium ursinum*.

På Nottarön växa *Tripleurospermum maritimum*, *Atriplex litoralis*, *Salsola Kali*, *Scirpus rufus*, *Carex arenaria* (Östermaren); i vikarne: *Nitella Stenhammariana*, *Zostera marina* och *angustifolia*; på Hvitskär nära Nottarön: *Isatis tinctoria*.

Ålön under Utön erbjuder *Cakile maritima*, *Halianthus peploides*, *Lathyrus maritimus*, *Salsola Kali*, *Taxus baccata* och *Carex arenaria*; i vikarne och Ålösundet: *Potamogeton zosteraceus* och *Zannichellia pedicellata*.

På Utön förekomma *Sambucus nigra*, *Echinosperrum Lappula*, *Scutellaria hastifolia*, *Cornus suecica*, *Erysimum hieraciifolium*, *Hutchinsia petraea* (nära Grufvan), *Cochlearia danica*, *Geranium molle*, *lucidum* och *columbinum*, *Sedum album pallens* (Alhagen), *Saxifraga tridactylites*, *Rubus suberectus*, *fruticosus*, *Wahlbergii* och *nemorosus*, *Humulus Lupulus*, *Taxus baccata* (Kroka), *Orchis sambucina*, *Gymnadenia conopsea*, *Platanthera chlorantha*, *Neottia Nidus avis* (Kroka), *Cephalanthera rubra*, *Allium ursinum*, *Setaria viridis*, *Holcus mollis* (Edesnäs), *Melica ciliata* (Kroka) och *Asplenium Ruta muraria*; i sunden och vikarne: *Potamogeton zosteraceus* och *marinus*, *Ruppia rostellata* och *Zostera marina*; på Persholm vid Utön: *Cochlearia danica*.

Hansten, nordost från Utön, eger *Silene viscosa*, *Rubus nemorosus* och *Taxus baccata*; ön Fjellång (Fjellung) i vikarne: *Potamogeton zosteraceus*.

På Ornön växa *Scorzonera humilis*, *Cornus suecica* (Simonsäng), *Cochlearia danica*, *Rubus pruinosis*, *Rosa Acharii* (Skinnardal), *Betula alba (verrucosa) lobata* (Warnö), *Taxus baccata* (Kråkmoraskog), *Listera ovata*, *Platanthera chlorantha*, *Allium ursinum*, *Holcus mollis* (Hesselmara äng) och *Ophioglossum vulgatum*; på Ängsholmen: *Taxus baccata*; på ön Svinock: *Asperula odorata*, *Dentaria bulbifera*, *Rubus Wahlbergii* och *nemorosus*, *Listera ovata*, *Typha latifolia*, *Eriophorum gracile* och *Carex capillaris*; på Kymmendö: *Samolus Valerandi*, *Rubus Wahlbergii*, *Chara to-*

*mentosa* och *Platanthera chlorantha*; på Weling: *Hieracium gothicum*, *Scutellaria hastifolia*, *Odontites litoralis*, *Sorbus hybrida*, *Rubus nemorosus* och *pruinus*, *Taxus baccata*, *Scirpus rufus* och *Ophioglossum vulgatum*; på Bredskär vid Weling: *Cornus suecica* och *Carex irrigua*; på Hufvudskär: de båda sistnämnda växterna och dessutom *Cochlearia danica* och *Juniperus communis nana*; på Norrö Trollhätta: *Cochlearia danica* och *Silene viscosa*; på Trutholmarne: *Silene viscosa*; på Mörtö-Bunsö: *Scabiosa Columbaria*, *Campanula latifolia*, *Isatis tinctoria*, *Rubus pruinus*, *Lathyrus sylvestris* och *Listera ovata*; på Ormskär vid Bunsö: *Geranium lucidum*; mellan Bunsö och Mörtö: *Zostera marina* och *angustifolia*; på Mörtö: *Scabiosa Columbaria*, *Sorbus hybrida* och *Rubus pruinus*.

På Nämndö, den nordostligaste af Öster-Haninges större öar, finnas vid Mellangårdsgärdet: *Cornus suecica*, *Geranium columbinum* och *Epilobium parviflorum*; nära Sandviken: *Melica ciliata* och *Asplenium Ruta muraria*.

Öar, norr om Ornön, som passeras på återvägen från Nämndö till Dalarö, erbjuda *Veronica maritima*, *Odontites litoralis*, *Isatis tinctoria*, *Hypnum loreum* och *Andreæa Rothii*. *Grimmia maritima*, *Ramalina scopulorum*, *Parmelia aquila* samt *Umbilicaria vellea* och *erosa* finnas på nästan alla höga och branta hafsklippor.

De på fasta landet liggande delarne af Öster- och Wester-Haninge socknar äro ännu för litet undersökta, för att kunna framställas såsom föremål för en botanisk exkursion. Några spridda notiser kunna dock lemnas, utvisande, att denna del af Flor-området erbjuder växter, som icke hittills äro funna annorstädes i trakten. Flera sådana skola tvifvelsutan påträffas vid dessa socknars noggrannare undersökning. Vid Öster-Haninge prestgård växer *Humulus Lupulus*; vid Jordbro: *Equisetum hyemale*; vid Kalfsvik: *Stellaria Friesiana* och *Carex paludosa spadicea*. Vid Riby i Wester-Haninge förekomma *Vicia angustifolia*; vid gamla Häringe slott: *Saxifraga tridactylites*, *Crataegus monogyna* och *Rubus discolor*; på Häringe ekbackar: *Viola mirabilis*; vid Sågen: *Jasione montana* och *Laserpitium latifolium*;

vid Krigslida: *Gentiana lingulata* och *Ononis arvensis*; vid Hammar: *Draba incana*; vid Prestbäcken: *Ribes nigrum*. Såsom flerstädes förekommande inom Wester-Haninge uppgifvas *Leontodon hastilis* och *Campanula latifolia*.

För Eds socken äro några växtlokaler kända, som icke blifvo upptagna för fjerde exkursionen, dit de höra. Vid Almarestäk eller Norra Stäket växa *Hieracium paludosum*, *Galium Mollugo*, *Geum intermedium*, *Medicago falcata* och *Carex Hornschuchiana*; vid Bonäs: *Neslia paniculata*; vid Harfva: *Campanula patula*; vid Lughamn: *Sanicula europæa*. — Vid Rinkeby i Spånga finnes *Trichophorum cæspitosum*.

Vid Kalfudden, hörande till femte exkursionen, växa *Cardamine hirsuta*, *Fritillaria Meleagris* och *Carex paradoxa*.

Följande växter, som äro allmänna i Stockholmstrakten, hafva blifvit uteglömda: *Veronica serpyllifolia*, som är särdeles ymnig vid Carlbergs kanal; *Batrachium heterophyllum* uti bäckar och mindre vattensamlingar; *Agrostemma Githago* i de flesta rågåkrar; *Rosa canina* vid vägar; *Betula glutinosa* i fuktiga skogar; *Chara foetida* i smärre vattensamlingar; *Alisma Plantago* på de flesta stränder; *Polystichum spinulosum* i alla skogar, t. ex. på Djurgården, Solnaskogen, Haga park.

För *Cypripedium Calceolus*, som af Professor Swartz blifvit funnen i Stockholms-nejden, är växtstället mig obekant. Samma förhållande är det med *Koeleria cristata*, som, enligt Liljeblads Flora, skall växa »i Stockholms-skären».

---



Förteckning på de Fanerogamer, Ormbunkar, Mossor  
och Lafvar som blifvit anmärkta i  
Stockholmstrakten.

---

**I. DICOTYLEDONEÆ.**

**1 Serien: Corollifloræ.**

**i Klassen: Seminifloræ.**

**1 Familjen: Synanthereæ Rich.**

*Bidens tripartita* L. a. \*) 5, 16 \*\*).

— *cernua* L. fl. 5, 7, 16, 25, 33, 38.

*minima*: r. 48.

*Chrysanthemum segetum* L. t. r. 30, 32, 42.

— *Leucanthemum* L. a. 5.

+ — *Parthenium* Pers. fl. 13, 28, 47, 50, 59.

*Matricaria Chamomilla* L. a. 9.

*Tripleurospermum inodorum* Sch. a. 9.

— *maritimum* Hn. fl. 63, 64.

*Anthemis tinctoria* L. fl. 9, 16, 27, 45, 51, 57.

*pallida*: r. 36.

— *arvensis* L. fl. 10, 16, 39, 51, 55.

— *Cotula* L. r. 39, 44, 46, 63.

*Achillea Ptarmica* L. t. r. 9, 18, 40, 41, 45, 48, 51.

---

\*) a. antyder att växten är allmän; t. a.: temligen allmän; fl: flerstädes förekommande; t. r.: temligen sällsynt; r.: sällsynt.

\*\*) Siffrorna hänvisa till de sidor, der den ifrågavarande växten är anförd. Ett kors framför växtens namn utmärker, att den icke växer vild i trakten, utan är planterad eller förvildad, men snart försvinnande.

*Achillea Millefolium* L. a. 5.

*setacea*. r. 39.

*Tanacetum vulgare* L. fl. 12, 16, 26, 28, 30, 52, 56, 63.

*Artemisia Absinthium* L. fl. 12, 20, 55.

— *vulgaris* L. t. a. 6.

— *campestris* L. fl. 14, 25, 26, 28, 44, 47.

+ *Senecio sarracenicus* L. r. 10, 37, 52.

— *Jacobæa* L. t. r. 24, 25, 30, 43, 44, 45, 55, 56, 63.

— *viscosus* L. t. r. 8, 14, 43, 55, 61.

— *sylvaticus* L. fl. 13, 19, 21, 26, 28, 37, 44, 46, 55.

— *vulgaris* L. a. 6, 9.

*Gnaphalium uliginosum* L. t. a. 10.

— *sylvaticum* L. t. a. 16.

*Antennaria dioica* Gärtn. a. 6.

*Filago montana* L. t. a. 10, 16.

+ *Inula Helenium* L. r. 10, 41, 46.

— *salicina* L. t. r. 18, 21, 28, 39, 40, 46, 49, 52, 57, 61.

+ *Bellis perennis* L. r. 39, 59, 60.

*Aster Tripolium* L. t. a. på hafsstränderna. 21, 61.

*Erigeron acris* L. t. a. 10, 16.

*Solidago Virgaurea* L. t. a. 13.

*litoralis*: r. 63.

*Eupatorium cannabinum* L. r. 37, 40.

*Petasites officinalis* Mönch. t. r. 34, 39, 43, 44, 47, 49.

*Tussilago Farfara* L. t. a. 9, 11, 37.

+ *Echinops sphærocephalus* L. r. 30.

*Centaurea Scabiosa* L. fl. 27, 29, 30, 52, 63.

— *Jacea* L. a. 9.

— *Cyanus* L. a. 10.

*Serratula tinctoria* L. t. r. 33, 38, 39, 45, 49, 57.

*Carlina vulgaris* L. fl. 16, 50, 54.

*Onopordon Acanthium* L. t. r. 15, 17, 44, 47, 50, 59.

*Carduus crispus* L. t. a. 6.

*Cirsium lanceolatum* Scop. a. 5.

— *palustre* Scop. a. 16, 19.

— *arvense* Scop. a. 6, 9.

— *heterophyllum* All. t. r. 13, 48, 50.

*Lappa tomentosa* Lam. a. 5.

- Lappa major* Gärtn. r. 13, 34, 39, 40.  
 — *minor* DC. t. a. 6.  
*Cichorium Intybus* L. r. 13, 26, 34.  
*Sonchus arvensis* L. a. 10, 17, 18.  
     *litoralis* fl. 61.  
 — *oleraceus* L. a. 9.  
 — *asper* Vill. t. a. 9.  
*Lactuca muralis* Don. fl. 16, 18.  
*Lapsana communis* L. a. 9.  
*Tragopogon pratensis* L. a. 6.  
*Scorzonera humilis* L. t. r. 19, 40, 45, 46, 48, 61, 63, 64.  
     *angustifolia* r. 63.  
 + — *hispanica* L. r. 61.  
*Crepis biennis* L. r. 31.  
 — *nicæensis* Balb. r. 29, 30, 41.  
 — *tectorum* L. a. 6.  
 — *præmorsa* Tausch. fl. 16, 33, 37, 46, 49, 57.  
*Hieracium Pilosella* L. a. 6.  
 — *stoloniflorum* Kit. r. 28, 61.  
 — *Auricula* L. a. 6.  
 — *suecicum* Fr. r. 63.  
 — *pratense* Tausch. r. 40, 41.  
 — *fallax* W. t. a. 10, 16, 22.  
 — *glomeratum* Fr. fl. 60, 61, 63.  
 — *Nestleri* Vill. r. 57.  
 — *setigerum* Fr. t. r. 19, 20, 41, 49, 63.  
 — *murorum* L. a. 6, 13.  
 — *cæsium* Fr. fl. 27.  
 — *vulgatum* Fr. a. 6.  
 — *pallidum* Biv. r. 59, 61.  
 — *saxifragum* Fr. fl. 6, 14, 16, 41, 46, 49, 54,  
     59.  
 — *pallescens* Kit. r. 62.  
 — *onosmoides* Fr. r. 27.  
 — *norvegicum* Fr. r. 15, 49, 52.  
 — *rigidum* Hn. fl. 16, 26.  
     \* *tridentatum* Fr. t. r. 19, 22, 44, 49, 57,  
     60, 62.

*Hieracium gothicum* Fr. r. 60, 63, 65.

— *umbellatum* L. a. 6, 16.

— *paludosum* L. r. 66.

*Taraxacum officinale* Web. a. 6.

\* *corniculatum* Kit. fl. 12, 39, 54.

\* *palustre* Sm. r. 18, 23, 41, 57.

*Leontodon hastilis* L. r. 66.

— *autumnalis* L. a. 6.

*Hypochaeris maculata* L. a. 10, 18.

## 2 Fam. Dipsacæ Juss.

*Trichera arvensis* Schrad. a. 13, 16.

*Succisa pratensis* Mönch. t. a. 10, 13, 16.

*Scabiosa Columbaria* L. r. 65.

## 3 Fam. Valerianæ Fr.

*Viburnum Opulus* L. fl. 10, 15, 17, 18, 36, 41, 51.

+ *Sambucus nigra* L. fl. 8, 10, 17, 29, 37, 42, 64.

+ — *racemosa* L. r. 10, 23, 26.

+ — *Ebulus* L. r. 12, 32.

*Valeriana officinalis* L. t. a. 18.

\* *sambucifolia* Mik. fl. 55, 59, 60.

*Valerianella olitoria* Mönch. fl. 13, 32, 35, 39, 63.

## 4 Fam. Rubiaceæ Juss.

*Asperula tinctoria* L. r. 28, 40, 44.

— *odorata* L. t. r. 13, 36, 44, 45, 52, 60, 61, 62, 64.

*Galium boreale* L. a. 5.

— *trifidum* L. fl. 19, 30, 34, 38, 40, 48, 53.

— *palustre* L. a. 5.

— *uliginosum* L. a. 8.

— *sylvestre* Poll. r. 24.

— *Mollugo* L. fl. 10, 16, 17, 18, 20, 50, 51, 54, 55, 66.

*ochroleucum* r.

— *verum* L. a. 5.

*albidum* r.

— *Aparine* L. r. 39.

\* *infestum* Kit. a. 10.

\* *spurium* L. fl. 39.



5 Fam. **Loranthaceæ** Don.

*Viscum album* L. r. 39.

6 Fam. **Caprifoliaceæ** Juss.

*Lonicera Xylosteum* L. t. a. 10, 16.

+ — *Periclymenum* L. 37.

*Linnæa borealis* L. fl. 19, 20, 25, 28, 29, 32, 45, 52, 57.

**2 Kl. Annulifloræ.**7 Fam. **Campanulaceæ** Juss.

*Campanula Cervicaria* L. t. r. 24, 53, 60, 62.

— *glomerata* L. fl. 16, 22, 29, 45, 47, 48, 51, 52.

— *Trachelium* L. fl. 13, 29, 37, 41, 51, 56.

— *latifolia* L. t. r. 12, 30, 40, 44, 45, 56, 63, 65, 66.

— *rapunculoides* L. fl. 10, 17, 26, 34, 45, 48, 49,  
51, 59.

— *patula* L. fl. 11, 17, 28, 32, 43, 47, 48, 51,  
51, 52, 66.

— *persicifolia* L. t. a. 9, 11.

— *rotundifolia* L. a. 5.

*Jasione montana* L. t. a. 13, 63, 65.

8 Fam. **Lobeliaceæ** Juss.

*Lobelia Dortmanna* L. fl. 35, 36, 41, 43, 51, 53, 59, 62.

9 Fam. **Convolvulaceæ** Juss.

*Convolvulus arvensis* L. fl. 16, 41.

— *sepium* L. t. r. 28, 33, 36, 39, 40, 44, 45, 55, 60.

*Cuscuta europæa* L. t. r. 18, 20.

— *Epilinum* Weihe. r. 31, 54.

— *Trifolii* Bab. r. 41.

10 Fam. **Boragineæ** Juss.

*Symphytum officinale* L. t. r. 25, 30, 32, 34, 48.

— *orientale* L. r. 31.

+ — *asperrimum* MB. fl. 45.

*Anchusa officinalis* L. a. 13.

*Lycopsis arvensis* L. t. a. 10, 16.

*Myosotis palustris* L. *scorpioides* fl. 18.

*strigulosa* a. 5.

— *cæspitosa* Schultz. a. 18.

— *arvensis* Hoffm. a. 6.

— *hispida* Schlecht. a. 6.

— *stricta* Link. a. 6.

*Lithospermum officinale* L. t. r. 18, 31, 37, 38, 60.

— *arvense* L. a. 6.

*Pulmonaria officinalis* L. fl. 14, 19, 23, 32, 36, 42, 46, 49,  
51, 55, 59.

*Echium vulgare* L. fl. 17, 27, 28, 42, 45, 47, 56.

*Cynoglossum officinale* L. a. 5.

*Echinospermum Lappula* Lehm. fl. 30, 31, 39, 40, 44, 47,  
48, 61, 64.

*Asperugo procumbens* L. a. 5.

#### 11 Fam. Labiata Juss.

+ *Elsholtzia cristata* W. r. 27, 35.

*Mentha gentilis* L. r. 28.

— *aquatica* L. t. r. 21, 41, 52, 53, 58.

— *arvensis* L. a. 11.

*glabrata* r. 40.

*Lycopus europæus* L. t. a. 7, 17.

*Origanum vulgare* L. t. a. 13, 55.

*Thymus Serpyllum* L. a. 6.

— *Chamædrys* Fr. r. 37, 62.

*Calamintha Acinos* Clairv. a. 6.

*Clinopodium vulgare* L. t. a. 13.

*Scutellaria galericulata* L. t. a. 11.

— *hastifolia* L. fl. 20, 21, 24, 38, 40, 41, 42, 43,  
44, 61, 63, 64, 65.

*Prunella vulgaris* L. a. 13.

*Nepeta Cataria* L. t. r. 9, 12, 30, 36, 40, 46, 50, 61, 62.

+ — *violacea* L. r. 14.

*Glechoma hederacea* L. a. 6.

+ *Dracocephalum thymiflorum* L. r. 28, 30, 34.

- Ballota foetida* Lam. r. 15.  
 — *ruderalis* Sw. r. 28, 37.  
*Leonurus Cardiaca* L. fl. 15, 27, 30, 45, 47, 51.  
*Stachys sylvatica* L. t. a. 6.  
 — *palustris* L. t. a. 11.  
*Lamium album* L. a. 5.  
 — *purpureum* L. a. 6.  
     \* *incisum* W. r. 28, 32, 48, 55.  
 — *intermedium* Fr. r. 28, 39.  
 — *amplexicaule* L. a. 10, 16.  
*Galeopsis Ladanum* L. r. 28, 41, 56.  
 — *Tetralix* L. a. 6.  
 — *versicolor* Curt. a. 6.  
 — *pubescens* Bess. r. 60.  
*Marrubium vulgare* L. r. 39, 45, 46, 61.  
*Ajuga pyramidalis* L. t. a. 13.

12 Fam. **Menyantheæ** Mart.

- Menyanthes trifoliata* L. t. a. 21, 33.

Fam. **Polemoniaceæ** Juss.

- + *Polemonium cæruleum* L. r. 9, 33.

**3 Kl. Tubifloræ.**

13 Fam. **Oleineæ** Link.

- + *Syringa vulgaris* L. r. 10, 28.  
 + *Ligustrum vulgare* L. r. 7, 26, 28.  
*Fraxinus excelsior* L. t. a, 10.

14 Fam. **Asclepiadææ** Juss.

- Cynanchum Vincetoxicum* Br. t. a. 6, 13, 14.

15 Fam. **Gentianeæ** Juss.

- Gentiana campestris* L. fl. 11, 35, 42, 50, 51, 52.  
 — *Amarella* L. r. 21, 25, 40.  
     \* *lingulata* Ag. fl. 23, 24, 30, 37, 42,  
     48, 50, 66.

- Erythraea litoralis* Fr. (linariifolia Pers.) fl. 20, 21, 24, 61.  
 — *pulchella* Fr. fl. 12, 24, 25, 26, 60, 63.

16 Fam. **Solanaceæ** Juss.

- Solanum Dulcamara* L. fl. 13, 34.  
 — *nigrum* L. a. 9.  
     \* *humile* Bernh. r. 40.  
*Hoscyamus niger* L. t. a. 9, 20, 55.

17 Fam. **Pesonatæ** L.

- Verbascum Thapsus* L. t. a. 16, 17, 47.  
     *bracteatum*: r. 26.  
 + — *phlomoides* L. 14, 24.  
     — *nigrum* L. t. a. 17, 20, 47.  
     — *Lychnitis* L. *album*: r. 53.  
     — *thapso-nigrum* Schied. r. 39, 61.  
*Scrophularia nodosa* L. a. 6.  
 — *vernalis* L. t. r. 14, 28, 30, 32, 34, 36, 46, 59.  
 + *Antirrhinum Orontium* L. r. 42, 52.  
*Linaria vulgaris* Mill. fl. 13, 16, 20, 27, 61.  
 — *minor* Mill. fl. 16, 30, 35, 37, 38, 41.  
*Veronica longifolia* L. r. 52.  
     \* *maritima* L. t. r. 63, 65.  
 — *spicata* L. t. a. 6, 13.  
     \* *hybrida* L. t. r. 25, 38, 40, 60.  
 — *serpyllifolia* L. a. 66.  
 — *officinalis* L. a. 11.  
 — *Chamædrys* L. a. 5.  
 — *Beccabunga* L. t. a. 17, 18.  
 — *Anagallis* L. fl. 14, 17, 33, 37, 59.  
 — *scutellata* L. t. a. 11.  
 — *arvensis* L. a. 6.  
 — *verna* L. a. 6.  
 — *hederifolia* L. fl. 7, 14, 25, 27, 34, 37, 38.  
 — *persica* Poir. r. 28, 34.  
 — *agrestis* L. a. 9.  
 — *opaca* Fr. r. 28, 32, 34.



- Limosella aquatica* L. fl. 12, 15, 21, 24, 43.  
*Odontites rubra* Pers. fl. 24, 26, 35, 44, 53, 63.  
 — *litoralis* Fr. t. r. 65.  
*Euphrasia officinalis* L. a. 5.  
 — *gracilis* Fr. r. 43, 48.  
*Rhinanthus major* Ehrh. a. 9.  
 — *minor* Ehrh. a. 9.  
*Sceptrum Carolinum* Rudb. r. 25.  
*Pedicularis palustris* L. t. a. 19.  
*Melampyrum cristatum* L. fl. 19, 22, 31, 40, 42, 45, 46, 48.  
 — *arvense* L. t. r. 22, 24, 25, 31, 40, 44, 58, 61, 63.  
 — *nemorosum* L. t. a. 21.  
 — *pratense* L. a. 9, 41.  
 — *sylvaticum* L. t. a. 16.  
*Lathræa Squamaria* L. fl. 29, 33, 37, 42, 43, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 58, 60, 61.

#### 18 Fam. Lentibulariæ Rich.

- Utricularia vulgaris* L. fl. 11, 19, 24, 30, 51.  
 — *intermedia* Hayne: t. r. 11, 30, 40, 42, 51, 58.  
 — *minor* L. fl. 11, 23, 25, 30, 31, 32, 39, 42, 51, 58.  
*Pinguicula vulgaris* L. t. r. 30, 32, 37, 42, 50, 63.

#### 19 Fam. Primulaceæ L.

- Trientalis europæa* L. t. a. 18.  
*Lysimachia vulgaris* L. a. 16.  
 — *Numularia* L. t. r. 23, 35, 37, 41, 44.  
*Naumburgia thyrsiflora* Reich. t. a. 16.  
*Anagallis arvensis* L. r. 9, 48, 51.  
*Glaux maritima* L. a. på hafsstränderna. 12, 18, 21, 61.  
*Samolus Valerandi* L. r. 21, 62, 64.  
*Primula veris* L. a. 9.  
 — *farinosa* L. fl. 12, 18, 23, 30, 32, 50.  
*Androsace septentrionalis* L. r. 40.  
*Hottonia palustris* L. fl. 28, 33, 48, 51, 53, 54.

## 20 Fam. Plantagineæ Juss.

*Plantago major* L. a. 5.— *media* L. a. 5.— *lanceolata* L. a. 5.— *maritima* L. a. på hafsstränderna. 18, 19, 21, 60.*Littorella lacustris* L. t. r. 34, 35, 36, 43, 52, 53.

## 21 Fam. Plumbagineæ Juss.

*Armeria elongata* Koch. fl. 18, 25, 26, 29, 39, 45, 46, 54, 55.

## 2 Serien. Thalamifloræ.

## 4 Kl. Discifloræ.

## 22 Fam. Frangulaceæ Endl.

*Rhamnus cathartica* L. fl. 13, 14, 19, 23, 29, 33, 34, 35.— *Frangula* L. t. a. 9, 19.

## 23 Fam. Corneæ DC.

*Cornus suecica* L. r. 60, 64, 65.

## 24 Fam. Araliaceæ Juss.

*Hedera Helix* L. r. 44, 58.

## 25 Fam. Umbelliferæ Juss.

*Conium maculatum* L. fl. 17, 22, 25, 34, 35, 37, 48, 49,  
55, 63.+ *Myrrhis odorata* Scop. r. 8, 24, 59.*Chærophyllum temulum* L. r. 13.*Ceræfolium sativum* Bess. r. 13, 28, 54.— *sylvestre* Bess. a. 5.*Torilis Anthriscus* Gmel. fl. 14, 19, 20, 25, 26, 28, 37,  
40, 54.*Daucus Carota* L. t. r. 11, 21, 24, 37, 39, 40, 44, 51, 61.*Laserpitium latifolium* L. fl. 19, 29, 32, 37, 42, 65.*Heracleum sibiricum* L. t. a. 11.\* *australe* Hn. r. 40.

*Pastinaca sativa* L. fl. 8, 13, 17, 26, 41.

+ *Anethum graveolens* L. fl. sjelfsådd i trädgårdarne.

+ *Levisticum officinale* Koch. r. 42.

*Angelica sylvestris* L. fl. 9, 18, 35, 47, 61.

*Peucedanum palustre* Mönch. flerst. 17, 19, 29.

*Selinum Carvifolia* L. t. r. 20, 24, 35, 42, 44, 53, 62.

*Libanotis montana* All. t. r. 37, 42, 49, 52, 55, 57, 61.

*Æthusa Cynapium* L. a. 6.

*Oenanthe Phellandrium* Lam. fl. 26, 30, 32, 37, 42, 54, 56.

*Cicuta virosa* L. fl. 5, 7, 17.

*Ægopodium Podagraria* L. t. a. 9.

*Carum Carvi* L. a. 5.

*Pimpinella Saxifraga* L. a. 6.

*Sium latifolium* L. t. a. 5, 7.

*Sanicula europæa* L. fl. 24, 25, 36, 42, 43, 51, 52, 57, 61, 66.

#### 26 Fam. Adoxeæ E. Mey.

*Adora Moschatellina* L. t. r. 7, 8, 14, 23, 29, 33.

#### 27 Fam. Acerineæ DC.

*Acer platanoides* L. a. 6, 10.

+ — *Pseudoplatanus* L. fl. 10, 34.

+ *Æsculus Hippocastanum* L. t. a. 10.

#### Resedaceæ DC.

+ *Reseda Luteola* L. r. 35, 54.

+ — *lutea* L. r. 54.

### 5 Kl. Sertifloræ.

#### 28 Fam. Nymphæaceæ DC.

*Nymphæa alba* L. t. a. 19, 54.

*Nuphar luteum* Sm. a. 19, 54.

#### 29 Fam. Ranunculaceæ Juss.

*Ranunculus Lingua* L. fl. 19, 32, 34, 38, 48, 51, 54, 56,  
59.

*Ranunculus Flammula* L. a. 5, 19.

*reptans*. t. a. på sjöstränderna.

— *bulbosus* L. a. 5.

— *polyanthemos* L. fl. 24, 25, 26, 28, 29, 30, 35,  
48, 52, 59, 60, 62.

— *repens* L. a. 5.

— *acris* L. a. 5.

— *auricomus* L. a. 5.

+ — *illyricus* L. r. 30.

— *arvensis* L. r. 21, 41.

*Batrachium sceleratum* Th. Fr. a. 5.

— *marinum* Fr. t. a. i hafvet. 12, 18, 21, 45,  
58, 61.

— *circinatum* Fr. t. a. 5, 17, 41.

— *trichophyllum* Chaix. t. a. 17, 23.

*succulentum* t. r. 18.

— *heterophyllum* Fr. t. a. 66.

— *peltatum* Fr. fl. 33, 39, 56.

*Ficaria ranunculoides* Mönch. t. a. 6, 17.

*Myosurus minimus* L. fl. 17, 22, 29, 35.

*Thalictrum flavum* L. fl. 19.

— *simplex* L. t. r. 18, 19, 20, 40, 42, 44, 50, 62.

*Anemone nemorosa* L. a. 6, 9.

— *ranunculoides* L. t. r. 30, 39, 40, 43, 44, 45.

— *Hepatica* L. a. 9.

*Pulsatilla vulgaris* Mill. t. r. 21, 30, 31, 37, 39, 45.

*Caltha palustris* L. a. 11, 13.

*Trollius europæus* L. r. 39, 44, 46, 48.

+ *Aquilegia vulgaris* L. t. r. 13, 29, 30, 33, 35, 44.

+ *Aconitum Napellus* L. r. 33.

+ — *Cammarum* L. r. 33, 39.

*Delphinium Consolida* L. fl. 37, 42, 55.

*Actæa spicata* L. fl. 18, 29, 33, 49, 51, 52, 53, 55, 56.

### 30 Fam. Berberideæ Juss.

*Berberis vulgaris* L. t. a. 6, 12, 47.



31 Fam. *Papaveraceæ* Juss.*Papaver Argemone* L. t. r. 27, 30, 32, 40, 47, 51, 55.— *dubium* L. t. r. 27, 29, 30, 32, 44, 51, 55.+ — *Rhoeas* L. t. r. 9, 29, 30, 41, 55.+ — *somniferum* L. t. r. 9, 34, 51.*Chelidonium majus* L. a. 6.32 Fam. *Fumariaceæ* DC.+ *Corydalis nobilis* L. r. 14, 29, 33.+ — *solida* Sm. r. 28.— *laxa* Fr. fl. 12, 26, 38, 41, 47, 48.— *fabacea* Pers. t. a. 6, 35.*Fumaria officinalis* L. t. a. 6, 16.— *Vaillantii* Lois. t. r. 28, 37, 39, 41, 55.33 Fam. *Cruciferæ* Juss.*Brassica campestris* L. t. r. 11, 12, 19, 28, 55, 59, 63.— *Napus* L. r. 38, 51, 59.*Sinapis alba* L. r. 59.— *arvensis* L. a. 6, 17.*Melanosinapis communis* L. r. 47, 54.+ *Diplotaxis tenuifolia* DC. r. 51.*Sisymbrium Loeselii* L. r. 27.+ — *Irio* L. r. 54.— *Sophia* L. a. 6.— *officinale* Scop. a. 6.+ *Hesperis matronalis* L. t. r. 8, 10, 13, 14, 30.*Erysimum cheiranthoides* L. a. 6.— *hieraciifolium* L. t. r. 18, 24, 38, 41, 54, 60,  
61, 64.*Alliaria officinalis* Adans. fl. 9, 12, 18.*Dentaria bulbifera* L. fl. 13, 24, 36, 40, 41, 45, 51, 52,  
53, 60, 64.*Cardamine pratensis* L. a. 6.— *amara* L. t. r. 43, 46, 49, 50, 57.*hirta*: r. 46.— *hirsuta* L. fl. 13, 14, 35, 36, 43, 44, 49, 52, 66.— *impatiens* L. fl. 9, 12, 13, 17, 18, 24, 29, 33.

*Cardamine parviflora* L. r. 49.

*Arabis hirsuta* Scop. fl. 11, 12, 13, 23, 33, 42, 43, 52.

\* *sagittata* DC. r. 61.

— *arenosa* Scop. var. *borealis* Fr. r. 14, 23, 39, 44.

— *Thaliana* L. a. 6.

*Turritis glabra* L. fl. 11, 18.

*Barbarea vulgaris* Br. fl. 11, 47.

*arcuata* t. r. 12, 13, 50.

— *stricta* Fr. fl. 11, 55, 56.

+ *Nasturtium Armoracia* Fr. fl. 38 41.

— *amphibium* Br. fl. 17, 29, 32, 33, 35, 38,  
41, 42, 54.

— *sylvestre* Br. t. r. 20, 25, 26, 36, 47, 54.

— *palustre* DC. t. a. 7, 18.

*Raphanus Raphanistrum* L. t. r. 24, 41, 42, 45, 51, 61.

*Bunias orientalis* L. t. a. 5, 17, 46.

*Cakile maritima* Scop. r. 64.

*Neslia paniculata* Desv. t. r. 14, 32, 37, 48, 49, 55, 66.

*Isatis tinctoria* L. t. r. 21, 35, 50, 52, 60, 63, 64, 65.

*Lepidium campestre* Br. fl. 20, 29, 33, 61.

— *ruderales* L. a. 6.

*Capsella Bursa pastoris* Mönch. a. 6, 9.

*Thlaspi arvense* L. a. 6.

— *perfoliatum* L. r. 26.

— *alpestre* L. r. 56.

*Hutchinsia petræa* Br. r. 64.

*Subularia aquatica* L. fl. 12, 15, 21, 24, 34, 37, 43, 52,  
56, 62.

*Camelina sativa* Cr. fl. 27, 29, 37, 47, 48.

— *dentata* Pers. t. r. 38, 39, 40, 44, 54.

*Alyssum calycinum* L. r. 36.

*Farsetia incana* Br. t. r. 14, 15, 27, 28, 34, 35.

*Cochlearia danica* L. r. 63, 64, 65.

*Draba verna* L. a. 6.

— *nemorosa* L. r. 27.

— *muralis* L. fl. 13, 14, 20, 29, 37, 39, 41, 43, 44,  
47, 55, 56, 59.

— *incana* L. r. 66.

34 Fam. **Polygaleæ** Juss.*Polygala vulgaris* L. t. a. 11, 23.— *comosa* Schk. fl. 14, 26, 31, 32, 37, 39, 43, 48,  
50, 53.— *amara* L. fl. 23, 24, 32, 39, 41, 42, 43, 45, 47,  
48, 49, 50, 58.35 Fam. **Balsamineæ** DC.*Impatiens Noli tangere* L. fl. 33, 43, 46, 49, 51, 52, 53, 56.**6 Kl. Columnifloræ.**36 Fam. **Tiliaceæ** Juss.*Tilia parvifolia* Ehrh. t. a. 6, 24.+ — *vulgaris* Hayne t. a. 10, 41.37 Fam. **Malvaceæ** Juss.+ *Lavatera thuringiaca* L. r. 30, 35, 39, 40.*Malva borealis* Wallm. fl. 33, 47, 50, 59.— *rotundifolia* L. t. a. 15.— *sylvestris* L. t. r. 13, 14, 34, 36, 54, 58.+ — *Alcea* L. t. r. 13, 14, 26, 34, 51.+ — *moschata* L. t. r. 13, 20, 28, 39, 54.38 Fam. **Gruinales** L.*Geranium sanguineum* L. t. a. 11, 13.— *pratense* L. fl. 14, 25, 28, 30, 31, 33, 36, 37, 39.— *sylvaticum* L. a. 6.— *pyrenaicum* L. t. r. 21, 26, 28, 30, 35, 36, 42.— *bohemicum* L. fl. 23, 24, 43, 44, 46, 49, 51,  
52, 53, 56, 58, 60, 62.— *Robertianum* L. a. 6.— *lucidum* L. fl. 12, 38, 43, 44, 49, 51, 52, 60,  
61, 63, 64, 65.— *molle* L. t. r. 13, 14, 15, 60, 62, 63, 64.— *pusillum* L. t. a. 6, 13.— *columbinum* L. fl. 27, 32, 34, 35, 37, 42, 43,  
44, 46, 47, 51, 52, 55, 62, 63, 64, 65.

- Erodium cicutarium* L'Her. t. a. 6.  
 + — *moschatum* Ait. r. 56, 59.  
*Oxalis Acetosella* L. a. 6, 15.  
 + — *stricta* L. r. 34.  
 + *Linum usitatissimum* L. r. 8.  
 — *catharticum* L. fl. 11, 23.

39 Fam. *Hypericineæ* DC.

- Hypericum montanum* L. r. 26, 59.  
 — *hirsutum* L. r. 26, 31, 40, 49.  
 — *quadrangulum* L. t. a. 13.  
 — *perforatum* L. t. a. 13.

40 Fam. *Cistineæ* DC.

- Helianthemum vulgare* Gærtn. t. a. 11.

41 Fam. *Violarieæ* DC.

- Viola odorata* L. t. r. 9, 26, 30, 33, 43.  
 — *hirta* L. fl. 11, 13, 26.  
 — *suecica* Fr. (epipsila) r. 40.  
 — *palustris* L. t. a. 11, 14, 18.  
 — *mirabilis* L. fl. 33, 36, 42, 43, 45, 51, 52, 53, 57, 60, 65.  
 — *arenaria* DC. t. r. 28, 30, 34, 47.  
 — *sylvatica* Fr. a. 6.  
 — *canina* L. a. 6.  
 — *stagnina* Kit. fl. 20, 32, 37, 38, 43, 49, 51, 52, 54.  
 — *tricolor* L. a. 6.  
     *arvensis* a.

42 Fam. *Droseraceæ* DC.

- Parnassia palustris* L. t. a. 11, 18.  
*Drosera rotundifolia* L. fl. 19.  
 — *longifolia* L. t. r. 32, 42, 51, 58.  
     *obovata* r. 58.  
 — *intermedia* Hayne. fl. 19, 30, 42, 48, 51, 53, 58.

43 Fam. *Silenaceæ* Braun.

- Silene inflata* Sm. fl. 9.



- Silene nutans* L. fl. 6.  
 — *viscosa* Pers. r. 64, 65.  
 — *noctiflora* L. fl. 9, 27, 28, 29, 39, 43, 45, 51, 55.  
 + — *Armeria* L. r. 30, 54, 55, 61.  
 — *rupestris* L. r. 43, 46.  
*Melandrium sylvestre* Röhl. t. r. 9, 13, 17, 29, 41.  
 — *pratense* Röhl. fl. 20, 24, 27, 29, 30, 33, 42, 56.  
*Viscaria vulgaris* Röhl. t. a. 11.  
*Lychnis Flos cuculi* L. t. a. 10, 12.  
*Agrostemma Githago* L. fl. 66.  
                                   *nana* r. 39, 40.  
*Saponaria officinalis* L. t. r. 5, 12, 15, 35, 51.  
 + *Dianthus Armeria* L. r. 39, 58.  
       — *deltoides* L. t. a. 9.  
 + — *barbatus* L. r. 33.  
*Gypsophila muralis* L. r. 31.

44 Fam. *Alsinaceæ* Bartl.

- Malachium aquaticum* Fr. t. r. 34, 38, 39, 40, 43, 54.  
*Stellaria nemorum* L. r. 45.  
 — *media* L. a. 6.  
 — *palustris* Retz. fl. 11, 13.  
                                   *glaucæ* r. 49.  
 — *graminea* L. a. 6.  
 — *Friesiana* Ser. t. r. 19, 38, 39, 43, 49, 51, 57, 65.  
 — *uliginosa* Murr. fl. 23, 30, 43, 47, 48, 50, 54, 56,  
   58, 60.  
*Cerastium arvense* L. r. 28, 30.  
 — *vulgatum* L. a. 6.  
 — *viscosum* L. t. r. 20, 46, 50, 51, 53.  
 — *semidecandrum* L. a. 6, 27.  
*Arenaria trinervia* L. fl. 9, 18, 29, 32.  
 — *serpyllifolia* L. a. 6.  
*Halianthus peploides* Fr. r. 64.  
*Sagina nodosa* Fenzl. fl. 11, 19, 35.  
 — *procumbens* L. a. 6.  
*Spergula arvensis* L. t. a. 9, 19.  
 — *Morisonii* Bor. fl. 6, 14, 32, 34, 35, 48, 57.

*Lepigonum rubrum* Fr. t. a. 6.

— *medium* Fr. t. r. 31, 51, 58, 63.

45 Fam. **Elatineæ** Juss.

*Elatine Hydropiper* L. fl. 9, 12, 15, 17, 26, 32, 35, 37,  
42, 56.

### 3 Serien: **C a l y c i f l o r æ.**

#### **7 Kl. Faucifloræ.**

46 Fam. **Cucurbitaceæ.**

*Bryonia alba* L. r. 25.

47 Fam. **Ribesiaceæ** Reich.

*Ribes Grossularia* L. r. 8, 14, 32.

— *nigrum* L. t. r. 22, 29, 33, 35, 37, 40, 53, 66.

— *rubrum* L. t. r. 29, 32, 35, 36, 40, 48.

— *alpinum* L. t. a. 9.

48 Fam. **Saxifrageæ** Juss.

*Saxifraga granulata* L. a. 6.

— *tridactylites* L. t. r. 15, 35, 36, 54, 62, 64, 65.

*Chrysosplenium alternifolium* L. fl. 19, 21, 23, 25, 26, 42,  
51, 52, 58, 60.

49 Fam. **Crassulaceæ** Juss.

*Sedum Telephium* L. t. a. 6.

— *sexangulare* L. fl. 7, 13, 14, 28, 33, 34.

— *acre* L. a. 6.

— *album* L. a. 6.

*pallens* r. 64.

— *annuum* L. t. a. 6.

*Bulliarda aquatica* DC. fl. 9, 12, 17, 20, 26, 31, 34, 35.

50 Fam. **Lythrarieæ** Juss.

*Lythrum Salicaria* L. t. a. 11.

*Peplis Portula* L. t. r. 26, 30, 32, 37, 38, 42, 58, 62.

51 Fam. **Onagrarieæ** Juss.

- + *Oenothera biennis* L. r. 8, 14.  
*Epilobium angustifolium* L. t. a. 20.  
+ — *hirsutum* L. r. 13, 14.  
— *parviflorum* Schreb. t. r. 19, 31, 37, 40, 41,  
43, 61, 62, 65.  
— *montanum* L. t. a. 9.  
— *roseum* Schreb. t. r. 11, 39, 42, 47, 48, 54, 59.  
— *tetragonum* L. t. r. 20, 42, 46, 49, 53, 59.  
— *palustre* L. t. a. 5, 19.  
*Circæa alpina* L. fl. 19, 21, 30, 43, 51, 52, 53, 56, 57, 58.

52 Fam. **Halorageæ** Br.

- Myriophyllum verticillatum* L. t. r. 11, 23, 30, 32, 40, 42.  
— *spicatum* L. fl. 20, 23, 51.  
— *alterniflorum* DC. fl. 17, 20, 33, 34, 35, 43,  
51, 52, 56, 59.  
*Hippuris vulgaris* L. fl. 11, 17, 23, 32, 38.  
*fluvialis* r. 32.  
*maritima* r. 63.

**8 Kl. Rosifloræ.**53 Fam. **Pomaceæ** L.

- Pyrus communis* L. fl. 10, 18, 21, 24, 29, 30, 32, 33, 37,  
42, 43, 44, 51, 59.  
— *Malus* L. fl. 8, 10, 21, 29.  
*Sorbus scandica* Fr. fl. 10, 13, 21, 29, 45, 61, 62.  
— *hybrida* L. r. 21, 55, 59, 65.  
— *Aucuparia* L. a. 10.  
*Crataegus Oxyacantha* L. a. 6.  
— *monogyna* Jacq. fl. 14, 18, 25, 29, 37, 44, 54, 55, 65.  
*Cotoneaster vulgaris* Lindl. t. r. 8, 35, 41, 42, 46.

54 Fam. **Senticosæ** L.

- Rosa rubiginosa* L. t. r. 17, 34, 41, 46, 47, 54.

*Rosa canina* L. *nitida* a. 6.

*opaca* a. 66.

\* *dumetorum* Thuill. a. 66.

— *Acharii* Billb. t. r. 29, 39, 54, 61, 62, 63, 64.

+— *villosa* L. r. 30.

— *mollissima* Fr. t. a. 18.

— *tomentosa* Sm. t. a. 18.

— *cinnamomea* L. t. r. 31, 36, 40, 43, 46, 51, 57, 60.

*Agrimonia Eupatoria* L. fl. 16, 17, 20, 34, 51.

*Poterium Sanguisorba* L. r. 39, 40, 41.

*Alchemilla vulgaris* L. a. 6.

*Rubus idæus* L. a. 6.

— *suberectus* And. r. 64.

— *fruticosus* L. r. 64.

— *affinis* Weihe. t. r. 55, 57, 62, 63.

— *thyrsoideus* Wimm. r. 42, 43, 62.

— *discolor* Weihe. r. 65.

— *Wahlbergii* Arrh. t. r. 8, 20, 43, 59, 62, 63, 64.

— *corylifolius* Sm. r.

— *nemorosus* Hayne. r. 21, 62, 64, 65.

— *pruinosis* Arrh. r. 63, 64, 65.

— *cæsius* L. fl. 8, 32, 36, 41, 45.

— *saxatilis* L. t. a. 11.

— *arcticus* L. r. 23, 50, 55.

— *Chamæmoris* L. fl. 19, 21, 48, 50, 53, 54, 57, 58.

*Fragaria vesca* L. a. 6.

— *elatio*r Ehrh. t. r. 9, 26, 29, 33, 41, 48.

— *collina* Ehrh. t. a. 9, 13.

*Comarum palustre* L. t. a. 11.

*Potentilla Anserina* L. a. 5.

— *norvegica* L. fl. 19, 30, 31, 34, 42, 45, 46, 48,  
49, 50, 51, 57, 58.

— *reptans* L. t. a. 11.

— *argentea* L. a. 6.

— *verna* L. t. a. 11.

— *maculata* Pourr. t. a. 11, 55.

— *Tormentilla* Scop. a. 11.

*Geum urbanum* L. a. 6.



*Geum intermedium* Ehrh. t. r. 20, 29, 31, 32, 48, 60, 66.

— *rivale* L. a. 10, 15.

+ *Spiræa salicifolia* L. r. 10, 29, 44, 59.

— *Ulmaria* L. a. 10.

— *Filipendula* L. a. 9.

#### 55 Fam. Drupaceæ L.

+ *Prunus domestica* L. t. r. 13, 26, 30, 37, 59.

— *insititia* L. r. 30, 32, 55.

— *spinosa* L. a. 6.

+ — *Cerasus* L. r. 13, 26, 29, 35.

— *avium* L. t. r. 7, 13, 14, 26, 29, 47, 61.

— *Padus* L. a. 9.

#### 56 Fam. Papilionaceæ L.

+ *Pisum arvense* L. fl. 10.

*Lathyrus sylvestris* L. fl. 21, 43, 44, 45, 46, 49, 57, 58, 65.

— *palustris* L. fl. 11, 13, 22, 23, 28, 30, 31, 51.

— *tuberosus* L. r. 25, 37.

— *pratensis* L. a. 6.

— *maritimus* Fr. r. 63, 64.

*Orobus vernus* L. t. r. 13, 29, 33, 49.

— *tuberosus* L. a. 6.

*tenuifolius* r.

— *niger* L. fl. 13, 24, 32, 42, 43, 45, 49, 51, 55, 57,  
60, 62.

*Vicia sylvatica* L. fl. 11, 13, 23, 29, 33, 51.

— *cassubica* L. t. r. 39, 50, 53, 55, 57, 58, 62.

— *dumetorum* L. r. 60.

— *villosa* Roth. t. a. 9.

— *Cracca* L. a. 9.

— *sepium* L. a. 7.

— *sativa* L. a. 9.

— *angustifolia* Roth. r. 31, 38, 39, 65.

— *lathyroides* L. t. r. 13, 15, 17, 32, 41, 55, 56.

*Ervum hirsutum* L. t. a. 9.

— *tetraspermum* L. t. a. 9.

+ *Onobrychis sativa* Lam. r. 37.

- Astragalus glycyphyllus* L. r. 18, 34.  
*Lotus corniculatus* L. a. 7.  
 + *Medicago sativa* L. r. fl. 26, 29, 34, 35, 36, 37, 39, 51, 62.  
   — *sylvestris* Fr. r. 21.  
   — *falcata* L. t. r. 12, 13, 27, 28, 37, 39, 49, 58, 66.  
   — *lupulina* L. t. a. 9, 13.  
 + — *maculata* W. r. 39.  
*Melilotus macrorrhiza* Pers. t. r. 14, 15, 17, 33, 34.  
   — *officinalis* Lam. r. 25.  
   — *alba* Lam. t. r. 14, 15, 17, 27, 40.  
*Trifolium repens* L. a. 9.  
   — *hybridum* L. a. 7.  
   — *spadiceum* L. fl. 46, 48, 50, 51, 53, 55, 57, 58,  
     59, 60.  
   — *agrarium* L. fl. 26, 33, 37, 42, 48, 51, 53, 56, 57.  
   — *procumbens* L. fl. 13, 15, 33, 36, 38, 42, 47,  
     48, 55.  
   — *fragiferum* L. fl. 12, 17, 21, 25, 31, 37, 39, 40,  
     47, 58, 60, 61.  
   — *montanum* L. fl. 17, 23, 33.  
   — *arvense* L. t. a. 7, 13.  
   — *medium* L. a. 9.  
   — *pratense* L. a. 6.  
*Sarothamnus scoparius* Koch. r. 25.  
*Ononis arvensis* L. t. r. 12, 17, 40, 45, 50, 55, 58, 66.  
   — *hircina* Jacq. fl. 12, 23, 30, 31, 37, 39, 40, 44, 45,  
     46, 48, 49, 61.  
*Anthyllis Vulneraria* L. fl. 24, 29, 31, 37, 42, 47, 51, 55.

## 9 Kl. Centrifloræ.

57 Fam. Ericineæ Juss.

- Myrtillus nigra* Gil. a. 8.  
   — *uliginosa* Gil. t. a. 8.  
*Oxycoccus palustris* Pers. fl. 19, 21, 57, 58.  
*Vaccinium Vitis idæa* L. a. 8.  
*Arctostaphylos officinalis* W. et Gr. fl. 29, 57, 58.  
*Andromeda polifolia* L. fl. 19, 21, 57, 58.

*Calluna vulgaris* Salisb. a. 8.

*Ledum palustre* L. fl. 21.

*Pyrola rotundifolia* L. t. a. 8, 18.

— *chlorantha* Sw. fl. 18, 28, 29, 42, 43, 44, 57.

— *media* Sw. fl. 28, 29, 42, 43, 44, 49, 52, 57.

— *minor* L. t. a. 18, 28.

— *secunda* L. a. 11.

— *uniflora* L. fl. 18, 28, 29, 42, 43, 52, 57.

— *umbellata* L. fl. 20, 28, 29, 31, 32, 36, 37, 43, 45,  
49, 51, 57, 58.

*Monotropa Hypopitys* L. fl. 25, 29, 36, 43, 45, 46, 49, 52.  
*glabra* r. 25.

58 Fam. **Empetreae** Nutt.

*Empetrum nigrum* L. fl. 48, 50.

59 Fam. **Euphorbiaceae** Juss.

*Euphorbia Esula* L. t. r. 30, 31, 47, 57, 61.

— *Peplus* L. fl. 9, 17, 27, 42, 51.

— *Helioscopia* L. t. a. 9, 17, 27.

*Mercurialis perennis* L. r. 45.

+ — *annua* L. r. 38.

60 Fam. **Portulacaceae** Juss.

*Montia fontana* L. fl. 15, 27, 46, 47, 50, 54, 58.

61 Fam. **Paronychieae** St. Hil.

*Herniaria glabra* L. fl. 27.

*Scleranthus perennis* L. a. 7.

— *annuus* L. a. 7.

62 Fam. **Polygoneae** Juss.

+ *Fagopyrum esculentum* Gært. r. 18, 52.

*Polygonum Bistorta* L. r. 7, 24, 53.

— *viviparum* L. t. a. 8.

— *amphibium* L. *aquaticum* a. 20.  
*terrestre* fl. 47, 54.

— *lapathifolium* L. a. 5.

- Polygonum incanum* Schmidt t. r. 7, 14, 33, 41.  
 — *Persicaria* L. t. a. 5, 16.  
 — *mite* Schrank. fl. 5, 7, 23, 48, 49, 53, 54.  
 — *Hydropiper* L. a. 5, 7, 17.  
 — *aviculare* L. a. 5, 6.  
 — *Convolvulus* L. t. a. 7, 16.  
 — *dumetorum* L. fl. 7, 17, 33, 54, 57.  
*Rumex maritimus* L. fl. 7, 8, 11, 12, 22, 38, 41, 48, 54,  
 56, 60.  
 — *obtusifolius* L. fl. 7, 47.  
 — *pratensis* Koch. r. 15.  
 — *Hydrolapathum* Huds. fl. 5, 7, 8, 17.  
 — *maximus* Schreb. fl. 5, 7, 8, 17, 26, 27, 29, 38,  
 47, 49, 54.  
 — *conspersus* Hn. t. r. 7, 22, 26, 31, 35, 38, 47, 55.  
 — *crispus* L. a. 6.  
 — *domesticus* Hn. a. 6.  
 — *Hippolapathum* Fr. fl. 8, 12, 17, 26, 27.  
 — *Acetosa* L. a. 6.  
 — *Acetosella* L. a. 7.  
 + *Rheum Rhaponticum* L. r. 52.

#### 4 Serien: Incompletæ.

#### 10 Kl. Bracteifloræ.

Fam. Aristolochiaceæ Juss.

- + *Aristolochia Clematidis* L. r. 9, 39.

63 Fam. Thymelææ Juss.

- Daphne Mezereum* L. t. r. 11, 26, 29, 33, 43, 45, 46, 52.

64 Fam. Ulmaceæ Ag.

- Ulmus montana* Sm. t. a. 8, 10.

- + — *campestris* Sm. r. 27.

65 Fam. Urticaceæ Juss.

- Humulus Lupulus* L. fl. 15, 17, 21, 29, 31, 43, 44, 47,  
 49, 51, 52, 60, 64, 65.



+ *Cannabis sativa* L. r. 8.

*Urtica urens* L. a. 7.

— *dioica* L. a. 7.

66 Fam. **Amarantaceæ** Juss.

*Amarantus Blitum* L. r. 28, 35, 42, 47.

67 Fam. **Chenopodiaceæ** Juss.

+ *Atriplex hortensis* L. fl. 47.

— *hastata* L. fl. 5, 7, 21, 27, 38.

— *patula* L. a. 6.

— *litoralis* L. r. 15, 64.

+ *Blitum capitatum* L. t. r. 9, 14, 15, 38, 59.

— *virgatum* L. t. r. 12, 17, 35, 36, 59.

— *rubrum* Reich. fl. 16, 27, 38.

— *glaucum* Koch. r. 47.

— *Bonus Henricus* Mey. t. a. 6.

*Chenopodium hybridum* L. t. r. 9, 27, 31, 36, 50.

— *urbicum* L. t. r. 15, 22, 47.

— *album* L. a. 7.

— *polyspermum* L. fl. 9, 19, 30, 51.

— *Vulvaria* L. r. 28.

*Salsola Kali* L. r. 64.

**11 Kl. Julifloræ.**

68 Fam. **Cupuliferæ** Reich.

*Quercus Robur* L. a. 10.

+ *Fagus sylvatica* L. r. 10, 23, 29, 39.

+ *Carpinus Betulus* L. r. 10, 23, 30, 39.

*Corylus Avellana* L. a. 7, 8.

69 Fam. **Salicineæ** Rich.

*Populus tremula* L. a. 5.

+ — *canescens* Sm. fl. 5, 10.

+ — *alba* L. fl. 5, 10.

+ — *nigra* L. t. a. 5, 6, 8, 10, 13, 38.

+ — *pyramidalis* Roz. t. a. 6, 10.

- + *Populus balsamifera* L. t. a. 5.
- + — *candicans* Ait. fl. 5, 10, 15.
- Salix pentandra* L. t. a. 20, 22, 50, 53.
- cuspidata*. r. 41.
- *fragilis* L. t. a. 5, 8, 14. 33, 38.
- + — *viridis* Fr. r. 34.
- + — *alba* L. fl. 36, 45, 48, 50.
- virescens*. r. 47.
- + — *undulata* Ehrh. r. 14, 26, 29.
- *depressa* L. r. 48, 60.
- + — *purpurea* L. t. r. 10, 29, 31, 62.
- + — *acutifolia* W. r. 8, 20, 35.
- *repens* L. a. 8.
- *nigricans* Sm. fl. 19, 22, 23.
- + — *laurina* Sm. r. 10.
- *aurita* L. t. a. 21.
- *caprea* L. a. 8.
- *cinerea* L. t. a. 13, 19, 22, 35.
- + — *viminialis* L. fl. 10, 14, 20, 29.

70 Fam. **Betulineæ** Rich.

- Betula alba* L. (*verrucosa* Ehrh.). a. 10.
- lobata*. r. 64.
- *glutinosa* Wallr. fl. a. 66.
- microphylla*. r. 40.
- \* *pubescens* Ehrh. r. 53.
- Alnus glutinosa* W. a. 8, 15.

71 Fam. **Myriceæ** Rich.

- Myrica Gale* L. fl. 19, 53, 54.

72 Fam. **Coniferæ** Juss.

- Pinus sylvestris* L. a. 8, 10.
- + — *Larix* L. fl. 10, 18, 29.
- *Abies* L. a. 10.
- Juniperus communis* L. a. 17, 65.
- Taxus baccata* L. r. 64, 65.

## 73 Fam. Equisetaceæ DC.

*Equisetum arvense* L. t. a. 10.— *pratense* Ehrh. r. 34, 40, 56.— *sylvaticum* L. t. a. 15, 19.— *palustre* L. t. a. 19.— *fluviatile* L. t. a. 20.\* *limosum* L. t. a.— *hyemale* L. t. r. 25, 36, 43, 48, 50, 52, 57, 65.

## 12 Kl. Nudifloræ.

## 74 Fam. Callitrichineæ Link.

*Callitriche verna* L. a. 7, 19.— *hamulata* Kütr. r. 39.— *autumnalis* L. fl. 12, 15, 37, 38.

## 75 Fam. Ceratophylleæ DC.

*Ceratophyllum demersum* L. fl. 5, 7.

## 76 Fam. Characeæ Reich.

*Chara tomentosa* L. fl. 12, 21, 23, 24, 31, 45, 61, 63, 64.\* *ceratophylla* Wallr. r. 30, 37, 40.— *aspera* W. t. r. 12, 21, 22, 40, 42, 61.— *hispida* Sm. r. 12, 30.— *foetida* Al. Br. r. 66.— *fragilis* Desv. t. r. 12, 24, 48, 58.*Nitella Stenhammariana* Wallm. t. r. 45, 64.— *flexilis* Al. Br. t. r. 19, 40, 43.— *opaca* Ag. r. 20.— *mucronata* Kütz.\* *heteromorpha*. r. 25.— *gracilis* Ag.

## II. MONOCOTYLEDONEÆ.

### 13 Kl. Fructifloræ.

77 Fam. Orchideæ Juss.

- Orchis sambucina* L. fl. 13, 35, 42, 44, 45, 50, 51, 55, 56, 64.  
 — *angustifolia* Wimm. fl. 12, 21, 22, 23, 25, 30, 31,  
 39, 42, 45, 46, 61.  
 — *maculata* L. t. a. 19.  
*Gymnadenia conopsea* Br. fl. 22, 25, 31, 43, 45, 46, 49, 64.  
*Coeloglossum viride* Hn. fl. 22, 24, 31, 32, 46, 50, 52, 58, 60.  
*Platanthera bifolia* Rich. t. a. 11.  
 — *chlorantha* Cust. t. r. 24, 43, 52, 53, 61, 62,  
 63, 64, 65.  
*Herminium Monorchis* Br. t. r. 22, 25, 31, 40, 45.  
*Goodyera repens* Br. fl. 22, 25, 29, 31, 37, 39, 44, 49, 52,  
 60, 61.  
*Cephalanthera rubra* Rich. r. 46, 52, 64.  
 — *ensifolia* Rich. r. 57, 62.  
*Epipactis latifolia* Sw. fl. 25, 26, 28, 29, 30, 31, 37, 39,  
 40, 42, 44, 46, 49, 52, 58, 62.  
 — *atrorubens* Hoffm. r. 49.  
 — *palustris* Cr. t. r. 36, 40, 52, 53, 61.  
*Listera ovata* Br. fl. 13, 22, 33, 39, 43, 46, 52, 53, 60, 61,  
 62, 63, 64, 65.  
 — *cordata* Br. t. r. 18, 19, 28, 42, 45, 51.  
*Neottia Nidus avis* Rich. fl. 18, 19, 22, 25, 30, 33, 38,  
 43, 49, 52, 64.  
*Malaxis paludosa* Sw. t. r. 19, 32, 42, 48, 51, 58.  
*Corallorrhiza innata* Br. fl. 19, 24, 25, 29, 33, 40, 42, 43,  
 46, 49, 51, 52, 57, 58, 60.  
*Cypripedium Calceolus* L. r. 66.

78 Fam. Irideæ Juss.

- Iris Pseudacorus* L. t. a. 17, 34.  
 + *Crocus vernus* All. r. 31.



Fam. *Narcissineæ* Juss.

- + *Narcissus Pseudonarcissus* L. r. 31, 33.
- + — *poëticus* L. r. 32, 33, 51, 62.
- + *Galanthus nivalis* L. r. 50, 58.

79 Fam. *Hydrocharideæ* Juss.

- Stratiotes aloides* L. fl. 5, 7, 26, 30, 33, 37, 51, 54, 59.
- Hydrocharis Morsus ranæ* L. fl. 7, 39, 52.

80 Fam. *Najadeæ* Link.

- Najas marina* L. t. r. 21, 23, 24, 31, 45, 61, 63.

**14 Kl. Liliifloræ.**81 Fam. *Liliaceæ* Juss.

- Tulipa sylvestris* L. t. r. 14, 26, 29, 33, 35, 37, 39.
- Fritillaria Meleagris* L. fl. 29, 31, 35, 37, 41, 42, 43, 46, 66.
- + — *montana* Hoppe. r. 31.
- + *Lilium bulbiferum* L. r. 31, 33, 54.
- *Martagon* L. t. r. 29, 33, 39, 47, 53, 59.
- Allium Scorodoprasum* L. fl. 14, 21, 22, 25, 35, 39, 40, 41, 61, 62.
- *arenarium* L. fl. 24, 26, 35, 39, 40, 41, 51, 55, 56, 57, 62.
- *ursinum* L. r. 40, 64.
- *oleraceum* L. a. 7.
- *Schoenoprasum* L. fl. 14, 15, 21, 35.
- + *Ornithogalum nutans* L. r. 13, 14, 33.
- + — *umbellatum* L. r. 51, 60.
- Gagea stenopetala* Reich. r. 28, 31, 50.
- *lutea* Ker. a. 7.
- *minima* Schult. a. 7.
- + *Muscari botryoides* Mill. r. 14, 34, 43, 46.
- Asparagus officinalis* L. r. 24, 51, 58.
- Convallaria majalis* L. a. 11.
- *Polygonatum* L. a. 11, 13.
- *multiflora* L. t. r. 12, 18, 22, 26, 29, 33, 44.

*Majanthemum bifolium* DC. a. 11.

*Paris quadrifolia* L. t. a. 7, 15.

82 Fam. Colchicaceæ DC.

*Colchicum autumnale* L. r. 30.

83 Fam. Alismaceæ Juss.

*Butomus umbellatus* L. a. 5, 11.

*Alisma Plantago* L. a. 66.

*Sagittaria sagittifolia* L. a. 5, 11.

*Scheuchzeria palustris* L. fl. 53, 54, 57, 58, 62.

*Triglochin maritimum* L. a. på hafsstränderna. 12, 21, 24,  
39, 60.

— *palustre* L. a. 19, 24.

84 Fam. Juncaceæ DC.

*Juncus conglomeratus* L. t. a. 19.

— *effusus* L. t. a. 19.

— *balticus* Willd. r. 61.

— *filiformis* L. t. a. 19.

— *sylvaticus* L. fl. 19, 21, 40.

— *articulatus* L. t. a. 19.

— *alpinus* Vill. t. a. 19.

— *supinus* Mönch. t. r. 23, 47, 52, 56, 58, 59.

*repens* (*fluitans*). r. 32.

— *compressus* Jacq. a. 6.

\* *Gerardi* Lois. a. på hafsstränderna. 12,  
18, 21, 62.

— *bufonius* L. a. 6.

*Luzula pilosa* W. a. 7, 11.

— *campestris* DC. a. 7, 11.

*pallescent* 28, 40, 52.

**15 Kl. Spadicifloræ.\***

85 Fam. Aroideæ Juss.

*Calla palustris* L. fl. 17, 29, 33.

*Acorus Calamus* L. fl. 5, 17, 45.

- Lemna polyrrhiza* L. t. a. 5.  
 — *gibba* L. fl. 5, 33, 38, 48.  
 — *minor* L. a. 5.  
 — *trisulca* L. fl. 5, 33, 38.

86 Fam. *Potamogetoneæ* Fr.

- Potamogeton natans* L. a. 20.  
 — *fluitans* Roth. r. 40.  
 — *rufescens* Schrad. t. r. 20, 24, 38, 42, 51, 54, 61.  
 — *gramineus* L. t. r. 19, 33, 42, 51, 54, 56.  
 — *nitens* Web. t. r. 32, 37, 41, 42, 51.  
 — *prælongus* Wulf. t. r. 26, 37, 41, 47, 48, 51, 54.  
 — *lucens* L. t. a. 5, 26, 37, 38, 47, 51.  
 — *decipiens* Nolte. r. 26, 41.  
 — *perfoliatus* L. a. 5, 51.  
 — *crispus* L. fl. 26, 37, 38, 40, 41, 47, 49, 51, 54.  
 — *zosterifolius* Schum. fl. 19, 26, 33, 37, 38, 47, 51, 54.  
 — *acutifolius* Link. r. 38, 40.  
 — *obtusifolius* M. K. t. a. 5, 9, 26, 38, 40, 47, 48, 51, 54.  
 — *compressus* L. r. 9, 26, 51, 54.  
 — *pusillus* L. t. r. 19, 23, 24, 26, 30, 48, 57.  
 — *gracilis* Fr. r. 12.  
 — *zosteraceus* Fr. t. r. 62, 63, 64.  
 — *pectinatus* L. fl. 20, 23, 51.  
 — *marinus* L. fl. i hafvet 21, 24, 62, 64.

*Ruppia rostellata* Koch. r. 45, 63, 64.

*Zannichellia polycarpa* Nolte. fl. 11, 23, 35, 62.

— *pedicellata* Fr. fl. 11, 45, 61, 62, 63, 64.

*Zostera marina* L. r. 62, 64, 65.

— *angustifolia* Horn. r. 64, 65.

87 Fam. *Typhaceæ* Juss.

*Typha latifolia* L. fl. 7, 23, 24, 25, 26, 33, 34, 54, 64.

— *angustifolia* L. a. 7.

*Sparganium ramosum* Huds. fl. 20, 29.

— *simplex* Huds. t. a. 57.

- Sparganium natans* L. r. 41, 53, 57.  
 — *minimum* Fr. fl. 19, 57.

88 Fam. **Cyperaceæ** Juss.

- Rhynchospora alba* Vahl. fl. 19, 23, 32, 53, 58.  
 — *fusca* Vahl. r. 19, 53.  
*Scirpus compressus* Pers. fl. 18, 23, 47, 50.  
 — *rufus* Schrad. r. 63, 64, 65.  
 — *sylvaticus* L. fl. 20, 26, 47, 49, 50, 56, 59.  
 — *maritimus* L. fl. 8, 11, 17, 21.  
 — *lacustris* L. a. 8.  
     *glaucus* a. på hafsstr. 11, 18.  
 — *pauciflorus* Lightf. t. r. 11, 23, 28, 32, 42, 52.  
*Heleocharis palustris* Br. a. 11.  
     \* *uniglumis* Link. t. a. 11.  
 — *acicularis* Br. t. a. 17.  
*Trichophorum cæspitosum* Hn. r. 66.  
 — *alpinum* Pers. fl. 11, 19, 23, 31, 32, 49, 50,  
     53, 57, 58, 61.  
*Eriophorum unguistifolium* Roth. a. 11.  
 — *latifolium* Hoppe. fl. 11, 23, 25, 30, 37, 40,  
     44, 46, 52, 57, 60, 62.  
 — *gracile* Koch. fl. 11, 33, 42, 51, 56, 58, 60,  
     62, 64.  
 — *vaginatum* L. t. a. 19.  
*Carex riparia* Curt. t. r. 19, 20, 25, 32, 40, 48, 50.  
 — *paludosa* Good. *spadicea* r. 65.  
 — *vesicaria* L. a. 10.  
 — *ampullacea* Good. t. a. 19.  
 — *evoluta* Hn. r. 19, 25, 48, 53.  
 — *filiformis* L. fl. 19, 21, 57.  
 — *hirta* L. fl. 11.  
 — *glauca* Scop. t. r. 19, 29, 32, 33.  
 — *Pseudocyperus* L. t. a. 11.  
 — *capillaris* L. fl. 18, 19, 23, 32, 39, 41, 53, 64.  
 — *pallescent* L. a. 9, 11.  
 — *limosa* L. fl. 19, 20.  
 — *irrigua* Sm. r. 40, 51, 53, 65.



- Carex Hornschuchiana* Hop. t. r. 32, 44, 50, 52, 61, 63, 66.
- *fulva* Good. r. 52.
  - *flava* L. a. 19.
  - *Oederi* Ehrh. t. a. 19.
  - *panicea* L. a. 10, 13, 19.
  - \* *sublivida* Hn. r. 51.
  - *vaginata* Tausch. (*sparsiflora* Fr.) r. 40, 44, 46.
  - *livida* Wg. r. 36, 51.
  - *montana* L. r. 40, 52, 60.
  - *præcox* Jacq. a. 7.
  - *ericetorum* Poll. a. 7.
  - *pilulifera* L. t. a. 11.
  - *digitata* L. a. 11.
  - *Buxbaumii* Wg. r. 37, 39.
  - *aquatilis* W. fl. 8, 11, 15, 18, 19, 62.
  - *stricta* Good. t. r. 15, 29, 31, 41, 51, 53, 58.
  - *acuta* L. a. 5, 11.
  - \* *prolixa* Fr. r. 31, 40, 42.
  - *tricostata* Fr. r. 36, 39, 40.
  - *vulgaris* Fr. a. 8, 13.
  - *juncella* Fr. r.
  - *turfosa* Fr. r. 41, 59.
  - *cæspitosa* L. a. 10.
  - *remota* L. r. 46, 52, 57, 61.
  - *microstachya* Ehrh. r. 44, 58, 61.
  - *helvola* Blytt. r. 12.
  - *elongata* L. fl. 12.
  - *stellulata* Schreb. a. 11, 12.
  - *canescens* L. a. 8, 12.
  - *lohiacea* L. fl. 21, 23, 43, 44, 46, 52, 57, 58, 59, 60.
  - *norvegica* Wg. t. r. 12, 18, 19, 21, 23, 24, 58, 61.
  - *leporina* L. a. 9.
  - *arenaria* L. r. 64.
  - *disticha* Huds. a. 10.
  - *chordorrhiza* Ehrh. t. r. 19, 26, 27, 32, 42, 48, 56.
  - *vulpina* L. t. a. 12.
  - *muricata* L. a. 11.
  - *paniculata* L. r. 14, 29.

*Carex teretiuscula* Good. t. a. 20, 32.

— *crassior* r. 42, 52.

— *paradoxa* W. t. r. 25, 29, 30, 32, 37, 40, 41, 48, 66.

— *pauciflora* Lightf. t. r. 30, 43, 48, 50, 53, 57, 58, 59.

— *pulicaris* L. t. r. 25, 42, 43, 50, 52, 53, 58.

— *dioica* L. fl. 19, 20.

## 16 Kl. Glumifloræ.

89 Fam. Gramineæ Juss.

*Triticum repens* L. a. 6.

— *caninum* L. t. r. 14, 17, 33.

*Elymus arenarius* L. fl. på hafsstr. 58, 60, 61, 62, 63.

+ *Hordeum murinum* L. r. 15.

*Lolium temulentum* L. t. r. 30, 49, 51, 53, 57.

— *Linicola* Sond. t. r. 38, 39, 46, 54.

— *perenne* L. t. a. 6.

*Brachypodium pinnatum* P. B. t. r. 23, 25, 40, 49, 61.

— *gracile* P. B. r. 38, 43.

*Cynosurus cristatus* L. t. r. 14, 32, 35, 44, 54.

*Dactylis glomerata* L. a. 6.

*Festuca gigantea* Vill. r. 40, 43, 45.

— *arundinacea* Schreb. t. a. på hafsstr. 15, 16, 18.

— *elatior* L. a. 6.

— *rubra* L. a. 6.

— *duriuscula* Fr. r. 40.

— *ovina* L. a. 7.

*Schedonorus erectus* Fr. r. 39, 42.

— *asper* Fr. r. 39, 40, 45, 60.

— *tectorum* Fr. a. 7.

*Bromus secalinus* L. a. 10.

— *arvensis* L. t. a. 10.

— *mollis* L. a. 7.

*Briza media* L. a. 10.

*Poa pratensis* L. a. 6.

— *compressa* L. a. 4.

— *trivialis* L. a. 5.

- Poa serotina* Ehrh. t. a. 5, 38, 57.  
 — *nemoralis* L. a. 11.  
 — *bulbosa* L. t. r. 15, 22, 25, 34, 35, 59.  
 — *annua* L. a. 6.  
*Glyceria fluitans* Br. a. 5, 17.  
 — *spectabilis* M. K. fl. 5, 17, 23, 24, 34, 38, 45.  
 — *distans* Wg. fl. 15, 27, 34, 38, 41, 47, 59.  
*Catabrosa (Glyceria) aquatica* P. B. fl. 5, 17, 33, 38, 40, 47, 54.  
*Molinia cærulea* Münch. fl. 12, 17, 28, 30, 32.  
*Triodia decumbens* P. B. t. a. 9.  
*Koeleria cristata* Pers. r. 66.  
*Avena fatua* L. r. 10.  
 — *elatior* L. a. 10.  
 — *pubescens* L. a. 7.  
 — *pratensis* L. t. a. 10.  
 — *flavescens* L. t. r. 32, 33, 34, 39, 42, 55, 62.  
*Aira bottnica* Wg. fl. på hafsstr. 61, 62, 63.  
 — *cæspitosa* L. a. 10.  
 — *flexuosa* L. a. 7.  
*Holcus lanatus* L. t. r. 14, 23, 24, 29, 36, 38, 42.  
 — *mollis* L. r. 64.  
*Melica ciliata* L. t. r. 43, 44, 46, 55, 60, 61, 64, 65.  
 — *nutans* L. a. 7.  
 — *uniflora* Retz. r. 45, 61.  
*Phragmites communis* Trin. a. 5.  
*Calamagrostis arundinacea* Roth. t. a. 11.  
 — *epigejos* Roth. t. a. 11.  
 — *Halleriana* DC. r. 40.  
 — *stricta* Hn. t. a. 11.  
 — *lanceolata* Roth. t. a. 11.  
*Apera Spica venti* P. B. fl. 10.  
*Agrostis stolonifera* L. t. a. 5.  
 — *vulgaris* With. a. 7.  
 — *canina* L. a. 7.  
     \* *montana* r. Rörstrand.  
*Milium effusum* L. fl. 13, 33, 42, 45, 46.  
*Setaria viridis* P. B. fl. 15, 35, 36, 38, 44, 46, 49, 55, 64.

*Sesleria cœrulea* Ard. fl. 22, 23, 29, 32, 33, 44.

*Alopecurus pratensis* L. a. 6.

\* *nigricans* Horn. t. r. 8.

— *geniculatus* L. a. 8.

— *agrestis* L. r. 13.

*Phleum pratense* L. a. 6.

— *Böhmeri* (*phalaroides*) Wib. fl. 17, 23, 24, 26, 28,  
33, 55.

*Baldingera arundinacea* Dum. t. a. 5, 15.

+ *Phalaris canariensis* L. fl. 8.

*Hierochloa borealis* R. & Sch. fl. 12, 13, 18, 20, 23, 30,  
55, 58, 60.

\* *fragrans* R. S. r. 40.

*Anthoxanthum odoratum* L. a. 7.

*Nardus stricta* L. fl. 8, 14, 15, 28, 57.

### III. HETERONEMEA.

#### 17 Kl. Filices.

90 Fam. Polypodiaceæ R. Br.

*Polypodium vulgare* L. a. 7.

— *Phegopteris* L. a. 9.

— *Dryopteris* L. a. 9.

*Polystichum Thelypteris* Roth. fl. 19, 29, 41, 42, 53, 54.

— *Filix mas* Roth. a. 19.

— *cristatum* Roth. t. r. 23, 30, 32, 37, 42, 48, 64.

— *spinulosum* DC. a. 66.

*Cystopteris fragilis* Bernh. a. 7, 16, 20.

*Woodsia ilvensis* Br. a. 20.

*Asplenium Filix femina* Bern. a. 9.

— *Trichomanes* L. a. 20.

— *Ruta muraria* L. r. 27, 47, 55, 64, 65.

— *Breynii* Retz. t. r. 27, 35, 43, 45, 47, 49, 55, 58.

— *septentrionale* Hoffm. a. 7, 20.

*Pteris aquilina* L. a. 11.



*Struthiopteris germanica* Willd. fl. 25, 43, 44, 45, 46, 49,  
52, 53, 57, 58, 61, 63.

91 Fam. **Ophioglosseæ** R. Br.

*Botrychium Lunaria* L. fl. 18, 23, 28, 42, 47, 50, 51, 58,  
60, 61.

— *rutaceum* Sw. r. 45.

*Ophioglossum vulgatum* L. t. r. 24, 33, 46, 50, 58, 63, 64, 65.

92 Fam. **Marsileaceæ** R. Br.

*Isoëtes lacustris* L. fl. 12, 36, 43, 51, 53.

93 Fam. **Lycopodiaceæ** Sw.

*Lycopodium Selago* L. fl. 20, 25, 57.

— *annotinum* L. t. a. 20.

— *clavatum* L. fl. 20.

— *complanatum* L. fl. 20, 25, 30, 32, 44, 46, 57.

**18 Kl. Musci.**

94 Fam. **Bryaceæ** Bartl.

*Hypnum sylvaticum* L. r. 36, 60.

— *denticulatum* L. a.

— *silesiacum* P. B. fl. 10, 29, 33.

— *nitidulum* Wg. r. 36, 52, 56, 60.

— *prælongum* L. fl. 7, 13, 33, 54.

— *Stokesii* Turn. r. 53, 56.

— *riparium* L. t. a.

— *cordifolium* H. t. a.

— *cuspidatum* L. a.

— *nitens* Schreb. fl. 12, 33, 57.

— *purum* L. r. 25, 29, 59.

— *Schreberi* Willd. a.

— *abietinum* L. a. 28, 36, 39.

— *Blandowii* W. M. fl. 48.

— *proliferum* L. a.

— *umbratum* Hoffm. t. r. 29, 56, 58, 59.

- Hypnum delicatulum* L. a. 43.
- *tamariscinum* H. t. r. 26, 36, 51, 57.
  - *alopecurum* L. fl. 48, 56.
  - *stramineum* Dicks. fl. 33.
  - *molle* Dicks. r. 48.
  - *ruscifolium* Neck. r. 43, 56.
  - *strigosum* Hoffm. t. a.
  - *præcox* Sw. fl. 33, 48, 54, 56.
  - *dimorphum* Brid. r. 48, 53.
  - *moniliforme* Wg. r. 48.
  - *piliferum* Schreb. t. a. 31, 33, 55.
  - *lutescens* Huds. t. r. 34, 37.
  - *rivulare* Bruch. r. 40, 57.
  - *rutabulum* L. a. 7.
  - *populeum* H. fl. 7.
  - *Starkii* Brid. fl. 29, 36, 52, 56, 57, 60.
  - *reflexum* Stark. fl. 29, 48, 52, 56, 60.
  - *velutinum* L. a.
  - *plumosum* L. fl.
  - *salebrosum* Hoffm. a.
  - *albicans* Neck. fl. 23.
  - *glareosum* Br. & Sch. r. 39.
  - *depressum* Bruch. r. 59.
  - *serpens* L. a.
  - *triquetrum* L. a.
  - *brevirostrum* Ehrh. r. 60.
  - *striatum* Schreb. fl. 33, 52.
  - *squarrosum* L. a.
  - *loreum* L. t. r. 53, 55, 59, 60, 65.
  - *stellatum* Schreb. a. 12.
  - *chrysophyllum* Brid. fl.
  - *Sommerfeltii* Myr. t. r. 36, 43, 48, 56.
  - *Crista castrensis* L. a.
  - *filicinum* L. fl.
  - *commutatum* H. r. 40.
  - *uncinatum* L. a.
  - *aduncum* L. t. r. 33.
  - *revolvens* Sw. t. r. 30, 40.

*Hypnum lycopodioides* Schwægr. r. 40, 53.

— *fluitans* L. a.

— *palustre* L. t. r. 30, 53, 56.

— *fluviale* H. r. 56.

— *scorpioides* L. fl.

— *incurvatum* Schrad. fl. 10, 29, 33, 40, 44.

— *cupressiforme* L. a.

— *protuberans* Brid. t. r. 29, 36, 52.

*Leskea pilifera* Sw. fl. 29, 49.

— *curvata* Wallr. t. a. 49.

— *myosuroides* Roth. fl. 29, 36, 49, 56, 58, 59.

— *sericea* H. a.

— *polyantha* H. a.

— *paludosa* H. fl. 31, 33, 36, 43, 48.

— *atrovirens* Hn. r. 59.

— *nervosa* Myr. fl. 10.

— *subtilis* H. r. 33, 40.

*Climacium dendroides* W. M. a.

*Neckera crispa* H. fl. 32, 46, 56, 59.

— *pennata* H. r. 29, 33.

— *trichomanoides* Hn. t. a.

— *complanata* Hüb. t. a. 49.

*Antitrichia curtipendula* Brid. a.

*Anomodon viticulosus* Hook. fl. 36, 44, 53.

— *attenuatus* Hüb. fl. 29, 40, 45.

— *longifolius* Hn. fl. 36, 41, 43, 53, 60.

*Leptohymenium filiforme* Hüb. a. 7, 8, 10, 14, 33, 52.

— *repens* Hn. r. 29.

*Leucodon sciuroides* Schwægr. a.

*Fontinalis antipyretica* L. fl. 22, 30, 57.

— *hypnoides* Hn. r. 53.

*Dichelyma falcatum* Myr. r. 49, 53.

*Cinclidium stygium* Sw. r. 32, 33, 57.

*Mnium cinclidoides* Blytt. fl. 45, 51, 60.

— *punctatum* L. a.

— *subglobosum* Br. & Sch. r. 57.

— *affine* Brid. t. r. 33, 50, 57.

*elatum*. r. 57.

- Mnium medium* Br. & Sch. fl. 12, 23, 29, 48.  
 — *cuspidatum* Brid. a.  
 — *undulatum* H. t. a. 57.  
 — *hornum* H. t. a. 46.  
 — *rostratum* Schwægr. t. r. 29, 46.  
 — *stellare* H. fl. 36.  
*Aulacomnion palustre* Schwægr. a.  
 — *androgynum* Schwægr. fl. 26, 29, 45, 53.  
*Timmia austriaca* H. r. 44, 58.  
*Bryum roseum* Schreb. t. a. 57, 60.  
 — *crudum* Schreb. a.  
 — *pseudotriquetrum* H. t. a. 33.  
     *cavifolium*. r. 23.  
 — *bimum* Br. & Sch. t. a.  
 — *intermedium* Brid. r. 29.  
 — *pallens* Sw. t. a. 19, 29, 53.  
 — *pallescens* Schwægr. r. 44, 57.  
 — *turbinatum* Hedw. r. 10, 43.  
 — *cæspiticiu*m L. a.  
 — *erythrocarpon* Schwægr. r. 26, 31.  
 — *alpinum* L. t. a. 8, 54, 56.  
 — *pyriforme* H. t. a.  
 — *Wahlenbergii* Sw. r. 18.  
 — *nutans* Schreb. a.  
 — *inclinatum* Hn. fl. 22, 48.  
 — *cernuum* Br. & Sch. r. 31, 59.  
 — *capillare* L. a.  
 — *cyclophyllum* Schwægr. r. 18.  
 — *argenteum* L. a. 22, 27, 33, 34, 35, 54, 59.  
*Tetraphis pellucida* H. t. a.  
*Meesia longiseta* H. r. 33.  
 — *tristicha* Br. & Sch. r. 33.  
*Amblyodon dealbatus* P. B. r. 23.  
*Paludella squarrosa* Brid. t. a. 57.  
*Splachnum rubrum* L. r. 46.  
 — *ampullaceum* L. t. r. 19, 58, 59.  
 — *mnioides* H. r. 46, 60.  
*Funaria hygrometrica* H. a.



*Physcomitrium pyriforme* Brid. fl. 26, 28, 54.

*Polytrichum commune* L. a.

— *juniperinum* Willd. a.

— *strictum* H. fl. 35, 58, 60.

— *piliferum* Schreb. a.

— *formosum* H. t. r. 8, 35, 59.

— *gracile* Menz. fl. 19, 31, 57, 58.

— *alpinum* L. r. 54.

— *urnigerum* L. t. r. 34, 56.

— *aloides* H. r. 51.

— *nanum* H. fl. 30, 34, 55.

*Catharinea undulata* Röhl. a.

— *tenella* Röhl. r. 59.

*Buxbaumia aphylla* L. t. r. 29, 31, 34, 36, 56.

— *indusiata* Brid. t. r. 10, 26, 29, 36, 46, 53.

*Bartramia crispa* Sw. a.

— *ithyphylla* Brid. t. a.

— *Oederi* Sw. r. 48.

— *fontana* Sw. a.

*Orthotrichum urnigerum* Myr. r. 33.

— *diaphanum* Schrad. t. r. 15, 27, 35, 47, 50.

— *rupestre* Schwægr. a.

— *speciosum* N. v. Es. a.

— *affine* Schrad. t. a. 29, 33, 36, 60.

— *patens* Bruch. r. 53.

— *pumilum* Schwægr. t. a. 27.

— *fallax* Bruch. fl. 36.

— *obtusifolium* Schrad. t. a. 29, 59.

— *gymnostomum* Br. & Sch. r. 36.

— *Sturmii* Hornsch. r. 53.

— *crispulum* Hornsch. t. r. 29, 59, 60.

— *anomalum* H. t. a.

*Zygodon lapponicus* Br. & Sch. fl. 36, 44, 53, 56, 60.

— *viridissimus* Brid. fl. 29, 53, 56, 59, 60.

*Encalypta streptocarpa* H. fl. 29, 37, 44, 47, 48, 53.

— *ciliata* Hoffm. r. 53, 59.

— *exstinctoria* Sw. fl. 47.

*Anacalypta lanceolata* Röhl. (enligt Hartmans Flora).

*Pottia truncata* Br. & Sch. a.

— *cavifolia* Ehrh. r. 28.

*Hedwigidium ciliatum* Hn. a.

*Grimmia maritima* Turn. fl. 22, 24, 65.

— *apocarpa* H. a.

— *conferta* Funck. r. 56.

— *trichophylla* Grev. a.

— *incurva* Schwægr. fl. 52, 53.

— *funalis* Br. & Sch. t. r. 20, 44, 55, 59.

— *ovata* W. M. r. 37.

— *commutata* Hüb. a.

— *montana* Br. & Sch. \* *holmiensis* Lindb. fl. 20, 21,  
26, 36, 37, 55.

— *patens* Br. & Sch. t. r. 8, 55.

*Racomitrium lanuginosum* Brid. a.

— *canescens* Brid. *ericoides*. t. a. 8, 36.

— *fasciculare* Brid. fl. 8.

— *heterostichum* Brid. a. 8.

— *microcarpon* Brid. r. 31.

— *aciculare* Brid. t. a. 8.

— *protensum* Al. Br. fl. 8, 35, 44, 60, 62.

*Tortula ruralis* Ehrh. a.

— *subulata* H. fl. 42, 47, 55, 56.

— *tortuosa* H. fl. 48, 59.

— *fragilis* Wils. r. 37.

— *muralis* H. r. 29, 34, 59.

— *unguiculata* Roth. fl. 29, 33.

— *fallax* Roth. fl. 29.

— *Hornschuchiana* Schultz. r. 24.

— *convoluta* Sw. fl. 29.

*Trichostomum homomallum* Br. & Sch. fl. 8, 13, 42, 56.

— *tortile* Schrad. r. 56.

— *pusillum* (H). fl.

— *flexicaule* Br. & Sch. fl. 29, 41, 48.

— *pallidum* H. r. 31.

— *rubellum* Rabenh. t. a.

— *rigidulum* Sm. r. 36.

— *glaucescens* H. r. 49, 55.

*Distichium capillaceum* Br. & Sch. t. r. 29, 44, 59.

*Leucobryum vulgare* Hampe. fl. 8, 48.

*Ceratodon purpureus* Brid. a.

— *cylindricus* Hüb. r. 12, 36, 45.

*Dicranum undulatum* Ehrh. a.

— *Schraderi* W. M. r. 35, 56.

— *majus* Turn. t. a.

— *scoparium* H. a.

— *fuscescens* Sm. fl.

*cirratum*. fl. 28, 31, 63.

— *palustre* Brid. fl. 35, 37, 56, 57.

— *spurium* H. fl. 31, 47, 59.

— *flagellare* H. fl. 29, 37.

— *longifolium* Ehrh. a.

— *Blyttii* Br. & Sch. t. a. 20, 22, 29, 58.

— *heteromallum* H. t. r. 13, 35.

— *subulatum* H. a.

— *varium* H. t. r. 47, 56.

— *montanum* H. fl. 37, 45, 49, 53.

— *polycarpon* Ehrh. r. 23.

*strumiferum* t. a.

— *gracilescens* W. M. r. 59.

— *virens* H. t. r. 19, 49, 55, 60.

— *Schreberi* Sw. r. 34, 43.

— *crispum* H. t. a.

— *cerviculatum* H. t. a.

*Trematodon ambiguus* Rich. r. 28.

*Fissidens adianthoides* H. a. 49.

— *taxifolius* H. fl.

— *osmundioides* H. r. 48.

— *bryoides* H. a.

— *Bloxami* Wils. r. 36, 44.

*Octodiceras Julianum* Brid. r. 53, 56.

*Weissia cirrata* H. r. 63.

— *viridula* Brid. t. a.

— *fugax* H. r. 43.

*gymnostoma*. r. 60.

— *Schisti* Schwægr. r. 37, 53.

- Gymnostomum tortile* Schwægr. r. 36, 37.  
 — *microstomum* H. fl. 35, 45, 54.  
*Schistostega osmundacea* W. M. r. 35.  
*Phascum cuspidatum* Schreb. a.  
 — *crispum* Hedw. r. 35, 37.  
 — *subulatum* L. fl.  
 — *alternifolium* Dicks. fl. 35, 36, 56.  
 — *nitidum* H. r. 31.  
 — *muticum* Schreb. r. 53, 56.  
*Sphagnum cymbifolium* Ehrh. a. 57.  
 — *compactum* Brid. t. r. 35.  
 — *squarrosum* Pers. t. a.  
     *squarrosulum* r. 19, 56.  
 — *acutifolium* Ehrh. a.  
 — *subsecundum* N. v. Es. t. a. 31, 53, 56.  
 — *laxifolium* C. Müll. fl.  
 — *cuspidatum* Ehrh. r. 56, 57.  
*Andreaea rupestris* Turn. (Rothii W. M.) r. 29, 60, 65.  
 — *petrophila* Ehrh. a. 8.

95 Fam. *Hepaticæ* Juss.

- Gymnomitrium concinnatum* Corda. r. 43, 60.  
*Sarcoscyphus Ehrharti* Corda r. 44, 55.  
*Alicularia scalaris* Corda t. r. 34, 56, 57.  
*Plagiochila asplenoides* N. & Mont. a.  
 — *interrupta* N. v. E. r. 53.  
*Scapania nemorosa* N. v. E. fl. 55, 60, 62.  
 — *undulata* N. v. E. fl. 56, 57, 60.  
 — *irrigua* N. v. E. r. 35, 53.  
 — *curta* N. v. E. fl.  
 — *rosacea* Corda. r. 57.  
 — *umbrosa* N. v. E. r. 59.  
*Jungermannia obtusifolia* Hook. r. 33.  
 — *taxifolia* Wg. r. 36.  
 — *albicans* L. t. r. 53, 55.  
 — *exsecta* Schmid. fl.  
 — *anomala* Hook. fl.  
 — *crenulata* Sm. r. 50, 56.



*Jungermannia hyalina* Lyell. r. 31.

— *plicata* Hn. t. r. 32, 35, 55.

— *inflata* Huds. t. a.

— *ventricosa* Dicks. a.

— *bicrenata* Lindenb. r. 33, 47.

— *intermedia* Lindenb. r. 35.

— *saxicola* Schrad. t. a. 8.

— *minuta* Dicks. t. a. 20.

— *Helleriana* N. v. E. r. 37.

— *attenuata* Lindenb. r. 58, 60.

— *quinquedentata* L. a.

— *barbata* Smid. a.

— *setiformis* Ehrh. r. 55.

— *incisa* Schrad. t. r.

— *bicuspidata* L. fl.

— *connivens* Dicks. a.

— *Starkii* Funck r. (Stadshagen: Lindb.)

— *divaricata* E. B. fl. 35.

— *trichophylla* L. a.

*Sphagnoecetis communis* N. v. E. r. (enl. Hartmans Flora).

*Lioclæna lanceolata* N. v. E. r. 44, 57.

*Lophocolea bidentata* N. v. E. r. 35.

— *minor* N. v. E. t. r. 8, 44.

— *heterophylla* N. v. E. t. a.

*Chiloscyphus polyanthos* Corda. fl. 31, 33, 56.

— *pallescens* N. v. E. r. 29.

*Geocalyx graveolens* N. v. E. r. 44, 52, 57.

*Calypogeja Trichomanis* Corda a. 47.

*Lepidozia reptans* N. v. E. r. 53.

*Trichocolea Tomentella* N. v. E. r. 45, 57.

*Ptilidium ciliare* N. v. E. a.

*Radula complanata* N. v. E. a.

*Madotheca platyphylla* Dum. r. 7, 55.

— *platyphylloidea* N. v. E. r. 37.

— *rivularis* N. v. E. t. a.

— *Porella* N. v. E. r. 52.

*Lejeunia serpyllifolia* Lib. fl. 7, 56.

*Frullania dilatata* N. v. E. t. a.

- Frullania fragilifolia* Tayl. a.  
 — *Tamarisci* N. v. E. t. a.  
*Fossombronia pusilla* L. t. r. 39.  
*Pellia epiphylla* N. v. E. a.  
*Blasia pusilla* L. fl. 43.  
*Aneura palmata* N. v. E. fl. 32, 47, 53.  
 — *pinguis* Dum. r. 53.  
*Metzgeria furcata* N. v. E. a.  
*Marchantia polymorpha* L. a.  
*Fegatella conica* Raddi. r. 53.  
*Reboulia hemisphærica* Raddi. r. 37.  
*Fimbriaria pilosa* Tayl. fl. 31, 34, 54, 56.  
*Riccia glauca* L. fl. 34, 35, 56.  
 — *fluitans* L. r. 8, 56.

#### IV. HOMONEMEÆ.

##### 19 Kl. Algæ.

96 Fam. Lichenes L.

- Usnea barbata* Fr. *hirta*. a.  
                                   *plicata*. fl.  
                                   *dasypoga*. t. a.  
*Evernia jubata* Fr. *chalybeiformis*. a.  
                                   *implexa*. t. a.  
 — *prunastri* Ach. a. 7.  
 — *furfuracea* Mann. a. 7, 62.  
*Ramalina calicaris* Fr. *fraxinea*. a. 7.  
                                   *fastigiata*. a. 7.  
                                   *canaliculata*. a. 7, 62.  
 — *pollinaria* Ach. fl. 35, 36, 55, 56.  
 — *polymorpha* Ach. fl. 27, 47, 48.  
 — *scopulorum* Ach. fl. 65.  
*Cetraria odontella* Ach. fl. 9, 22, 48, 55, 57. 7  
 — *aculeata* Fr. a. 55, 57.  
 — *islandica* Ach. a. 7.  
 — *cucullata* Bell. fl. 28, 50.

- Cetraria nivalis* Ach. fl. 28, 50.  
 — *glauca* Ach. a. 7.  
 — *sæpincola* Ach. a.  
     *ulophylla*. a.  
 — *juniperina* Ach. a.  
 — *pinastri* Sommerf. t. a.  
*Nephroma arcticum* Fr. r. 41.  
 — *resupinatum* Ach. t. a.  
     *papyraceum*. t. a.  
*Peltigera aphthosa* Hoffm. a. 7.  
 — *malacea* Fr. t. a.  
 — *canina* Hoffm. a. 7.  
 — *rufescens* Fr. a. 7.  
 — *polydactyla* Hoffm. t. a. 47.  
     *scutata*. t. r.  
 — *horizontalis* Hoffm. fl. 43, 62.  
 — *venosa* Hoffm. r. 55.  
*Sticta scrobiculata* Ach. r. 42.  
 — *pulmonacea* Ach. fl. 29, 33, 52, 53, 62.  
*Parmelia tiliacea* Ach. r. 14, 47.  
 — *saxatilis* Ach. a. 7.  
     *Omphalodes*. a.  
     *panniformis* fl. 42, 62.  
 — *aleurites* Ach. t. a.  
 — *physodes* Ach. a. 7.  
 — *olivacea* Ach. a. 7.  
     *panniformis*. t. a.  
     *dendritica*. fl.  
 — *fahlunensis* Ach. fl.  
 — *stygia* Ach. t. a.  
     *lanata*. fl. 43.  
 — *conspersa* Ach. a. 7.  
 — *incurva* Ach. t. a.  
 — *ambigua* Ach. a.  
 — *centrifuga* Ach. a. 7.  
 — *parietina* Ach. a. 7.  
     *polycarpa*. t. a.  
     *candelaria*. a.  
     *citrina*. fl.

- Parmelia ciliaris* Ach. a. 7.  
 — *stellaris* Fr. a. 7.  
     *adscendens*. a.  
 — *cæsia* Fr. a. 7.  
 — *aquila* Ach. fl. 63, 65.  
 — *pulverulenta* Ach. a. 7.  
     *venusta*. t. a.  
     *grisea*. t. a.  
 — *obscura* Ach. a. 7.  
     *virella*. r.  
 — *lanuginosa* Ach. a.  
 — *triptophylla* Fr. r. 36, 55.  
 — *brunnea* Ach. r. 42.  
 — *ostreata* Fr. t. a. 12.  
 — *saxicola* Ach. a. 7. 15.  
     *diffracta*. fl. 37, 42, 48.  
 — *cartilaginea* Ach. fl. 7, 15, 34.  
 — *murorum* Ach. a. 5.  
 — *circinata* Ach. r. 27.  
 — *cervina* F. *squamulosa*. t. a.  
     *discreta*. a.  
     *sinopica*. t. a.  
 — *calcarea* Fr. *contorta*. r. 47.  
 — *cinerea* Fr. a. 7.  
     *chionæa*. t. a.  
     *cinereo-rufa*. r. 48.  
     *lacustris*. fl. 34.  
 — *atra* Ach. a. 7.  
 — *confragosa* Ach. r. 27.  
     *metabolica*. fl. 9, 33.  
 — *subfusca* Fr. a.  
 — *albella* Fr. a.  
     *angulosa*. a.  
     *alabastrina*. t. a.  
 — *tartarea* Ach. t. a.  
 — *badia* Fr. a.  
 — *sophodes* Fr. t. a.  
 — *ventosa* Fr. t. a. 37.



*Parmelia hæmatomma* Fr. t. a.

— *varia* Fr. a.

*symmicta*. t. a.

— *polytropa* Fl. Dan. a.

— *orosthea* Fr. t. a.

— *sulphurea* Fr. fl. 35, 36, 48.

— *glaucoma* Ach. a.

*subcarnea*. t. a.

*Swartzii*. t. a.

— *cenisia* Fr. a.

— *scruposa* Fr. a.

*bryophila*. fl.

— *epanora* Fr. r. 35, 36.

— *vitellina* Fr. a.

— *cerina* Fr. a.

*gilva*. t. a.

*pyracea*. r. 27.

— *aurantiaca* Fr. t. a.

— *ferruginea* Fr. fl. 43.

*festiva*. t. r. 32, 55.

*Stereocaulon tomentosum* Fr. fl. 28, 33, 35, 47.

— *corallinum* Schreb. a. 7.

— *paschale* Fr. a. 7.

— *denudatum* Fl. t. a.

— *nanum* Ach. fl. 26, 27.

*Cladonia turgida* Fr. t. a.

— *pyxidata* Fr. a. 7.

*cariosa*. fl.

*pocillum*. t. a.

— *gracilis* Fr. *verticillata* r. 7.

*hybrida*. fl. 7.

*elongata*. a. 7.

— *degenerans* Fl. t. a.

— *fimbriata* Fr. *tubæformis*. t. a. 7.

*radiata*. a. 7.

— *cornuta* Fr. fl. 56.

— *decorticata* Fl. r. 62.

— *amaurocræa* Fl. r. 32.

- Cladonia Botrytes* Hoffm. t. a.  
 — *Cornucopioides* Fr. t. a.  
 — *Flörkeana* Fr. r. 56, 62.  
 — *digitata* Fr. fl. 56.  
 — *macilenta* Hoffm. t. a.  
 — *brachiata* Fr. t. a.  
 — *furcata* Fr. *crispata*. fl. 56.  
     *racemosa*. t. a.  
     *subulata*. t. a.  
     *pungens*. t. a.  
 — *squamosa* Hoffm. a. 7.  
 — *rhangiferina* Hoffm. *sylvatica*. a. 7.  
     *alpestris*. a. 7.  
 — *uncialis* Fr. *stellata*. a. 7.  
 — *Papillaria* Hoffm. r.  
*Baeomyces roseus* Pers. r.  
*Biatora byssoides* Fr. t. a.  
 — *muscorum* Fr. t. a.  
 — *atrorufa* Fr. r. 55.  
 — *decolorans* Fr. t. a.  
 — *flexuosa* Fr. r.  
 — *luteola* Fr. fl. 33.  
 — *sanguineo-atra* Fr. r. 55.  
 — *vernalis* Fr. fl.  
 — *anomala* Fr. fl.  
 — *lucida* Fr. fl. 9, 56, 57, 62.  
 — *fuscescens* Fr. r.  
 — *rivulosa* Fr. fl. 56, 57, 62.  
 — *uliginosa* Fr. *humosa*. t. a.  
     *fuliginea*. t. a.  
     *cænosa*. r.  
 — *viridiatra* Stenh. fl. 9, 57.  
*Lecidea muscorum* Sw. r.  
     *quercicola*. r. 36, 62.  
 — *milliaria* Fr. *ligniaria*. r. 55.  
 — *squalida* Ach. r. 55.  
 — *badia* Fr. t. r. 9, 55, 62.  
 — *melanospora* Nyl. fl. 9, 35.



*Umbilicaria hyperborea* Hoffm. fl. 56, 62.

— *erosa* Hoffm. fl. 56, 62, 65.

— *proboscidea* DC. r. 56.

— *vellea* Ach. fl. 55, 65.

— *hirsuta* Stenh. a. 7.

— *polyrrhizos* Stenh. fl.

*Opegrapha varia* Pers. *pulicaris*. fl.

*notha*. t. a.

*diaphora*. r. 9.

*rimalis*. fl.

— *atra* Pers. *vulgata*. a.

*siderella*. r. 62.

*radiata*. t. a.

— *scripta* Ach. fl.

*pulverulenta*. r.

*Trachylia tympanella* Fr. r. 56.

*Calicium lenticulare* Ach. fl. 9.

— *viride* Pers. r.

— *trichiale* Ach. t. a.

— *subtile* Pers. t. a.

— *hyperellum* Wg. fl. 36, 56.

— *trachelinum* Ach. t. a.

— *melanophæum* Fr. fl. 36.

— *brunneolum* Fr. r. 56.

— *chrysocephalum* Turn. & Borr. fl. 36, 56.

— *phæocephalum* Turn. & Borr. 56.

*chlorellum*. fl. 9.

— *roscidum* Fl. fl. 56, 62.

— *corynellum* Ach. fl. 56.

— *curtum* Turn. & Borr. t.a.

— *byssaceum* Fr. fl.

— *turbinatum* Pers. r.

*Coniocybe furfuracea* Fr. fl. 36, 56.

— *pallida* Fr. t. r. 9, 62.

*Sphærophoron coralloides* Pers. t. a.

— *fragile* Pers. a. 56.

*Endocarpon miniatum* Ach. fl. 9, 55.

— *pusillum* Hedw. *lachneum*. r. 55.



- Pertusaria communis* DC. t. a.  
— *Wulfenii* DC. *variolosa*. r. 9.  
*Verrucaria clopima* Stenh. fl.  
— *epigæa* Ach. r. 62.  
— *muralis* Ach. fl.  
— *margacea* Wg. r.  
— *hydreia* Ach. r.  
— *umbrina* Fr. t. a.  
— *acrotella* Ach. r.  
— *gemmata* Fr. fl. 9, 36.  
— *epidermidis* Ach. *elliptica*. t. a. 56.  
— *fallax*. r. 56.  
— *oxyspora* Nyl. r.  
— *biformis* Fr. r.  
— *punctiformis* Ach. r.  
*Cliostomum corrugatum* Fr. fl. 9.  
*Pyrenotheca leucocephala* Fr. r.  
— *stictica* Fr. r.

97 Fam. Byssaceæ Fr.

- Collema crispum* Ach. r.  
— *limosum* Ach. r.  
— *saturninum* Ach. r.  
— *flaccidum* Ach. fl.  
— *furvum* Ach. t. a.  
*Leptogium lacerum* Fr. t. a.  
— *tenuissimum*. r.  
— *muscicola* Fr. t. a.  
*Ephebe pubescens* Fr. t. a.  
*Racodium rupestre* Pers. fl. 62.  
*Byssus abietina* Pers. t. a.  
— *Jolithus* L. t. a.  
— *rubens* Hoffm. t. a.

För att med lätthet kunna jemföra Stockholmstraktens vegetation med de närbelägna nejdernas, öfver hvilka florer eller växtförteckningar blifvit utgifna, bifogas, i enlighet med sjunde upplagan af Hartmans Flora, en tabellrisk framställning af de särskilda växtfamiljerna och deras arter. Häraf visar sig, att Stockholmstrakten eger 900 s. k. vaskulära växter, då Uplandsfloran endast upptager 879, Södermanlands 852, Westmanlands 750, Nerikes (sedan 32 s. k. Filices blifvit tillagda) 730, Norrtelges 710, Gefles 674 och Ålands 642. Dock är Stockholmsfloras artrikhet till en del skenbar och beroende derpå, att flera af de på sista tiden beskrifna, men af många botanister ringaktade, arterna af *Hieracium*, *Batrachium* och *Rubus* blifvit uti densamma upptagna. Skulle en noggrann jemförelse kunna göras, så borde hvarje särskildt flor-område vara likformigt och liktidigt undersökt. — Dock kan med skäl påstås, att Stockholmsfloran är ganska rik för sin höga latitud. Den har att uppvisa en och annan växt, som der har sin nordliga gräns, men flera, som der hafva sin sydliga. Belägenheten vid hafvet och en långvarig växtodling hafva dock gjort det mesta.

Efter artrikheten skulle familjerna kunna ordnas sålunda: *Synanthereæ* med 82 arter, *Gramineæ* med 72, *Cyperaceæ* med 70, *Crucifereæ* med 48, *Papilionaceæ* med 41, *Senticosæ* med 39, *Personatæ* med 37, *Labiataæ* med 29, *Ranunculaceæ* med 26, *Potamogetoneæ* med 24, *Polygonææ* med 22, *Umbellifereæ* med 21, *Orchideæ* och *Alsinaceæ* med 20, *Liliaceæ* med 17, *Boragineæ*, *Ericineæ* och *Polypodiaceæ* med 16, *Gruinales* och *Chenopodiaceæ* med 13, *Juncaceæ* med 12, *Primulaceæ* med 11, *Rubiaceæ*, *Violariææ* och *Characeæ* med 10, *Campanulaceæ* och *Salicineæ* med 9, *Pomaceæ* med 8, *Onagrariææ* med 7, *Crassulaceæ*, *Equi-*

*setaceæ*, *Alismaceæ*, *Aroideæ* och *Typhaceæ* med 6, *Convolvulaceæ* och *Plantagineæ* med 5, *Gentianeæ*, *Lentibulariæ*, *Fumariaceæ*, *Hypericineæ*, *Droseraceæ*, *Ribesiaceæ*, *Haloragaceæ*, *Drupaceæ*, *Euphorbiaceæ*, *Coniferæ* och *Lycopodiaceæ* med 4, *Dipsaceæ*, *Valerianeæ*, *Solanaceæ*, *Papaveraceæ*, *Polygaleæ*, *Malvaceæ*, *Saxifrageæ*, *Paronychiæ*, *Urticaceæ*, *Betulineæ*, *Callitrichineæ* och *Ophioglosseæ* med 3, *Caprifoliaceæ*, *Frangulaceæ*, *Nymphaeaceæ*, *Lythrarieæ*, *Cupuliferæ* och *Hydrocharideæ* med 2, *Loranthaceæ*, *Lobeliaceæ*, *Menyantheæ*, *Oleineæ*, *Asclepiadeæ*, *Plumbagineæ*, *Corneæ*, *Araliaceæ*, *Adoxeæ*, *Acerineæ*, *Berberideæ*, *Balsamineæ*, *Tiliaceæ*, *Cistineæ*, *Elatineæ*, *Cucurbitaceæ*, *Empetreeæ*, *Portulacaceæ*, *Thymeleæ*, *Ulmaceæ*, *Amarantaceæ*, *Myricææ*, *Ceratophylleæ*, *Irideæ*, *Najadeæ*, *Colchicaceæ* och *Marsileaceæ* med 1.

Af Svenska Växtfamiljer felas sålunda: *Polemoniaceæ*, *Verbenaceæ*, *Globulariææ*, *Resedaceæ*, *Tamariscineæ*, *Aristolochiaceæ*, *Santalaceæ*, *Elæagneæ* och *Nartheciaceæ*.

---

## Växtfamiljer.

	Svenska.	Norska som leke- ämnas i Sverige.	Stockholmsträ- ket utan +	Upland enl. Schagerström.	Södermanland enl. Höfberg.	Westmanland enl. Wall.	Närke enl. Hammarström.	Norrhelge enl. Wahlström.	Gefle enl. C. Hartman.	Åland enl. Bergstrand.
Synanthereæ .....	152	15	82	76	75	63	66	62	62	54
Dipsacæ .....	4	—	3	2	3	2	2	2	2	2
Valerianææ .....	7	—	3	3	3	3	3	3	3	3
Rubiaceæ .....	14	—	10	10	10	8	9	9	8	6
Loranthaceæ .....	1	—	1	1	1	1	—	—	—	—
Caprifoliaceæ .....	4	—	2	2	2	2	3	2	2	2
Campanulaceæ .....	11	2	9	9	9	8	9	9	7	6
Lobeliaceæ .....	1	—	1	1	1	1	—	—	1	—
Convolvulaceæ .....	7	—	5	4	4	4	4	4	2	2
Boraginææ .....	21	—	16	16	15	16	14	15	11	12
Labiataæ .....	42	2	29	30	24	26	24	22	19	23
Menyantheæ .....	1	—	1	1	1	1	1	1	1	1
Polemoniaceæ .....	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Oleineæ .....	2	—	1	1	1	1	1	1	1	1
Verbenaceæ .....	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Asclepiadeæ .....	1	—	1	1	1	1	1	1	—	1
Gentianææ .....	10	2	4	4	4	2	2	4	4	4
Solanaceæ .....	6	—	3	3	4	3	3	3	2	3
Personatæ .....	59	—	37	36	34	30	32	27	27	25
Lentibulariææ .....	9	—	4	4	4	4	4	4	5	4
Primulaceæ .....	17	1	11	10	10	6	8	9	8	6
Globulariææ .....	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Plantagineæ .....	7	—	5	5	5	4	4	5	4	4
Plumbagineæ .....	4	—	1	1	1	1	—	—	—	1
Frangulaceæ .....	4	—	2	2	2	2	2	2	2	2
Corneæ .....	2	—	1	1	1	—	—	1	1	1
Araliaceæ .....	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—
Umbelliferæ .....	40	3	21	21	19	19	21	20	13	17
Adoxææ .....	1	—	1	—	1	1	1	1	1	1
Acerineæ .....	2	—	1	1	1	1	1	1	1	1
Resedaceæ .....	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Nymphæaceæ .....	4	—	2	2	2	2	2	2	2	2
Ranunculaceæ .....	57	2	26	27	28	26	23	26	23	24
Berberideæ .....	1	—	1	1	1	1	1	1	1	1
Papaveraceæ .....	4	1	3	3	3	2	3	3	1	2
Fumariaceæ .....	8	1	4	6	4	3	3	2	3	3
Cruciferæ .....	69	3	48	42	45	35	32	35	27	26
Polygalææ .....	3	—	3	3	3	3	3	3	3	3
Balsamineæ .....	1	—	1	1	1	1	1	1	1	—
Tiliaceæ .....	3	—	1	1	1	1	1	1	1	1
Malvaceæ .....	7	—	3	2	3	3	2	1	2	2
Gruinales .....	18	1	13	13	13	11	11	10	7	7
Hypericineæ .....	7	—	4	4	4	3	2	3	2	2
Cistineæ .....	3	—	1	1	1	1	1	1	1	1
Violariææ .....	15	—	10	11	10	9	9	9	9	8
Droseraceæ .....	4	—	4	4	4	4	4	3	4	3
Silenaceæ .....	23	—	13	12	12	12	11	11	9	9
Alsiniaceæ .....	44	1	20	19	19	18	17	15	18	14
Elatineæ .....	3	—	1	1	2	2	1	1	2	1
Cucurbitaceæ .....	1	—	1	1	1	1	—	—	—	—
Ribesiaceæ .....	4	—	4	4	4	4	4	4	4	4



## Växtfamiljer.

	Svenska.	Norska som leko finns i Sverige.	Stockholmsströk- ten utan +	Upland.	Södermanland.	Westmanland.	Nerike.	Norrholg.	Gefle.	Åland.
Saxifrageæ .....	13	3	3	5	4	4	4	3	2	2
Crassulaceæ .....	10	3	6	6	7	5	6	6	4	6
Lythrarieæ .....	2	—	2	2	2	2	2	2	2	2
Onagrarieæ .....	15	—	7	8	8	6	7	6	4	4
Halorageæ .....	4	—	4	4	4	4	3	2	4	3
Pomaceæ .....	9	—	8	8	7	7	5	7	5	7
Senticosæ .....	61	2	39	32	36	30	27	23	25	25
Drupaceæ .....	4	—	4	3	2	3	3	2	1	2
Papilionaceæ .....	67	1	41	38	39	31	30	27	22	25
Ericineæ .....	24	1	16	16	16	16	17	16	16	15
Empetreaæ .....	1	—	1	1	1	1	1	1	1	1
Euphorbiaceæ .....	7	—	4	5	4	4	3	4	3	2
Tamariscineæ .....	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Portulacaceæ .....	1	—	1	1	1	1	1	1	1	1
Paronychieæ .....	3	—	3	3	3	3	3	3	3	3
Polygoneæ .....	28	—	22	21	22	19	17	17	14	15
Aristolochiaceæ ....	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Santalaceæ .....	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Thymelææ .....	1	—	1	1	1	1	1	1	1	1
Elæagneæ .....	1	—	—	1	—	—	—	1	1	1
Ulmaceæ .....	3	—	1	1	1	1	1	1	1	1
Urticaceæ .....	4	—	3	3	3	3	3	3	3	2
Amarantaceæ .....	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—
Chenopodiaceæ ....	20	—	13	12	11	8	9	10	8	11
Cupuliferæ .....	5	—	2	2	2	2	2	2	2	2
Salicineæ .....	35	—	9	11	11	12	10	7	11	10
Betulineæ .....	9	—	3	5	3	5	5	3	5	5
Myriceæ .....	1	—	1	1	1	1	1	1	1	1
Coniferæ .....	4	1	4	4	4	3	4	4	4	4
Equisetaceæ .....	7	—	6	7	6	6	—	6	7	5
Callitrichineæ .....	4	—	3	3	3	3	3	2	2	2
Ceratophylleæ .....	2	—	1	1	1	—	1	1	—	1
Characeæ .....	18	4	10	7	5	2	—	5	7	5
Orchideæ .....	38	1	20	20	21	18	17	19	17	14
Irideæ .....	2	—	1	1	1	1	1	1	1	1
Hydrocharideæ ....	2	—	2	2	2	2	2	2	1	1
Najadeæ .....	2	—	1	1	1	—	—	1	1	1
Liliaceæ .....	21	3	17	16	15	11	9	13	9	12
Colchicaceæ .....	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—
Alismaceæ .....	7	—	6	6	6	5	5	6	5	4
Nartheciaceæ .....	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juncaceæ .....	30	1	12	13	11	12	12	10	13	9
Aroideæ .....	7	—	6	6	6	6	6	6	3	5
Potamogetoneæ ....	35	—	24	19	19	12	10	15	12	16
Typhaceæ .....	10	—	6	6	5	5	5	5	5	4
Cyperaceæ .....	128	14	70	72	65	61	64	49	60	44
Gramineæ .....	127	5	72	72	68	56	52	56	53	51
Polypodieæ .....	29	2	16	17	16	17	—	14	17	14
Ophioglosseæ .....	6	—	3	3	3	2	—	2	3	2
Marsileaceæ .....	2	—	1	1	1	1	—	1	1	—
Lycopodiaceæ .....	7	—	4	6	5	6	—	5	6	5

Summa 1537 75 900 879 852 750 698 710 674 642

## Register

### a) öfver Exkursionerna:

	Sid.
1. till Djurgården .....	4.
2. till Lidingön .....	16.
3. öfver Norra Djurgården till Danderyd, Ryd och Täby .....	22.
4. förbi Ulriksdal till Sollentuna, Ed, Jerfälla och Spånga .....	27.
5. öfver Kungsholmen till Bromma och Gåsberget i Jerfälla .....	34.
6. till Svartsjölandet .....	38.
7. till Liljeholmen, Botkyrka, Salem och Södertelge .....	41.
8. till Brännkyrka och Huddinge .....	47.
9. till Drevviken, Söderby och Lilla Sickla .....	50.
10. till Nacka, Erstavik och Dufnäs .....	54.
11. till Sicklaön och Wärmdön .....	60.
12. till Skärgården .....	63.

### b) öfver de uppgifna växtställena:

	Sid.		Sid.
Adelsgränd på norr .....	28.	Almarestäk .....	66.
Adelsön .....	39.	Alvik på Lofön .....	39.
Adelsö socken .....	39.	Aronsberg på Kungsholmen ....	37.
Afrättsplatsen utom Skanstull .....	50.	Artilleri-Laboratorium .....	16.
Afvalund i Täby socken .....	25.	Askrikefjärden .....	22.
Agnesberg i Solna .....	30.	Aspudden i Brännkyrka .....	46.
Albano på norra Djurgården .....	26.	Aspvik på Ormingelandet .....	61.
Alby i Botkyrka socken .....	43.		
— , lilla, i Solna .....	32.	Bagartorp i Solna .....	30.
— , stora, i Solna .....	32.	Baggarstjärden .....	61.
Albysjön i Botkyrka .....	44.	Balingsta i Huddinge .....	49.
Alhagen på Utön .....	64.	Barnängen på söder .....	59.
Allmänna gränden .....	15.	Beatelund på Farstalandet .....	61.

	Sid.		Sid.
Beckholmen .....	15.	Carolinska Institutet på Kungsh ..	34.
Bellevue .....	26.	Carthago backe på Kungsholmen ..	35.
Bellevuepark .....	28.	Catharina kyrkogård .....	59.
Bellmansro .....	14.	Cathrinelund på Lidingön .....	21.
Berga i Danderyd .....	25.	Cedersdal på norr .....	27.
Bergholm i Salem .....	44.	Charlottendal i Brännkyrka ....	42.
Bergianska trädgården .....	28.	Cholerakyrkogård. utom Skans-	
Bergshammar i Solna .....	25.	tull .....	50.
Bergsund .....	41.	Christineberg i Brännkyrka ....	46.
Biskopsudden .....	13.	— på Kungsholmen ..	36.
Bisslinge i Ed .....	31.	Clarasjö .....	38.
Bjursätra i Brännkyrka .....	49.	Conradsberg på Kungsholmen ..	36.
Björkshagen under Glömsta ....	46.		
Björknäs vid Skurusund, lilla ....	62.	Dalarö .....	63.
— — stora ..	62.	— skans .....	63.
Björkstaäng i Grödinge .....	45.	Damsjön vid lilla Björknäs ....	62.
Björkö i Adelsö socken .....	39.	— vid Nacka .....	56.
Björnholmen i Mälaren .....	38.	Danderyds Skeppslag .....	3.
Blecktornet på söder .....	50.	— socken .....	22.
Blockhusudden .....	12.	Danmark. holme vid Skurusund ..	60.
Blommersberg i Brännkyrka ...	42.	Danviken .....	54.
Blåporten .....	7.	Danviks hospital .....	54.
— lilla .....	16.	— krokas .....	54.
Bo på Lidingön .....	22.	— källa .....	54.
— på Ormingelandet .....	62.	— tull .....	54.
Bockholmen vid Stocksund ....	25.	Djurgården, norra .....	22.
Bockholmssund .....	44.	— södra .....	4.
Bockholms-Sätra .....	44.	Djurgårdsbron .....	4. 5.
Bogesund i Ryds socken .....	25.	— brunn .... 10. 11. 17. 18.	
Bondammen vid Carlberg 32. 33.		— brunnsviken .....	7. 17.
Bona på Munsön .....	39.	— porten .....	5. 6.
Bondgatan på söder .....	59.	— slätten .....	14.
Bonäs i Eds socken .....	66.	— staden .....	14. 15.
Bornsjön i Salem .....	44.	— theatern .....	6.
Botkyrka socken .....	41. 44.	— Villorna .....	6.
Bredskär vid Vellinge .....	65.	Djurhamn på Wärmdön .....	61.
Brevik på Lidingön .....	20. 21.	Djurholm i Danderyd .....	24.
Brodal i Huddinge socken ....	49.	Dockan nära Danviken .....	55.
Bromma kyrka .....	37.	Drevviken .....	50. 51. 52.
— kyrksjö .....	37.	Drottningberget på Ladugårdsg. ..	22.
— socken .....	44.	Drottningholm på Lofön .....	39.
Brunnsviken, Djurgårds .....	5.	Dufholmen vid Lidingön .....	21.
— norra .....	26. 30.	Dufnäs på Sicklaön .....	54. 58.
Brännkyrka .....	47. 48.	Dufvehol i Spånga .....	31.
Brännkyrkssjön .....	48.	Dufveholssjön .....	32.
Bunsö .....	65.	Däfvensön i norra Björkfjärden ..	39.
Bylon vid Ulriksdal .....	30.		
Carlbergs alléen .....	28.	Edby i Skå .....	41.
— badställe .....	32.	Edesnäs på Utön .....	64.
— djurgård .....	32.	Edgarn i Mälaren .....	39.
— kanal .....	32.	Edsberg i Sollentuna .....	31.
— park .....	32. 33.	Edsholmen i Värtan .....	24.
— sjön .....	32. 34.	Eds socken .....	27.
— världshus .....	33.	Edsviken .....	25. 31.
Carlslund i Huddinge .....	49.	Ekebyhof på Ekerön .....	39.
		— träsk i Danderyd .....	25.

	Sid.		Sid.
Ekedal, på Wärmdön, vestra ...	61.	Färentuna härad .....	3.
— — östra ...	61.	— socken .....	40.
Ekensberg vid Mälaren .....	42.	Färingön .....	40.
Ekerökyrka .....	39.		
Ekhagssjön i Solna .....	32.	Gamla Kungsholmsbron .....	38.
Ekholmsnäs på Lidingön .....	21.	Generalsbacken .....	28.
Ekholmsnässjön .....	21.	Gertuna i Östertelge .....	45.
Eklund i Solna .....	32.	Gillberga i Sollentuna .....	31.
Eknäs vid Skurusund .....	62.	Gladöqvarn i Huddinge .....	49.
Elfsjö i Brännkyrka .....	48.	Glasberga i Östertelge .....	45.
Elfsta i Botkyrka .....	46.	Glasbruksgränd på Kungsholm. ....	35.
Elfvik på Lidingön .....	21.	Grindshage på söder .....	47.
Elgarn i Färentuna socken ...	39.	Grubbens gårde på Kungsholm. ....	38.
Ellenhill i Solna .....	30.	Grönbrink utom Hornstull ....	46.
Enebyberg i Danderyd .....	25.	Gröndal vid Mälaren .....	41.
Enskede i Brännkyrka .....	48.	Grönsta på Lidingön .....	22.
Ensta i Grödinge socken ....	45.	Gungan utom Skanstull .....	50.
— i Täby socken .....	25.	Gustafsberg på Wärmdön .....	61.
Eriksdal nära Skanstull .....	47.	Gustafslust utom Skanstull ....	50.
Erstavik .....	54, 58.	Gålön under Öster-Haninge ....	63.
Experimentalfältet, Landtbruks-		Gångsätra på Lidingön ....	19, 22.
Akademiens .....	23, 26.	— träsk .....	19.
		Gåsberget i Jerfälla .....	34, 36.
Fagergren i Brännkyrka .....	49.	Gåsgränden vid Norrtullsgatan ....	28.
Farsta i Brännkyrka .....	50.	Gåshaga på Lidingön .....	21.
— på Wärmdön .....	61.	Gäddviken vid Svindersvik ....	55.
Farstaholme i Magelungen ....	50.	Görväln i Jerfälla .....	37.
Farstalandet på Wärmdön ....	61.	— , fjärden .....	40.
Farstaäng vid Drevfiken .....	52.		
Fatburssjön .....	57.	Haga i Huddinge .....	43.
Finnboda vid Danviken .....	55.	Hagapark .....	28.
Fiskartorpet på n. Djurgården	24.	Hagaruiner .....	29.
Fiskartorpsbron .....	23.	Hagelby i Botkyrka .....	46.
Fisksätra under Erstavik .....	58.	Hall i Östertelge .....	45.
Fjellung vid Ornön .....	64.	Hallinge i Salem .....	44.
Fjellång vid Ornön .....	64.	Hammar i Wester-Haninge ....	66.
Fjäderholmarne .....	60.	Hammarby i Brännkyrka .....	54.
Flaten i Brännkyrka .....	52, 53.	Hammarbysjö .....	54.
Flemmingsberg i Huddinge ....	49.	Hamnberget nära Bergholm i	
Flottsbro i Botkyrka .....	46.	Salem .....	44.
Fläsklösan i Mälaren .....	38.	Hamndalen på Wärmdön .....	60.
Fogelsta i Salem .....	44.	Hamra i Botkyrka .....	46.
Fogelsången i Brännkyrka ....	42.	Hansten vid Utön .....	64.
Fogelön i Mälaren .....	38.	Harfva i Ed .....	31, 66.
Foglarö vid Dalarö .....	63.	Heleneborg vid Långholmssund. ....	41.
Framnäs på Djurgården ....	7, 8.	Helveteshålan vid Nyckelviken ....	60.
Fredshäll på Kungsholmen ....	36.	Hemmets på Wärmdölandet ....	61.
Fredriksdal utom Skanstull ....	50.	Henriksdal vid Danviken .....	54.
Frescati vid Brunsviken .....	26.	Hermansdal vid Danviken ....	55.
Friesens park på Djurgård. ....	13, 14.	Herrängen i Brännkyrka .....	50.
Frösunda i Solna .....	29.	Hersby på Lidingön .....	22.
Frösundabacke .....	29.	Hesselby i Spånga .....	36.
Frösundavik .....	30.	Hesselmora på Ornön .....	64.
Fullersta i Huddinge .....	49.	Hessingen i Mälaren, lilla, ....	36.
Fullerstaqvarn i Huddinge ....	46.	— — stora ....	36.
Fällan vid Magelungen .....	49.	Hesslingeberg på Ladugårdsg. ....	17.



	Sid.		Sid.
Hillersjö socken .....	40.	Kina i Drottningholmspark ....	39.
Hjorthagen på Ladugårdsgärdet	23.	Kista i Spånga .....	31.
Hornstull .....	47.	Klingsta i Danderyd .....	25.
Huddinge klockaregård .....	49.	Klubben i Brännkyrka .....	43.
— kyrka .....	49.	Kolbotten vid Dufnäs .....	58.
— prestgård .....	49.	Kongl. Borgen på Ladugårdsg.	17.
— socken .....	49.	Kongl. Slottet .....	16.
Hufvudskär utanför Ornön ....	65.	Koppartappen nära Tallkrogen	50.
Hufvudsta i Solna .....	32.	Korpeberget i Salem .....	44.
Hummersberg på Kungsholmen	37.	Kottla på Lidingön .....	20.
Husarbron på norra Djurgården	23.	Kranholmen i Mälaren .....	38.
Husarviken på Djurgården 23,	24.	Krankholmen i Mälaren .....	38.
Husbyhammaren i Grödinge ..	45.	Krigslida i Wester-Haninge ....	66.
Hvitskär vid Nottarön .....	64.	Kroka på Utön .....	64.
Hägerstalund i Spånga .....	31.	Kronan i Huddinge .....	46.
Hägersten i Brännkyrka .....	43.	Kruthuset på Ladugårdsgärdet	17.
Häggesta i Botkyrka .....	46.	Kruthuset vid Wärtan .....	18.
Häringe i Vester-Haninge ....	65.	Kråkmora på Ornön .....	64.
Hästhagen vid Nacka .....	57.	Kräftriket på norra Djurgården	26.
Hästholmen nära Sicklaön ....	55.	Kumla i Botkyrka .....	44.
Hästholmssundet .....	55.	— i Skå .....	41.
Högdal vid Magelungen .....	50.	— i Tyresjö .....	52.
Högtorp i Salem .....	44.	Kummelnäs på Wärmdön .....	60.
Hökarängen vid Drevviken ....	51.	Kungsberga i Färentuna .....	40.
Hörningsnäs i Huddinge .....	49.	Kungsbroviken .....	56.
Igeldammarne på Kungsholmen	37.	Kungshamn på Sicklaön .....	60.
Igelviken i Sänga .....	40.	Kungshatt i Mälaren .....	43.
Ingemarshof .....	26, 27.	Kungsholmen .....	34, 35.
Ingenting i Solna .....	32.	Kungsholmsbron, gamla .....	38.
Isbladskärret på Djurgården ...	11.	Kungsholmstorg .....	35.
Ivar-Blås-källa på Ladugårdsg.	17.	Kurö i Adelsö socken .....	39.
Jerfälla kyrka .....	31.	Kymmendö vid Ornön .....	64.
— socken .....	27.	Kyrkhamn i Sänga .....	36.
Jerla på Sicklaön .....	59.	Käggelboda i Salem .....	45.
Jerlasjön .....	59.	Käggelbodaholme .....	45.
Johannelund vid Ulfundsafjärden	37.	Källbrink i Huddinge .....	49.
Johannis kyrkogård .....	27.	Källhagen på Ladugårdsgärdet	17.
Jordbro i Öster-Haninge .....	65.	Källtorp i Brännkyrka .....	57.
Jöringe i Huddinge .....	46.	Källtorpssjön .....	57.
Järfva i Solna .....	30, 31.	Ladugårdsgärdet .....	18, 22.
Kaggboda i Salem .....	45.	Ladugårdslandet .....	4.
Kaknäs .....	18.	Ladugårdslandstull .....	22.
Kala berget vid Flaten .....	53.	Laduviken på n. Djurgården 23,	24.
Kalfsvik i Öster-Haninge ....	65.	Laduviksbäcken på Djurgården	24.
Kalfudden i Spånga .....	36, 66.	Landholmen i Skå .....	41.
Kaninholmen i Edsviken .....	31.	Landtbruks-Akademiens Expe-	
Kanton på Lofön .....	39.	rimentalfält .....	23, 24.
Kapellsholmen vid Muskön ....	64.	Larsberg på Lidingön .....	19.
Kastellholmen .....	15.	Lerkrogen i Brännkyrka .....	48.
Kersby i Botkyrka .....	44.	Lidingöbro .....	18.
Kersön i Mälaren .....	38.	Lidingökyrka .....	20.
Kil på Ormingelandet .....	61.	Lidingön .....	16.
Kilsviken .....	61.	Lidingö värdsbus .....	18.
		Lido .....	17.
		Liljeholmen .....	41, 46.

	Sid.		Sid.
Lilla Alby i Solna .....	32.	Mörtviken (nära Winterviken) .....	42.
Lilla Björknäs .....	62.	Mörtviksängen .....	42.
Lilla Blåporten .....	16.	Mörtö .....	65.
Lilla Hessingen i Mälaren .....	36.	Mörtö-Bunsö .....	65.
Lilla Sickla i Brännkyrka .....	50.		
Lilla Sjötullen .....	18.	Nacka .....	54.
Lilla Värtan .....	18.	— bro .....	56.
Lillsjön nära Lilla Sickla .....	53.	— Damsjö .....	56.
Lillön vid Kageholm .....	39.	— qvarnar .....	56.
Lindarängen på n. Djurgården .....	22.	Nockebybro vid Kersön .....	39.
Lindarängsviken .....	22.	Nora i Färentuna .....	40.
Lindhof i Botkyrka .....	44.	Norra Djurgården .....	22.
Linnväfvargropen vid Haga .....	29.	Norra Stäket .....	66.
Listonhill på Djurgården .....	13.	Norrbacka i Solna .....	28.
Lofö klockargård .....	41.	Norrbro .....	16.
Lofö kyrka .....	41.	Norrby i Bromma .....	37.
Loviseberg i Huddinge .....	46.	Norriäs på Wärmdölandet .....	61.
Lugnet nära Danviken .....	55.	Norrtull .....	28.
Lugnhamn i Ed .....	66.	Norrtullsgatan .....	28.
Lunda på Lofön .....	41.	Norrviden vid Ladugårdsgärdet .....	24.
Långbro i Brännkyrka .....	46.	Norrängen i Östra Ryd .....	25.
Långholmen .....	41.	Norrö Trollhätta vid Ornön .....	65.
Långlöt i Spånga .....	32.	Norsborg i Botkyrka .....	44.
Långlötssjön .....	32.	Nottarön .....	64.
Långpannan i Brännkyrka .....	46.	Nya Kyrkogården .....	28.
Långsjö i Brännkyrka .....	49.	Nyboadabacke utom Hornstull .....	46.
Långsjön vid Blommensberg .....	42.	Nybohof, lilla och st. i Brännk. .....	46.
— på Sicklaön .....	58.	Nyborg i Brännkyrka .....	46.
Långängen i Danderyd .....	24.	Nyckelviken på Sicklaön .....	60.
Långängensholme i Värtan .....	24.	Nytorget på söder .....	59.
Länna i Huddinge .....	52.	Nämdö .....	65.
Löfholmen .....	41.	Näsbyholme .....	44.
Löfsta i Ed .....	31.	Näsby i Botkyrka .....	44.
		Näsby i Täby .....	25.
Malmvik i Lofö socken .....	39.		
Manilla på Djurgården ....	11, 12.	Oakshill på Djurgården .....	14.
Marieberg i Grödinge .....	45.	Observatoriibacken .....	27.
— på Kungsholmen ....	35.	Olofsdals egend. vid Norrtullsg. .....	28.
Masmo under Glömsta .....	46.	Orhem vid Drevviken .....	51.
Mellangårdsgärdet på Nämdö .....	65.	Orhemsviken .....	51.
Mellansjö under Fullersta .....	49.	Ormingelandet på Wärmdön ....	61.
Menhamra på Ekerön .....	39.	Ormsjön vid Mörtviken .....	42.
Milsten i Huddinge .....	49.	Ormskär vid Bunsö .....	65.
Mofjärd i Färentuna .....	40.	Ormsäter i Salem .....	45.
Munsö .....	39.	Ormträsket vid Bellevue .....	26.
— prestgård .....	39.	Ornudden .....	12.
— skolhus .....	39.	Ornön .....	64.
Muskön .....	63.	Oxnö på Gälön .....	63.
Myrbaddet i Solna .....	29.		
Mälarestränderna .....	38.	Persholmen vid Utön .....	64.
Mölna .....	20, 21.	Planteringshagen på n. Djurg. .....	22.
— träsk .....	20.	Prestbäcken i Wester-Haninge .....	66.
— udde .....	21.	Pungpinan i Brännkyrka .....	50.
Mörby i Danderyd .....	25.		
— i Skå .....	41.	Ramsmoraberget på Ormingel. .....	61.
Mörbyholme i Skå .....	41.	Rastaborg på Ekerön .....	39.

Reimersholme .....	Sid. 41.	Skansholmen vid Dalarö .....	Sid. 63.
Riby i Wester-Haninge .....	65.	Skanstull .....	47, 50.
Riddarholms fjärden .....	35.	Skarpnäck i Brännkyrka .....	53.
— hamnen .....	38.	Skepparholmen på Värmdön ..	60.
— kanalen .....	38.	Skeppsholmen .....	15.
Riddersvik i Sänga .....	36.	Skinnardal på Ornön .....	64.
Rinkeby i Spånga .....	31, 66.	Skogsängen under Fullersta ....	49.
Ropsten på norra Djurgården	23.	Skrakholmen vid Dalarö .....	63.
Rosendal .....	9.	Skrubba i Brännkyrka .....	52.
Roslagstull .....	26.	Skrubbanäset .....	52.
Rostock vid Mälaren .....	43.	Skrubbaviken .....	52.
Rotebro i Sollentuna .....	31.	Skräddareholmen i Mälaren ....	38.
Rundskär vid Gälön .....	63.	Skuggan på n. Djurg., lilla ....	24.
Runsa i Ed .....	31.	— — stora ..	23.
Rydboholm .....	25.	Skuru på Sicklaön .....	59, 62.
Ryds kyrka .....	25.	Skurusund .....	62.
— socken .....	22.	Skytteholm på Eckerön .....	39.
Ryssviken på Djurgården .....	14.	Skå .....	41.
— på Sicklaön .....	59.	Skärby i Salem .....	44.
Rådan i Spånga .....	31.	Skäcklinge i Botkyrka .....	46.
Råholmen vid Stocksund .....	25.	Skälby i Grödinge .....	45.
Rålambshof på Kungsholmen	35.	Skärfsta i Östertelge .....	45.
Råsta i Spånga .....	30.	Skärgården .....	63.
Råstasjön i Spånga .....	30.	Skärholm i Huddinge .....	43.
Rättaredammen vid Drottningh.	41.	Skärsätra på Lidingön .....	20.
Rörby på Lofön .....	41.	Sköndal vid Drevviken .....	51.
Rörstrand .....	34.	Sköndalsbro vid Drevviken ....	51.
Rörstrandshage .....	28.	Skönstavig vid d:o .....	51.
Rörstrandssjön .....	38.	Smedsslätten i Bromma .....	36.
Rösjön i Sollentuna .....	31.	Smedsudden på Kungsholmen	35.
Sabbatsberg .....	34.	Snickarkrogen i Huddinge ....	43.
Salem .....	41.	Snäckviken i Grödinge .....	45.
Sandemar i Tyresjö .....	63.	Snättinge i Huddinge .....	49.
Sandsborg utom Skanstull .....	50.	Snörom vid Källtorp .....	57.
Sandsjön i Brännkyrka .....	57.	Solberga i Brännkyrka .....	48.
Sandsjöberget .....	58.	Sollentuna allmänning .....	31.
Sandvik i Bromma .....	37.	— socken .....	27.
— i Jerfälla .....	37.	Solna kyrka .....	28.
— på Nämö .....	65.	Solnaskogen .....	28.
Sickla, lilla, i Brännkyrka 50,	53.	Sorunda pastorat .....	4.
— stora .....	56.	Sotholms härad .....	4.
Sicklanäs .....	56.	Spånga socken .....	27.
Sicklasjön .....	56.	Sqvalten på Sicklaön .....	58.
Sicklasundet .....	56.	Stadsgården .....	54.
Sicklaön .....	60.	Stadshagen på Kungsholmen	35.
Siggesta på Värmdölandet ....	61.	Stallmästaregården .....	28.
Silfverdalen i Spånga .....	31.	Starrbäcken på Ladugårdsgård.	23.
Sillpackargatan på söder .....	47.	Stockby i Danderyd .....	25.
Simonsäng på Ornön .....	64.	Stockbysjön på Lidingön .....	20.
Sinkensdam .....	47.	Stockholms stad .....	3.
Sirishof på Djurgården .....	9.	Stocksund i Solna .....	25.
Sjöbergskog i Grödinge .....	45.	Stora Alby i Solna .....	32.
Sjötullen, lilla .....	18.	Stora Björknäs på Värmdön ..	62.
Skansen på Djurgården .....	8.	Stora Hessingen i Mälaren ....	36.
— vid Edsviken .....	31.	Stora Höggarn .....	21.
		Stora Sickla .....	55.

	Sid.		Sid.
Storholmen i Värtan .....	24.	Träsksjön i Solna .....	32.
Stortorp vid Drefviken .....	52.	Tullinge i Botkyrka .....	46.
Storängen på Ladugårdsgärdet .....	23.	Tullingesjön .....	44.
Storängsviken .....	23.	Tumba i Botkyrka .....	46.
Strålsjön nära Älta .....	58.	Tunaholmarne i Skå .....	41.
Stubbssund på Sicklaön .....	58.	Tyresjö eller Tyresö socken .....	4, 58.
Stufsta i Huddinge .....	49.	Tyskbagarbergen .....	22.
Stufsta såg .....	49.	Täby socken .....	22.
Sturehof i Botkyrka .....	44.	Täcka udden på Djurgården ...	12.
Stäket, norra .....	66.		
Sundby i Huddinge .....	49.	Uggelbron på norra Djurgården ..	23.
— i Sänga .....	40.	Uggelviken på norra Djurgården ..	23.
Sundbyberg i Spånga .....	32.	Uggelvikskälla .....	23.
Sundsborg utom Skanstull .....	48.	Ulfsjön i Brännkyrka .....	53.
Sundsta utom Skanstull .....	48.	Ulfunda i Bromma .....	32.
Sunnansund på Gålön .....	63.	Ulfunda fjärden .....	32.
Svartinge i Sollentuna .....	31.	Ulrlksdal .....	25, 27, 30.
Svartlösa härad .....	3.	Uttringe i Salem .....	45.
Svartsjö i Sänga .....	40.		
Svartsjölandet .....	38.	Valdemarsudden på Djurgården ..	14.
Svartsjö härad .....	3.	Valinge på Muskön .....	63.
Sverige, holme nära Skurusund ..	60.	Valla i Brännkyrka .....	48.
Svindersvik på Sicklaön .....	59.	Varnö på Ornön .....	64.
Svinock vid Ornön .....	64.	Vasaholmen i Mälaren .....	42.
Sågtorp nära Dufnäs .....	58.	Vaxholm .....	60.
Sänga socken .....	41.	Velinge nära Ornön .....	65.
Säby i Sänga .....	40.	Vellinge i Salem .....	44.
Sätra i Brännkyrka .....	43.	Vester-Haninge .....	4, 65.
Sätra vid Bockholmssund .....	44.	Vester-Yttringe på Lidlugön ...	21.
Söderberga i Skå .....	41.	Vestra Ekedal på Ormingeland ..	61.
Söderbrunn på n. Djurgården ..	23.	Viggstaberget i Huddinge .....	46.
Söderby i Brännkyrka .....	50, 53.	Viksberg i Salem .....	45.
— på Munsö .....	39.	Viksbergsbacken på n. Djurg. ...	17.
Söderbysjön i Brännkyrka .....	53.	Viksjö i Jerfälla .....	37.
Södergarn på Lidingön .....	21.	Vinterviken i Brännkyrka .....	42.
Södertelge .....	41.	Vårby i Huddinge .....	43.
— kanal .....	45.	Vårby källa .....	43.
		— såg .....	43.
Tallkrogen i Brännkyrka .....	50.	Väderqvarnsbacken vid Järfva ...	30.
Tanto på söder .....	47.	Väderön i Östra Ryd .....	24.
Tegeludden på n. Djurgården ..	22.	Väntholmen i Hillersjö socken ...	40.
Tibble i Täby .....	25.		
Tivoli på Djurgården .....	15.	Wärmdön .....	60.
— vid Brunnsviken .....	26.	Wärmdö prestgård .....	61.
Tjustvik på Farstalandet .....	61.	Wärmdö skeppslag .....	3.
Tjärhofsgatan på söder .....	54.		
Tollarö vid Skurusund .....	62.	Ytterby i Sollentuna .....	31.
Traneberg i Bromma .....	37.	Yttringe, vester, på Lidingön ..	21.
Tranebergsbro .....	36.	Ådö i Norra Björkfjärden .....	39.
Tranholmen i Värtan .....	24.	Ågesta i Huddinge .....	49.
Trehörningen i Huddinge .....	49.	Åkeshof i Bromma .....	36.
Trekanten vid Liljeholmen ...	41.	Ålkistan i Solna .....	26.
Trutholmarne vid Velinge .....	65.	Ålön vid Utön .....	64.
Trängsund vid Drefviken .....	52.	Ålösundet .....	64.
Trädgårdsföreningens trädgård ..	27.	Årsta i Brännkyrka .....	48.
Träsket på norr .....	27.	Årstaviken .....	47, 48.



	Sid.		Sid.
Älta i Brännkyrka .....	53.	Ösbyträsk i Danderyd .....	25.
Ängsholmen vid Ornön .....	64.	Össmo pastorat .....	4.
Äppelviken i Bromma .....	36.	Östanberget nära Bergholm ....	44.
Öfverby i Sollentuna .....	31.	Östansund på Munsön .....	39.
Öhr i Spånga .....	30.	Öster-Haninge .....	4, 63, 65.
Öknebo Härad .....	4.	Öster-Haninge prästgård .....	65.
Örby i Brännkyrka .....	48.	Östermaren på Nottarön .....	64.
Örnsberg i Brännkyrka .....	43.	Öster-Telge socken .....	4, 45.
Ösby i Danderyd .....	24.	Östra Ekedal på Ormingölandet	61.

### c) öfver Familjer och Släkten.

Acer 77.	Anomodon 105.	Betula 92.
<i>Acerineæ</i> 77.	Antennaria 68.	<i>Betulineæ</i> 92.
Achillea 67.	Anthemis 67.	Biatora 116.
Aconitum 78.	Anthoxanthum 102.	Bidens 67.
Acorus 96.	Anthyllis 88.	Blasia 112.
Actæa 78.	Antirrhinum 74.	Blitum 91.
Adoxa 77.	Antitrichia 105.	<i>Boragineæ</i> 71.
<i>Adoxeæ</i> 77.	Apera 101.	Botrychium 103.
Aegopodium 77.	Aquilegia 78.	Brachypodium 100.
Aesculus 77.	Arabis 80.	Brassica 79.
Aethusa 77.	<i>Araliaceæ</i> 76.	Briza 100.
Agrimonia 86.	Arctostaphylos 88.	Bromus 100.
Agrostemma 83.	Arenaria 83.	<i>Bryaceæ</i> 103.
Agrostis 101.	Aristolochia 90.	Bryonia 84.
Aira 101.	<i>Aristolochiaceæ</i> 90.	Bryum 106.
Ajuga 73.	Armeria 76.	Bulliarda 84.
Alchemilla 86.	<i>Aroideæ</i> 96.	Bunias 80.
Alicularia 110.	Artemisia 68.	Butomus 96.
Alisma 96.	<i>Asclepiadeæ</i> 73.	Buxbaumia 107.
<i>Alismaceæ</i> 96.	Asparagus 95.	<i>Byssaceæ</i> 119.
Alliaria 79.	Asperugo 72.	Byssus 119.
Allium 95.	Asperula 70.	
Alnus 92.	Asplenium 102.	Cakile 80.
Alopecurus 102.	Aster 68.	Calamagrostis 101.
<i>Alsinaceæ</i> 83.	Astragalus 88.	Calamintha 72.
Alyssum 80.	Atriplex 91.	Caliceum 118.
<i>Amarantaceæ</i> 91.	Aulacomnion 106.	Calla 96.
Amarantus 91.	Avena 101.	Callitriche 93.
Amblyodon 106.		<i>Callitrichineæ</i> 93.
Anacalypta 107.	Bæomyces 116.	Calluna 89.
Anagallis 75.	Baldingera 102.	Caltha 78.
Anchusa 72.	Ballota 73.	Calypogeja 111.
Andræa 110.	<i>Balsamineæ</i> 81.	Camelina 80.
Andromeda 88.	Barbarea 80.	Campanula 71.
Androsace 75.	Bartramia 107.	<i>Campanulaceæ</i> 71.
Anemone 78.	Batrachium 78.	Cannabis 91.
Anethum 77.	Bellis 68.	<i>Caprifoliaceæ</i> 71.
Aneura 112.	<i>Berberideæ</i> 78.	Capsella 80.
Angelica 77.	Berberis 78.	Cardamine 79.

Carduus 68.  
 Carex 98.  
 Carlina 68.  
 Carpinus 91.  
 Carum 77.  
 Catabrosa 101.  
 Catharinea 107.  
 Centaurea 68.  
 Cephalanthera 94.  
 Cerastium 83.  
 Ceratodon 109.  
*Ceratophylleæ* 93.  
 Ceratophyllum 93.  
 Cerefolium 76.  
 Cetraria 112.  
 Chærophyllum 76.  
 Chara 93.  
*Characæ* 93.  
 Chelidonium 79.  
*Chenopodiaceæ* 91.  
 Chenopodium 91.  
 Chiloscypus 111.  
 Chrysanthemum 67.  
 Chrysosplenium 84.  
 Cichorium 69.  
 Cicuta 77.  
 Cinclidium 105.  
 Circæa 85.  
 Cirsium 68.  
*Cistineæ* 82.  
 Cladonia 115.  
 Climacium 105.  
 Clinopodium 72.  
 Cliostomum 119.  
 Cochlearia 80.  
 Coeloglossum 94.  
*Colchicaceæ* 96.  
 Colchicum 96.  
 Collema 119.  
 Comarum 86.  
*Coniferæ* 92.  
 Coniocybe 118.  
 Conium 76.  
 Convallaria 95.  
*Convolvulaceæ* 71.  
 Convolvulus 71.  
 Corallorrhiza 94.  
*Corneæ* 76.  
 Cornus 76.  
 Corydalis 79.  
 Corylus 91.  
 Cotoneaster 85.  
*Crassulaceæ* 84.  
 Cratægus 85.  
 Crepis 69.  
 Crocus 94.  
*Cruciferæ* 79.

*Cucurbitaceæ* 84.  
*Cupuliferæ* 91.  
 Cuscuta 71.  
 Cynanchum 73.  
 Cynoglossum 72.  
 Cynosurus 100.  
*Cyperaceæ* 98.  
 Cypripedium 94.  
 Cystopteris 102.  
  
 Dactylis 100.  
 Daphne 90.  
 Daucus 76.  
 Delphinium 78.  
 Dentaria 79.  
 Dianthus 83.  
 Dichelyma 105.  
 Dicranum 109.  
 Diplotaxis 79.  
*Dipsacæ* 70.  
 Distichium 109.  
 Draba 80.  
 Dracocephalum 72.  
 Drosera 82.  
*Droseraceæ* 82.  
*Drupaceæ* 87.  
  
 Echinops 68.  
 Echinosperrum 72.  
 Echium 72.  
 Elatine 84.  
*Elatineæ* 84.  
 Elsholtzia 72.  
 Elymus 100.  
*Empetree* 89.  
 Empetrum 89.  
 Encalypta 107.  
 Endocarpum 118.  
 Ephebe 119.  
 Epilobium 85.  
 Epipactis 94.  
*Equisetaceæ* 93.  
 Equisetum 93.  
*Ericineæ* 88.  
 Erigeron 68.  
 Eriophorum 98.  
 Erodium 82.  
 Ervum 87.  
 Erysimum 79.  
 Erythræa 74.  
 Eupatorium 68.  
 Euphorbia 89.  
*Euphorbiaceæ* 89.  
 Euphrasia 75.  
 Evernia 112.  
  
 Fagopyrum 89.

Fagus 91.  
 Farsetia 80.  
 Fegatella 112.  
 Festuca 100.  
 Ficaria 78.  
 Filago 68.  
 Fimbriaria 112.  
 Fissidens 109.  
 Fontinalis 105.  
 Fossombronia 112.  
 Fragaria 86.  
*Frangulaceæ* 76.  
 Fraxinus 73.  
 Fritillaria 111.  
 Fumaria 79.  
*Fumariaceæ* 79.  
 Funaria 106.  
  
 Gagea 95.  
 Galanthus 95.  
 Galeopsis 73.  
 Galium 70.  
 Gentiana 73.  
*Gentianeæ* 73.  
 Geocalyx 111.  
 Geranium 81.  
 Geum 86.  
 Glaux 75.  
 Glechoma 72.  
 Glyceria 101.  
 Gnaphalium 68.  
 Goodyera 94.  
*Gramineæ* 100.  
 Grimmia 108.  
*Gruinales* 81.  
 Gymnadenia 94.  
 Gymnomitrium 110.  
 Gymnostomum 110.  
 Gypsophila 83.  
 Halianthus 83.  
*Haloragææ* 85.  
 Hedera 76.  
 Hedwigidium 108.  
 Heleocharis 98.  
 Helianthemum 82.  
*Hepaticæ* 110.  
 Heracleum 76.  
 Herminium 94.  
 Herniaria 89.  
 Hesperis 79.  
 Hieracium 69.  
 Hierochloa 102.  
 Hippuris 85.  
 Holecus 101.  
 Hordeum 100.  
 Hottonia 75.  
 Humulus 90.

Hutchinsia 80.  
*Hydrocharideæ* 95.  
 Hydrocharis 95.  
 Hyoscyamus 74.  
*Hypericineæ* 82.  
 Hypericum 82.  
 Hypochæris 70.

Impatiens 81.  
 Inula 68.  
*Irideæ* 94.  
 Iris 94.  
 Isatis 80.  
 Isoëtes 103.

Jasione 71.  
*Juncaceæ* 96.  
 Juncus 96.  
 Jungermannia 110.  
 Juniperus 92.

Koeleria 101.

*Labiataæ* 72.  
 Lactuca 69.  
 Lamium 73.  
 Lappa 68.  
 Lapsana 69.  
 Laserpitium 76.  
 Lathræa 75.  
 Lathyrus 87.  
 Lavatera 81.  
 Lecidea 116.  
 Ledum 89.  
 Lejeunia 111.  
 Lemna 97.  
*Lentibulariææ* 75.  
 Leontodon 70.  
 Leonurus 73.  
 Lepidium 80.  
 Lepidozia 111.  
 Lepigonum 84.  
 Leptogium 119.  
 Leptohymenium 105.  
 Leskea 105.  
 Leucobryum 109.  
 Leucodon 105.  
 Levisticum 77.  
 Libanotis 77.  
*Lichenes* 112.  
 Ligustrum 73.  
*Liliaceæ* 95.  
 Lilium 95.  
 Limosella 75.  
 Linaria 74.  
 Linnæa 71.  
 Linum 82.

Lioclana 111.  
 Listera 94.  
 Lithospermum 72.  
 Littorella 76.  
 Lobelia 71.  
*Lobeliaceæ* 71.  
 Lolium 100.  
 Lonicera 71.  
 Lophocolea 111.  
*Loranthaceæ* 71.  
 Lotus 88.  
 Luzula 96.  
 Lychnis 83.  
*Lycopodiaceæ* 103.  
 Lycopodium 103.  
 Lycopsis 72.  
 Lycopus 72.  
 Lysimachia 75.  
*Lythrarieæ* 84.  
 Lythrum 84.

Madotheca 111.  
 Majanthemum 96.  
 Malachium 83.  
 Malaxis 94.  
 Malva 81.  
*Malvaceæ* 81.  
 Marchantia 112.  
 Marrubium 73.  
*Marsileaceæ* 103.  
 Matricaria 67.  
 Medicago 83.  
 Meesia 106.  
 Melampyrum 75.  
 Melandrium 83.  
 Melanosinapis 79.  
 Melica 101.  
 Melilotus 88.  
 Mentha 72.  
*Menyantheæ* 73.  
 Menyanthes 73.  
 Mercurialis 89.  
 Metzgeria 112.  
 Milium 101.  
 Mnium 105.  
 Molinia 101.  
 Monotropa 89.  
 Montia 89.  
 Muscari 95.  
 Myosotis 72.  
 Myosurus 78.  
 Myrica 92.  
*Myriceæ* 92.  
 Myriophyllum 85.  
 Myrrhis 76.  
 Myrtillus 88.

*Najadeæ* 95.  
 Najas 95.  
*Narcissineæ* 95.  
 Narcissus 95.  
 Nardus 102.  
 Nasturtium 80.  
 Naumburgia 75.  
 Neckera 105.  
 Neottia 94.  
 Nepeta 72.  
 Nephroma 113.  
 Neslia 80.  
 Nitella 93.  
 Nuphar 77.  
 Nymphæa 77.  
*Nymphæaceæ* 77

Octodicerus 109.  
 Odontites 75.  
 Oenanthe 77.  
 Oenothera 85.  
*Oleineæ* 73.  
*Onagrarieæ* 85.  
 Onobrychis 87.  
 Ononis 88.  
 Onopordon 68.  
 Opegrapha 118.  
*Ophioglosseæ* 103.  
 Ophioglossum 103.  
*Orchideæ* 94.  
 Orchis 94.  
 Origanum 72.  
 Ornithogalum 95.  
 Orobus 87.  
 Orthotrichum 107.  
 Oxalis 82.  
 Oxycoccus 88.

Paludella 106.  
 Papaver 79.  
*Papaveraceæ* 79.  
*Papilionaceæ* 87.  
 Paris 96.  
 Parmelia 113.  
 Parnassia 82.  
*Paronychiææ* 89.  
 Pastinaca 77.  
 Pedicularis 75.  
 Pellia 112.  
 Peltigera 113.  
 Peplis 84.  
*Personatæ* 74.  
 Pertusaria 119.  
 Petasites 68.  
 Peucedanum 77.  
 Phalaris 102.  
 Phascum 110.

- Phleum 102.  
 Phragmites 101.  
 Physcomitrium 107.  
 Pimpinella 77.  
 Pinguicula 75.  
 Pinus 92.  
 Pisum 87.  
 Plagiochila 110.  
*Plantagineæ* 76.  
 Plantago 76.  
 Platanthera 94.  
*Plumbagineæ* 76.  
 Poa 100.  
*Polemoniaceæ* 73.  
 Polemonium 73.  
 Polygala 81.  
*Polygaleæ* 81.  
*Polygonææ* 89.  
 Polygonum 89.  
*Polypodiaceæ* 102.  
 Polypodium 102.  
 Polystichum 102.  
 Polytrichum 107.  
*Pomaceæ* 85.  
 Populus 91.  
*Portulacaceæ* 89.  
 Potamogeton 97.  
*Potamogetoneæ* 97.  
 Potentilla 86.  
 Poterium 86.  
 Pottia 108.  
 Primula 75.  
*Primulaceæ* 75.  
 Prunella 72.  
 Prunus 87.  
 Pteris 102.  
 Ptilidium 111.  
 Pulmonaria 72.  
 Pulsatilla 78.  
 Pyrenotheca 119.  
 Pyrola 89.  
 Pyrus 85.  
 Quercus 91.  
 Racodium 119.  
 Racomitrium 108.  
 Radula 111.  
 Ramalina 112.  
*Ranunculaceæ* 77.  
 Ranunculus 77.  
 Raphanus 80.  
 Reboulia 112.  
 Reseda 77.  
*Resedaceæ* 77.  
 Rhamnus 76.  
 Rheum 90.  
 Rhinanthus 75.  
 Rhynchospora 98.  
 Ribes 84.  
*Ribesiaceæ* 84.  
 Riccia 112.  
 Rosa 85.  
*Rubiaceæ* 70.  
 Rubus 86.  
 Rumex 90.  
 Ruppia 97.  
 Sagina 83.  
 Sagittaria 96.  
*Salicineæ* 91.  
 Salix 92.  
 Salsola 91.  
 Sambucus 70.  
 Samolus 75.  
 Sanicula 77.  
 Saponaria 83.  
 Sarcosecyphus 110.  
 Sarothamnus 88.  
 Saxifraga 84.  
*Saxifrageæ* 84.  
 Scabiosa 70.  
 Scapania 110.  
 Sceptum 75.  
 Schedonorus 100.  
 Scheuchzeria 96.  
 Schistostega 110.  
 Scirpus 98.  
 Scleranthus 89.  
 Scorzonera 69.  
 Scrophularia 74.  
 Seutellaria 72.  
 Sedum 84.  
 Selinum 77.  
 Senecio 68.  
*Senticosæ* 85.  
 Serratula 68.  
 Sesleria 102.  
 Setaria 101.  
*Silenaceæ* 82.  
 Silene 82.  
 Sinapis 79.  
 Sisymbrium 79.  
 Sium 77.  
*Solanaceæ* 74.  
 Solanum 74.  
 Solidago 68.  
 Sonchus 69.  
 Sorbus 85.  
 Sparganium 97.  
 Spargula 83.  
 Sphærophoron 118.  
 Sphagnoecetis 111.  
 Sphagnum 110.  
 Spiræa 87.  
 Splachnum 106.  
 Stachys 73.  
 Stellaria 83.  
 Stereocaulon 115.  
 Sticta 113.  
 Stratifolies 95.  
 Struthiopteris 103.  
 Subularia 80.  
 Succisa 70.  
 Symphytum 71.  
*Synanthereæ* 67.  
 Syringa 73.  
 Tanacetum 68.  
 Taraxacum 70.  
 Taxus 92.  
 Tetraxis 106.  
 Thalictrum 78.  
 Thlaspi 80.  
*Thymelææ* 90.  
 Thymus 72.  
 Tilia 81.  
*Tiliaceæ* 81.  
 Timmia 106.  
 Torilis 76.  
 Tortula 108.  
 Trachylia 118.  
 Tragopogon 69.  
 Trematodon 109.  
 Trichera 70.  
 Trichocolea 111.  
 Trichophorum 98.  
 Trichostomum 108.  
 Trientalis 75.  
 Trifolium 88.  
 Triglochin 96.  
 Triodia 101.  
 Tripleurospermum 67.  
 Triticum 100.  
 Trollius 78.  
 Tulipa 95.  
 Turritis 80.  
 Tussilago 68.  
 Typha 97.  
*Typhaceæ* 97.  
*Ulmaceæ* 90.  
 Ulmus 90.  
*Umbelliferaæ* 76.  
 Umbilicaria 117.  
 Urtica 91.  
*Urticaceæ* 90.  
 Usnea 112.  
 Utricularia 75.  
 Vaccinium 88.



Valeriana 70.  
*Valerianæ* 70.  
 Valerianella 70.  
 Veronica 74.  
 Verbascum 74.  
 Verrucaria 119.

Viburnum 70.  
 Vicia 87.  
 Viola 82.  
*Violaricæ* 82.  
 Viscaria 83.  
 Viscum 71.

Weissia 109.  
 Woodsia 102.  
 Zannichellia 97.  
 Zostera 97.  
 Zygodon 107.

### Rättelser.

Sid.	8	rad.	11	nedifr.	står:	<i>heterosticum</i> ,	läs:	<i>heterostichum</i>
"	27	"	18	"	"	3	"	4
"	30	"	11	"	"	Beylons	"	Bylons
"	39	"	11	"	"	Karö	"	Knrö
"	55	"	2	upplfr.	"	<i>sanguinea</i>	"	<i>sanguineoatra</i>
"	59	"	4	nedifr.	"	<i>argentum</i>	"	<i>argenteum</i>
"	91	"	5	upplfr.	"	<i>Blium</i>	"	<i>Blitum</i>
"	93	"	3	nedifr.	tillägges:	r. 20, 25, 33.		
"	—	"	1	"	"	r. 61.		





Pris: 1 *Rb.* 25 öre Riksmünt.











New York Botanical Garden Library

QK 289 .T42

Thedenius, Knut Fre/Botaniska exkursionen

gen



3 5185 00009 9315



